since 1988

AUDIO SYSTEM

german sound

KATALOG 2027 CATALOG

YouTube

#audiosystemgermany

DSP SERIES STANDALONE

PRECISION SOUND – MAXIMUM CONTROL

Leistungsstarke digitale Soundprozessoren für höchste Klanganspruche. Präzise Signalverarbeitung und umfangreiche Einstellmöglichkeiten ermöglichen eine perfekte Anpassung an die Fahrzeugakustik. Für beeindruckende Klangdetails, eine optimale Bühnenabbildung und kraftvolle Dynamik.

DSP 4.6 BTA – Zusätzlich mit moderner Konnektivität für maximale Flexibilität.

PRECISION SOUND – MAXIMUM CONTROL

High-performance digital sound processors for the most demanding audio requirements. Precise signal processing and extensive adjustment options allow for perfect adaptation to the vehicle's acoustics. For impressive sound detail, optimal soundstage imaging, and powerful dynamics.

DSP 4.6 BTA – Plus modern connectivity for maximum flexibility.



CAR & HiFi HIGHLIGHT ABSOLUTE TOP CLASS PRICE/QUALITY: EXCELLENT

CAR & HiFi BEST PRODUCT TOP CLASS PRICE/QUALITY: EXCELLENT

DSP

MODEL	DSP 4.6 BTA	DSP 4.6
RCA Inputs	4	4
AUX Input	1	1
High Level Inputs (15V)	4	4
Optical Input	-	1
Remote Output	1	1
Input Sensitivity	0,5 to 4 Volt	2 to 4 Volt
RCA Output (V)	6	6
Optical Output	-	1
Frequency Response	10-24000 Hz	10-44000 Hz
DSP Processing Power	295 MHz	2x 250 MHz
AUDIO Codec	Burr-Brown Audio	Asahi KASEI
DSP	Analog Devices	Reedscale Multicore
SNR Digital Input	107 dB	108 dB
SNR Digital Output	112 dB	102 dB
Crosstalk Attenuation	> 92 dB	> 92 dB
Start/Stop able	yes	yes
Operation Voltage	10 - 16 V	9,6 - 18 V
BT-Audio Streaming	✓	-
Dimensions (mm)	180 x 160 x 45	180 x 160 x 45
Preis / price	400,- €	400,- €

DSP SERIES AMPLIFIER

AUDIO SYSTEM GERMANY – DSP POWER AMPLIFIERS
SMART POWER. ULTIMATE SOUND.

Maximale Leistung trifft auf intelligente DSP-Technologie! Die DSP-Endstufen von **AUDIO SYSTEM GERMANY** vereinen kraftvolle Verstärkertechnik mit präziser digitaler Klangoptimierung. Individuelle Equalizer, Laufzeitkorrekturen und aktive Frequenzweichen ermöglichen eine perfekte Abstimmung auf jedes Fahrzeug.
Kristallklarer Sound, beeindruckende Dynamik und kraftvoller Bass – kompakt, effizient und kompromisslos im Klang. PURE POWER. PERFECT CONTROL.



AUDIO SYSTEM GERMANY – DSP POWER AMPLIFIERS
SMART POWER. ULTIMATE SOUND.

Maximum power meets intelligent DSP technology! **AUDIO SYSTEM GERMANY**'s DSP amplifiers combine powerful amplifier technology with precise digital sound optimization. Individual equalizers, time alignment, and active crossovers allow for perfect tuning to any vehicle.
Crystal-clear sound, impressive dynamics, and powerful bass – compact, efficient, and uncompromising in sound. PURE POWER. PERFECT CONTROL.

DSP AMPLIFIER

MODEL	CO-40.5 DSP-BT	R-110.4 DSP-BTA	X-80.4 DSP-BTA	X-100.5 MDSP-BTA/24V
Leistung/power @ 14,4 V				
RMS @ 4 Ohm	5x 40 W	4x 110 W	4x 80 W	4x 100 W + 1x 30 W
RMS @ 2 Ohm	5x 60 W	4x 200 W	4x 150 W	4x 140 W
RMS @ 4 Ohm gebrückt/bridged	-	2x 400 W	2x 300 W	-
RMS @ 4 / 2 Ohm Center / Sub	40 / 60 W	-	-	30 W
BT-Audio Streaming*	-	✓	✓	✓
AUX-IN	✓	✓	✓	-
Frequency response (+/- 1dB)	10 Hz - 24 kHz	10 Hz - 24 kHz	10 Hz - 24 kHz	10 Hz - 24 kHz
THD @ 4 Ohm bei/on 1/2 RMS W	< 0,03%	< 0,033%	< 0,029%	< 0,03%
Kanaltrennung/channel separation	74 dB	75 dB	75 dB	76 dB
Sampling Rate	48 kHz	48/96 kHz	48/96 kHz	96 kHz
Laufzeit / time delay	✓	✓	✓	✓
Free Signalrouting	✓	✓	✓	✓
Maße/size (L) x (H) x (B) mm	123 x 45 x 80	325 x 50 x 185	180 x 45 x158	163 x 38 x 113
Preis / price	250,- €	600,- €	550,- €	500,- € / 500,- €

* Maximale Reichweite: 2 m / maximum range: 2m

DSP AMPLIFIER

MODEL	X-100.9 MDSP-BTA/24V	X-100.5 BMW-RAM/HIFI	X-100.9 BMW-RAM/HIFI
Leistung/power @ 14,4 V / 24 V			
RMS @ 4 Ohm	8x 100 W + 1x 30 W	4x 100 W + 1x 30 W	8x 100 W + 1x 30 W
RMS @ 2 Ohm	8x 140 W	4x 140 W	8x 140 W
RMS @ 4 Ohm gebrückt/bridged	-	-	-
RMS @ 4 / 2 Ohm Center / Sub	30 W	30 W	30 W
BT-Audio Streaming*	✓	✓	✓
Frequency response (+/- 1dB)	10 Hz - 24 kHz	10 Hz - 24 kHz	10 Hz - 24 kHz
THD @ 4 Ohm bei/on 1/2 RMS W	< 0,03%	< 0,03%	< 0,03%
Kanaltrennung/channel separation	76 dB	76 dB	76 dB
Sampling Rate	96 kHz	96 kHz	96 kHz
Laufzeit / time delay	✓	✓	✓
Free Signalrouting	✓	✓	✓
Maße/size (L) x (H) x (B) mm	193 x 38 x 113	163 x 38 x 113	193 x 38 x 113
Preis / price	650,- € / 650,- €	625,- € / 600,- €	725,- € / 700,- €

Avalanche

THE SOUND EXPERIENCE

HIGH PRECISION. MAXIMUM PERFORMANCE.
Die **AVALANCHE** Lautsprechersysteme von **AUDIO SYSTEM GERMANY** stehen für anspruchsvolle Klangreproduktion, hohe Impulstreue und außergewöhnliche Dynamik. Hochwertige Membranmaterialien, leistungsfähige Antriebssysteme und präzise aufeinander abgestimmte Komponenten ermöglichen ein kontrolliertes Schwingungsverhalten, geringe Verzerrungen und eine detailgetreue Signalwiedergabe.
Das Ergebnis: **Hohe Auflösung, präzise räumliche Abbildung, natürliche Klangfarben und eine kraftvolle, kontrollierte Tieftonwiedergabe – auch bei hohen Pegeln.**
ENGINEERED FOR PRECISION. DESIGNED FOR PERFORMANCE.

ENGINEERED IN GERMANY

4 Ohm
Nominal-Impedance

HIGH PRECISION. MAXIMUM PERFORMANCE.
The **AVALANCHE** loudspeaker systems from **AUDIO SYSTEM GERMANY** stand for sophisticated sound reproduction, high impulse fidelity, and exceptional dynamics. High-quality diaphragm materials, powerful drive systems, and precisely matched components enable controlled vibration behavior, low distortion, and detailed signal reproduction.
The result: **High resolution, precise spatial imaging, natural timbres, and powerful, controlled bass reproduction – even at high volume levels.**
ENGINEERED FOR PRECISION. DESIGNED FOR PERFORMANCE.





PRECISION ENGINEERING. PURE SOUND PERFORMANCE.

Die **AVALANCHE Serie** vereint innovative Materialien und präzise Ingenieurskunst für höchste Klangtreue, Dynamik und Detailauflösung.

AV 80 D & AV 165 – AOT BASKET TECHNOLOGY
Aerodynamisch optimierte AOT-Körbe aus hochfestem G-AlSi10Mg-Aluminiumguss garantieren maximale Steifigkeit und minimale Resonanzen. Die strömungsoptimierte Konstruktion mit Neodym-Magnetabdeckung gewährleistet effiziente Hinterlüftung und kontrolliertes Schwingungsverhalten.

NAWI CONE TECHNOLOGY
Leichte, hochsteife NAWI-Membranen aus mehrfach gepresstem, beschichtetem ägyptischem Papier reduzieren durch ihre spezielle Geometrie unerwünschte Partialschwingungen und ermöglichen eine impulspräzise, natürliche Klangwiedergabe.

AV 26 – BILLET ALUMINUM TWEETER
Das CNC-gefräste Gehäuse aus massivem Luftfahrtaluminium bietet höchste Stabilität und Resonanzarmut. Mit über 40 kHz Übertragungsbereich und 92,5 dB Kennschalldruck überzeugt der AV 26 durch exzellente Detailauflösung und präzise Hochtonwiedergabe.

AVALANCHE – ENGINEERED WITHOUT COMPROMISE.

PRECISION ENGINEERING. PURE SOUND PERFORMANCE.

The **AVALANCHE series** combines innovative materials and precision engineering for the highest fidelity, dynamics, and detail resolution.


AV 80 D & AV 165 – AOT BASKET TECHNOLOGY
Aerodynamically optimized AOT baskets made of high-strength G-AlSi10Mg cast aluminum guarantee maximum rigidity and minimal resonance. The flow-optimized design with neodymium magnet cover ensures efficient ventilation and controlled vibration behavior.

NAWI CONE TECHNOLOGY
Lightweight, highly rigid NAWI cones made of multi-pressed, coated Egyptian paper reduce unwanted partial vibrations thanks to their special geometry, enabling precise, natural sound reproduction.

AV 26 – Billet Aluminum Tweeter
The CNC-machined housing made of solid aircraft-grade aluminum offers maximum stability and low resonance. With a frequency response of over 40 kHz and a sensitivity of 92.5 dB, the AV 26 delivers excellent detail resolution and precise high-frequency reproduction.

AVALANCHE – ENGINEERED WITHOUT COMPROMISE.





CAR HiFi 1.2 ABSOLUTE TOP CLASS PRICE/QUALITY: EXCELLENT

CAR HiFi 1.1 ABSOLUTE TOP CLASS PRICE/QUALITY: EXCELLENT

MODEL	Avalanche 165.3 Active	Avalanche 165.2 Active	Avalanche 165.2	AV 165	AV 80 D	AV 26	AV 26 Install	FW Avalanche
Leistung / power WRMS	2x 200	2x 160	2x 160	150	90	-	-	-
Einbautiefe / installation depth	74 mm	74 mm	74 mm	74 mm	45 mm	22 mm	22 mm	45 mm
Einbau-Ø / installation-Ø	1400 mm	140 mm	140 mm	140 mm	72 mm	49 mm	45 mm	165 x 250 mm
Preis / price	1600,- €	1200,- €	1600,- €	675,- €	400,- €	525,- €	350,- €	400,- €

HX SERIES
COMPO SYSTEMS

ENGINEERED IN GERMANY

Die **AUDIO SYSTEM HX SERIES** steht für leistungsstarke Car-Audio-Produkte mit hoher Klangqualität und zuverlässiger Verarbeitung. Entwickelt für anspruchsvolle Anwendungen, verbinden die HX-Produkte moderne Technik mit robusten Materialien und präziser Abstimmung. Sie liefern eine dynamische, kontrollierte Wiedergabe über das gesamte Frequenzspektrum und bleiben auch unter hoher Belastung stabil.

3 Ohm
Nominal-Impedance

The **AUDIO SYSTEM HX SERIES** series represents high-performance car audio products with superior sound quality and reliable construction. Designed for demanding applications, the HX products combine modern technology with robust materials and precise tuning. They deliver dynamic, controlled reproduction across the entire frequency spectrum and remain stable even under high load.



HX SERIES AMPLIFIER

ENGINEERED IN GERMANY

UP TO
1600
WATTS RMS POWER

MAXIMUM POWER. ULTIMATE CONTROL. PURE HIGH-END SOUND.

AUDIO SYSTEM HX SERIES – DIGITAL ENDSTUFEN JETZT MIT DSP!

Die digitalen **HX SERIES** Endstufen von **AUDIO SYSTEM GERMANY** vereinen kompromisslose Leistung, höchste Klangpräzision und modernste DSP-Technologie. Hocheffiziente Schaltungskonzepte, kraftvolle Netzteile und hochwertige Komponenten garantieren beeindruckende Dynamik, maximale Kontrolle und kristallklaren Sound selbst bei höchsten Pegeln. Die neuen Modelle mit integriertem DSP ermöglichen eine präzise, individuelle Klangoptimierung. Intelligente Schutzschaltungen und höchste Verarbeitungsqualität sorgen für maximale Performance und zuverlässigen Betrieb auch unter extremen Belastungen. **MAXIMUM POWER. PERFECT SOUND CONTROL.**

AUDIO SYSTEM HX SERIES – DIGITAL AMPLIFIERS NOW WITH DSP!

The digital HX SERIES amplifiers from **AUDIO SYSTEM GERMANY** combine uncompromising power, supreme sonic precision, and state-of-the-art DSP technology. Highly efficient circuit designs, powerful power supplies, and high-quality components ensure impressive dynamics, maximum control, and crystal-clear sound - even at the highest volume levels. The new models, featuring an integrated DSP, allow for precise, customized sound optimization. Intelligent protection circuits and superior build quality guarantee peak performance and reliable operation, even under extreme stress.
MAXIMUM POWER. PERFECT SOUND CONTROL.



Für Vollaktiv-Betrieb!
READY
For full activ operating!

Dieses Zeichen steht für Endstufen, welche im Vollaktiv-Modus betrieben werden können. Vorteil: bessere Anpassung der Verstärker an die einzelnen verwendeten Lautsprecher.

This sign stands for amplifier that can be operated in full active mode.
Advantage: better adaptation of the amplifier to each speaker used.

MODEL	HX-235.2	HX-235.4 DSP-BT	HX-160.8 DSP-BT
Leistung/power @ 14,4 V			
WRMS @ 4 Ohm	2x 235	4x 235	8x 160
WRMS @ 2 Ohm	2x 350	4x 350	4x 240
BT-Audio Streaming	-	✓	✓
DSP-BT	-	✓	✓
Sampling Rate	-	96 KHz	96 KHz
RTC HX optional	-	✓	✓
Frequency response (+/- 1dB)	10 Hz - 48 KHz	10 Hz - 48 KHz	10 Hz - 48 KHz
THD @ 4 Ohm bei/on 1/2 RMS W	< 0,004%	< 0,004%	< 0,004%
Kanaltrennung/channel separation	80 dB	80 dB	80 dB
Maße/size (L) x (H) x (B) mm	217 x 48 x 195	251 x 48 x 195	289 x 48 x 195
Preis / price	450,- €	750,- €	1000,- €


HX SERIES
COMPO SYSTEMS

HIGH-END SOUND. MAXIMUM DYNAMICS. PURE PERFORMANCE.

Die **HX SERIES** von **AUDIO SYSTEM GERMANY** steht für kompromisslose Klangqualität, beeindruckende Dynamik und höchste Belastbarkeit. Kraftvolle, präzise Bässe, natürliche Mitten und brillante Höhen vereinen sich zu einem außergewöhnlichen Klangerlebnis. Innovative Technologien, hochwertige Materialien und erstklassige Verarbeitung machen die **HX SERIES** zur perfekten Wahl für anspruchsvolle Car-HiFi-Enthusiasten. **CAR&HIFI – BEST PRODUCT!** „Die HX DUST SERIE sind sehr edle Systeme und haben das Gen zum SIEGERTYP." **PREMIUM SOUND. PURE EMOTION.**

3 Ohm
Nominal-Impedance

The **HX SERIES** from **AUDIO SYSTEM GERMANY** stands for uncompromising sound quality, impressive dynamics, and exceptional power handling. Powerful, precise bass, natural mid-range frequencies, and brilliant highs combine to create an extraordinary listening experience. Innovative technologies, high-quality materials, and first-class craftsmanship make the **HX SERIES** the perfect choice for discerning car audio enthusiasts. **CAR&HIFI – BEST PRODUCT!**
"The HX DUST SERIES are truly sophisticated systems - they have the DNA of a winner."
PREMIUM SOUND. PURE EMOTION.



PHASE

MODEL	HX 165 PHASE EVO 3	HX 130 PHASE EVO 3	HX 100 PHASE EVO 3	EX 80 PHASE EVO 3
Leistung / power WRMS	2x 175	2x 125	2x 110	2x 65
Einbautiefe / installation depth	67 mm	60 mm	49,5 mm	44 mm
Einbau-Ø / installation-Ø	146 mm	120 mm	93 mm	77 mm
Preis / price	675,- €	675,- €	675,- €	300,- € (pair)

PHASE ACTIVE

MODEL	HX 165 PHASE AKTIV EVO 3	HX 165/3 PHASE AKTIV EVO 3	X 130 PHASE AKTIV EVO 3	HX 100 PHASE AKTIV EVO 3
Leistung / power WRMS	2x 175	2x 240	2x 125	2x 110
Einbautiefe / installation depth	67 mm	67 mm	60 mm	49,5 mm
Einbau-Ø / installation-Ø	146 mm	146 mm	120 mm	93 mm
Preis / price	550,- €	800,- €	550,- €	550,- €

HX SERIES
COMPO SYSTEMS

KLANGQUALITÄT AUF EINEM NEUEN TOP-LEVEL!
Die **HX DUST** und **SQ EVO 3** Systeme setzen neue Maßstäbe in ihrer Preisklasse.
Die CAR&HIFI urteilt über die **HX EVO** Lautsprecher: „Echtes HIGH END für die Massen … Bester Klang, überragende Dynamik und mitreißende Spitzenpegel …“
FAZIT: BEST PRODUCT IN SEINER KLASSE!

SOUND QUALITY AT A NEW, TOP-TIER LEVEL!
The **HX DUST** and **SQ EVO 3** systems set new benchmarks in their price category.
Regarding the **HX EVO** speakers, *CAR&HIFI* concludes: "True HIGH END for the masses… superb sound, outstanding dynamics, and thrilling peak output levels…"
VERDICT: BEST PRODUCT IN IST CLASS!

3 Ohm
Nominal-Impedance



DUST

MODEL	HX 165 DUST EVO 3	HX 165-4 DUST EVO 3	HX 130 DUST EVO 3	HX 100 DUST EVO 3	HX 200 DUST EVO 3
Leistung / power WRMS	2x 175	2x 350	2x 125	2x 110	2x 200
Einbautiefe / installation depth	67 mm	67 mm	60 mm	49,5 mm	89 mm
Einbau-Ø / installation-Ø	146 mm	146 mm	120 mm	93 mm	191 mm
Preis / price	600,- €	900,- €	600,- €	600,- €	700,- €

DUST ACTIVE

MODEL	HX 165 DUST AKTIV EVO 3	HX 165/3 DUST AKTIV EVO 3	HX 200 DUST AKTIV EVO 3	HX 200/3 DUST AKTIV EVO 3	HX 200 DUST EM EVO 3
Leistung / power WRMS	2x 175	2x 240	2x 200	2x 265	2x 200
Einbautiefe / installation depth	67 mm	67 mm	89 mm	89 mm	89 mm
Einbau-Ø / installation-Ø	146 mm	146 mm	191 mm	191 mm	191 mm
Preis / price	450,- €	700,- €	500,- €	750,- €	550,- €

SQ

MODEL	HX 200 SQ EVO 3	HX 165 SQ EVO 3	HX 165-4 SQ EVO 3	HX 130 SQ EVO 3	HX 100 SQ EVO 3
Leistung / power WRMS	2x 150	2x 120	2x 220	2x 100	2x 90 Watt
Einbautiefe / installation depth	67 mm	63 mm	63 mm	56 mm	51 mm
Einbau-Ø / installation-Ø	176 mm	143 mm	143 mm	113 mm	91 mm
Preis / price	450,- €	375,- €	575,- €	375,- €	375,- €

HX SERIES SUBWOOFER

ENGINEERED IN GERMANY

UP TO
500
WATTS RMS POWER

AUDIOPHILE BASS PERFORMANCE – HIGH-END IN PERFEKTION!

Die **AUDIO SYSTEM HX EVO SUBWOOFER SERIE** vereint audiophile Klangqualität mit beeindruckender Tiefbasspräzision und explosiver Dynamik. Edelste Materialien und innovative Präzisionstechnik **„Made and Engineered in Germany“** garantieren eine außergewöhnlich harmonische, detailreiche Basswiedergabe. Modernste **KLIPPEL®-Messtechnik,** mechanische Impedanzlinearisierung, leistungsstarke Magnetsysteme und hochwertige Kapton-Schwingspulen sorgen für maximale Kontrolle und kompromisslose High-End-Performance. Perfekt abgestimmte Premium-Gehäuse vollenden das einzigartige Klangerlebnis. **CAR&HIFI FAZIT: „Knackig und sehr dynamische Woofer“ - KLANGTIPP!**

AUDIOPHILE BASS PERFORMANCE – HIGH-END PERFECTION!

The **AUDIO SYSTEM HX EVO SUBWOOFER SERIE** combines audiophile sound quality with impressive low-frequency precision and explosive dynamics. Premium materials and innovative precision engineering designed and **manufactured in Germany** ensure an exceptionally harmonious and detailed bass reproduction. State-of-the-art **KLIPPEL® measurement technology,** mechanical impedance linearization, powerful magnet systems, and high-quality Kapton voice coils deliver maximum control and uncompromising high-end performance. Perfectly matched, premium-grade enclosures complete this unique sonic experience. **CAR&HIFI VERDICT: "Crisp and highly dynamic woofers" – A TOP SOUND PICK!**



CAR HIFI SOUND TIP 1.0 TOP CLASS PRICE/QUALITY: EXCELLENT

CAR HIFI SOUND TIP 1.1 TOP CLASS PRICE/QUALITY: EXCELLENT

CAR HIFI SOUND TIP 1.2 TOP CLASS PRICE/QUALITY: EXCELLENT

MODEL	HX 12 EVO	HX 10 EVO	HX 08 EVO
Leistung / power WRMS	2x 250	2x 200	2x 150
Impedanz / impedance	2x 2 Ohm	2x 2 Ohm	2x 2 Ohm
Einbautiefe / installation depth	155 mm	147 mm	118 mm
Einbau-Ø / installation-Ø	285 mm	238 mm	185 mm
Preis / price	300,- €	275,- €	200,- €

2023 PRODUCT OF THE YEAR Subwoofer

FLAT

CAR HIFI SOUND TIP 1.2 TOP CLASS PRICE/QUALITY: EXCELLENT

CAR HIFI SOUND TIP 1.2 TOP CLASS PRICE/QUALITY: EXCELLENT

MODEL	HX 12 FLAT EVO	HX 10 FLAT EVO	HX 12 FLAT EVO 4	HX 10 FLAT EVO 4	HX 08 FLAT EVO 4
Leistung / power WRMS	2x 200	2x 150	2x 300	2x 250	2x 150
Impedanz / impedance	2x 2 Ohm	2x 2 Ohm	2x 2 Ohm	2x 2 Ohm	2x 2 Ohm
Einbautiefe / installation depth	92 mm	78 mm	89 mm	82 mm	72 mm
Einbau-Ø / installation-Ø	281 mm	240 mm	286 mm	236 mm	192 mm
Preis / price	225,- €	200,- €	275,- €	250,- €	200,- €

HX SERIES SUBWOOFER

UP TO
1000
WATTS RMS POWER



TerminalAFrontplatte/front panel
Active mit / with **M-400.1 MD** oder / or **CO-220.1**

Schutzgitter mit AS-Logo
Grill with AS-Logo

Doppel-Frontplatte/
double front panel
36 mm Front Panel

Bass/subwoofer
Embedded Woofer in Front Plate

Alle Gehäuse können mit der **M-400.1 MD** als Aktiv-Version umgerüstet werden.

All housings can be converted with the **M-400.1 MD** to an active version.

G

CAR HiFi 12 TOP CLASS PRICE/QUALITY: EXCELLENT

MODEL	HX 12 G EVO	HX 10 G EVO	HX 08 G EVO
Leistung / power RMS	2x 250 Watt	2x 200 Watt	2x 150 Watt
Impedanz / impedance	2x 2 Ohm	2 x 2 Ohm	2x 2 Ohm
Volumen / volume	32 L (sealed box)	23 L (sealed box)	10 L (sealed box)
Maße / size in mm	520 x 360 x 190 x 330	440 x 340 x 180 x 310	320 x 250x 170 x 240
Preis / price	400,- €	350,- €	250,- €

BR-2 + G-2

CAR HiFi 12 ABSOLUTE TOP CLASS PRICE/QUALITY: EXCELLENT

MODEL	HX 12 BR-2 EVO	HX 10 BR-2 EVO	HX 12 G-2 EVO	HX 10 G-2 EVO
Leistung / power RMS	2x 500 Watt	2x 400 Watt	2x 500 Watt	2x 400 Watt
Impedanz / impedance	2x 4 Ohm	2 x 4 Ohm	2x 4 Ohm	2x 4 Ohm
Volumen / volume	2x 42 L (vented box)	2x 30 L (vented box)	2x 29 L (sealed box)	2x 23 L (sealed box)
Maße / size in mm	880 x 400 x 305 x 430	758 x 355 x 265 x 395	760 x 360x 260 x 325	700 x 330 x 240 x 310
Preis / price	750,- €	700,- €	725,- €	650- €

BR

CAR HiFi HIGHLIGHT 12 TOP CLASS PRICE/QUALITY: EXCELLENT

CAR HiFi 12 TOP CLASS PRICE/QUALITY: EXCELLENT

BP

MODEL	HX 12 BR EVO	HX 10 BR EVO	HX 08 BR EVO	HX 12 BP-2 EVO
Leistung / power RMS	2x 250 Watt	2x 200 Watt	2x 150 Watt	4x 250 Watt
Impedanz / impedance	2x 2 Ohm	2x 2 Ohm	2x 2 Ohm	4x 2 Ohm
Volumen / volume	50 L (vented box)	32 L (vented box)	15 L (vented box)	2x 50 L (band pass)
Maße / size in mm	620 x 380 x 260 x 390	550 x 360 x 220 x 330	370 x 280 x 210 x 330	775 x 400 x 420 x 580
Preis / price	500,- €	400,- €	280,- €	800,- €

HELON SERIES SUBWOOFER

AUDIO SYSTEM H-SERIES – FEEL THE BASS!

MAXIMUM BASS. MAXIMUM FUN. PURE POWER.

Die **H-SERIES Subwoofer** von **AUDIO SYSTEM GERMANY** bringen satten Tiefbass, explosive Dynamik und kompromisslosen Druck in dein Fahrzeug. Kraftvoll, präzise und voller Energie liefern sie fette Beats und echtes Bassfeeling – selbst bei hohen Pegeln. Kompaktes Design trifft auf beeindruckende Performance und maximalen Fahrspaß. Für alle, die Bass nicht nur hören, **sondern SPÜREN wollen!**
TURN IT UP. FEEL THE POWER.

The **H-SERIES Subwoofers** from **AUDIO SYSTEM GERMANY** bring rich, deep bass, explosive dynamics, and uncompromising pressure into your vehicle. Powerful, precise, and full of energy, they deliver heavy beats and an authentic bass experience—even at high volume levels. Compact design meets impressive performance and maximum driving enjoyment. For those who want to do more than just hear the bass, **they want to FEEL it!**
TURN IT UP. FEEL THE POWER.



HELON SERIES AMPLIFIER

BRACHIALE LEISTUNG. KOMPROMISSLOSE AUSSTATTUNG.

Die **H SERIES** Endstufen vereinen pure Kraft, maximale Kontrolle und herausragenden Klang. Mit hoher Effizienz und stabiler Performance meistern sie selbst höchste Anforderungen. Kraftvolle Bässe, präzise Details und explosive Dynamik machen jede Fahrt zum Klangerlebnis. Umfangreiche Ausstattung trifft auf souveräne Leistung – für anspruchsvolle Car-HiFi-Systeme auf Profi-Niveau. **CAR&HIFI urteilt: „brachiale Leistungsdaten…großes Kino“**

BRUTE-FORCE POWER. UNCOMPROMISING FEATURES.

H SERIES amplifiers combine raw power, maximum control, and outstanding sound. With high efficiency and rock-solid performance, they master even the most demanding requirements. Powerful bass, precise detail, and explosive dynamics turn every drive into an immersive audio experience. Extensive features meet superior performance—designed for high-end, professional-grade car audio systems. **CAR&HIFI concludes: “brute-force power specs… a spectacular show.”**

BEST PRODUCT Spitzenklasse CAR&HIFI 2/2025



Spitzenklasse 1+ CAR&HIFI 1/25 Preis/Leistung: hervorragend

Rekordverdächtige Leistung aus winzigem Gehäusevolumen.

UP TO 10000 WATTS RMS POWER

dB Drag Racing

Erfolge / Successes
6x World Champion
3x Vice-World Champion
10x European Champion
5x Vice-Europ. Champion
25x German Champion
15x Vice-German Champion

2025 PRODUCT OF THE YEAR SPL-Verstärkerserie

MODEL	H-1400.4 D	H-1600.4 D 24V
Leistung/power @ 14,4 V / 24 V		
WRMS @ 4 Ohm	4x 200	4x 225
WRMS @ 2 Ohm	4x 300	4x 350
WRMS @ 1 Ohm	4x 350	4x 400
WRMS @ 2 Ohm gebrückt/bridged	2x 600	2x 700
WRMS @ 4 Ohm gebrückt/bridged	2x 700	2x 800
RTC optional	✓	✓
Frequency response (+/- 1dB)	10 Hz - 20 KHz	10 Hz - 20 KHz
THD @ 4 Ohm bei/on 1/2 RMS W	< 0,01%	< 0,01%
Subsonic Filter	20 Hz - 500 Hz	20 Hz - 500 Hz
Kanaltrennung/channel separation	78 dB	78 dB
Maße/size (L) x (H) x (B) mm	223 x 59 x 184	223 x 59 x 184
Preis / price	500,- €	550,- €

MODEL	H-5000.1 D	H-3300.1 D	H-3300.1 D 24V	H-1500.1 D	H-1500.1 D 24V
	CAR&HIFI POWER TIP 1.0 ABSOLUTE TOP CLASS PRICE/QUALITY: EXCELLENT	CAR&HIFI BEST PRODUCT 1+ TOP CLASS PRICE/QUALITY: EXCELLENT	CAR&HIFI BEST PRODUCT 1+ TOP CLASS PRICE/QUALITY: EXCELLENT	CAR&HIFI SOUND TIPP 1.0 TOP CLASS PRICE/QUALITY: EXCELLENT	CAR&HIFI SOUND TIPP 1.0 TOP CLASS PRICE/QUALITY: EXCELLENT
Leistung/power @ 14,4 V					
WRMS @ 4 Ohm mono	1x 1650	1x 825	1x 825	1x 375	1x 375
WRMS @ 2 Ohm mono	1x 3100	1x 1650	1x 1650	1x 750	1x 750
WRMS @ 1 Ohm mono	1x 5000	1x 3300	1x 3300	1x 1500	1x 1500
WRMS @ 4 Ohm linked (2 Amps)	1x 5000	-	-	-	-
WRMS @ 2 Ohm linked (2 Amps)	1x 10000	-	-	-	-
RTC optional	inklusive/included	inklusive/included	inklusive/included	inklusive/included	inklusive/included
Bass Boost (0 - 9 dB)	45 Hz	45 Hz	45 Hz	45 Hz	45 Hz
Frequency response (+/- 1dB)	10 Hz - 250 Hz	10 Hz - 500 Hz	10 Hz - 500 Hz	10 Hz - 500 Hz	10 Hz - 500 Hz
THD @ 4 Ohm bei/on 1/2 RMS W	< 0,048%	< 0,03%	< 0,03%	< 0,03%	< 0,03%
Subsonic Filter	10 Hz - 50 Hz	10 Hz - 100 Hz	10 Hz - 100 Hz	10 Hz - 100 Hz	10 Hz - 100 Hz
Maße/size (L) x (H) x (B) mm	550 x 63 x 256	227 x 59 x 184	227 x 59 x 184	171 x 59 x 184	171 x 59 x 184
Preis / price	1250,- €	500,- €	550,- €	375,- €	400,- €

HELON SERIES SUBWOOFER

SOUND-PRESSURE MONSTER WITH UNLIMITED BASS POWER!

Die **AUDIO SYSTEM H EVO SUBWOOFER SERIE** steht für brachiale Bassattacken, extreme Pegel und kompromisslose SPL-Power! Zahlreiche Siege bei SPL-Wettbewerben beweisen: Diese Woofer kennen keine Gnade! Ein gigantischer 300 OZ Magnet, die extrem belastbare 3-Zoll-Flachdraht-Schwingspule und die ultrastabile PPC-Membran entfesseln eine Bassgewalt, die alles zum Beben bringt. Brutaler Tiefbass, explosive Dynamik und maximaler Schalldruck – entwickelt für echte Bassfanatiker! Auch die Fachpresse ist begeistert. **CAR&HIFI urteilt:** „Pegelwoofer für Bassfanatiker mit der Tendenz zu Sound Quality".

The **AUDIO SYSTEM H EVO subwoofer series** stands for brutal bass attacks, extreme sound-pressure levels, and uncompromising SPL power! Numerous victories in SPL competitions prove it: these woofers show no mercy! A gigantic 300 oz magnet, an ultra-resilient 3-inch flat-wire voice coil, and an ultra-stable PPC cone unleash a force of bass that makes everything shake. Brutal deep bass, explosive dynamics, and maximum sound pressure—engineered for true bass fanatics! The specialist press is equally impressed. **CAR&HIFI* concludes:** "An SPL-oriented subwoofer for bass fanatics that also leans toward sound quality."

UP TO
5000
WATTS RMS POWER



- **Membrane/cone**
  Extreme Strong PPC Cone
- **Sicke/surround**
  Asymmetrical Edge
- **Korb/basket**
  Low Turbulence CAST Aluminium
- **Zentrierspinne/spider**
  Tripple Progressive Nomex Spider
- **Schwingspule/voice coil**
  3"-High-Power Flat-Wire Voice Coil
- **Polplatte/pol plate**
  16 mm Thickness
- **Magnet**
  3 Strong Oversize Magnets

MODEL	H 10 EVO	H 12 EVO	H 15 EVO	H 15 EVO 2	H 33 EVO
Leistung / power WRMS	2x 1000	2x 1100	2x 1250	2x 1500	2x 2500
Impedanz / impedance	2x 2 Ohm	2x 2 Ohm	2x 2 Ohm	2x 2 Ohm	2x 1 Ohm
Einbautiefe / installation depth	185 mm	215 mm	239 mm	248 mm	420 mm
Einbau-Ø / installation-Ø	239 mm	290 mm	358 mm	358 mm	771 mm
Preis / price	600, €	650,- €	700,- €	900,- €	6000,- €

GEHÄUSE-EMPFEHLUNGEN / RECOMMENDED BOX

MODEL	BR 10-60	BR 12-80	BR 15-100
Volumen (Bassreflex)	60 l	80 l	100 l
Preis / price	275, €	300,- €	350,- €

Erfolge / Successes
6x World Champion
3x Vice-World Champion
10x European Champion
5x Vice-Europ. Champion
25x German Champion

HELON SERIES
COMPO SYSTEMS

2 Ohm
Nominal-Impedance

H EVO 3 SERIES – EXTREME KICKBASS. PURE ADRENALINE.

Die **AUDIO SYSTEM H EVO 3 SERIES** entfesselt brachialen Kickbass, explosive Dynamik und Soundpower auf einem neuen Level! **KLIPPEL®-optimierte Technologie,** ultrasteife CARBON-Membranen, hochbelastbare 38-mm-Schwingspulen und massive Druckgusskörbe sorgen zusammen mit dem gewaltigen Antrieb für kompromisslose Performance. Die breite Gummisicke ermöglicht extreme Pegelreserven, während die flexible **FWX EVO 3** Frequenzweiche eine perfekte Anpassung an die Fahrzeugakustik bietet.
CAR&HIFI FAZIT: „Brutal mit immensen Reserven beim Sound und Dezibel“ **– BEST PRODUCT!**
FEEL THE KICK. UNLEASH THE POWER.

The **AUDIO SYSTEM H EVO 3 SERIES** unleashes brutal kickbass, explosive dynamics, and raw sonic power on an entirely new level! **KLIPPEL®-optimized technology,** ultra-rigid carbon cones, high-power-handling 38 mm voice coils, and massive die-cast baskets—combined with a formidable drive system—deliver uncompromising performance. The wide rubber surround allows for extreme output headroom, while the flexible **FWX EVO 3** crossover ensures perfect integration with your vehicle's acoustics. **CAR&HIFI VERDICT:** “Brutal, with immense reserves in both sound and decibels” **– BEST PRODUCT! FEEL THE KICK. UNLEASH THE POWER.**



SET

MODEL	H 165 EVO 3	H 165-4 EVO 3	H 130 EVO 2
Leistung / power WRMS	2x 160	2x 320	2x 130
Einbautiefe / installation depth	71 mm	71 mm	58 mm
Einbau-Ø / installation-Ø	146 mm	146 mm	114 mm
Preis / price	375,- €	550,- €	375,- €

PA SET

MODEL	H 165 PA	H 165 PA-4	H 200 PA	H 200 PA-4
Leistung / power WRMS	2x 180 **(4 Ohm)**	2x 360	2x 200 **(4 Ohm)**	2x 400
Einbautiefe / installation depth	71 mm	71 mm	85 mm	85 mm
Einbau-Ø / installation-Ø	146 mm	146 mm	180 mm	180 mm
Preis / price	300,- €	500,- €	325,- €	550,- €

X-ION SERIES AMPLIFIER

Dynamik, Performance und Klang auf Topniveau
Die AUDIO SYSTEM X SERIE zeichnet sich durch bedingungslose Kontrolle aus. Speziell in dieser SERIE ist die deutsche Ingenieurskunst förmlich spürbar. Das Resultat: ein warmes angenehmes Klangbild gepaart mit einem weitläufigen Frequenzspektrum.
CAR&HIFI schreibt dazu: „Die X-ION Verstärker bestechen durch Ihre Leistungsreserven und ihren musikalischen, feinzeichnenden und sehr angenehmen Klang. Plötzliche Dynamiksprünge in der Musik, spielen sie ansatzlos und mit der größten Selbstverständlichkeit.“

UP TO
2000
WATTS RMS POWER

Dynamics, performance and sound at top level
The AUDIO SYSTEM X SERIES is characterized by unconditional control. Especially in this SERIES the German engineering can be felt. The result: a warm pleasant sound paired with a large frequency spectrum. ***CAR & HIFI writes: “The X-ION amplifiers impress with their power reserves and their musical, finely drawn and very pleasant sound. Sudden leaps in dynamics in music are played with the greatest naturalness and without a hitch."***



MODEL	X-150.2 D	X-100.4 MD	X-330.2	X-800.1 D	X-2000.1 D
Leistung/power @ 14,4 V					
WRMS @ 4 Ohm	2x 150	4x 100	2x 330	1x 400	1x 800
WRMS @ 2 Ohm	2x 250	4x 150	2x 550	1x 600	1x 1350
WRMS @ 1 Ohm	-	-	2x 825	1x 800	1x 2000
WRMS @ 4 Ohm gebrückt/bridged	1x 500	-	1x 1100	-	-
WRMS @ 2 Ohm gebrückt/bridged	-	-	1x 1650	-	-
RTC optional	✓	✓	✓	✓	inkl./incl.
FSA (Front Stage Adjuster)	-	-	✓	-	-
Frequency response (+/- 1dB)	10 Hz - 50 Khz	10 Hz - 40 KHz	10 Hz - 85 KHz	10 Hz - 150 Hz	10 Hz - 150 Hz
THD @ 4 Ohm bei/on 1/2 RMS W	< 0,028%	< 0,06%	< 0,018%	< 0,041%	< 0,059%
Kanaltrennung/channel separation	75 dB	75 dB	75 dB	-	-
Maße/size (L) x (H) x (B) mm	180 x 45 x 150	113 x 38 x 130	580 x 50 x 185	230 x 47 x 171	500 x 50 x 185
Preis / price	300,- €	400,- €	600,- €	300,- €	650,- €

X-ION SERIES
COMPO SYSTEMS

X EVO 3 SERIES – UNSCHLAGBAR IN SOUND & PERFORMANCE!

Die neue **AUDIO SYSTEM X EVO 3 SERIES** setzt neue Maßstäbe in Klangqualität, Dynamik und Preis-Leistung! Ein brillant auflösender Hochtöner, eine 48-fach einstellbare Frequenzweiche und ein kraftvoller, **KLIPPEL®-optimierter Tiefmitteltöner** garantieren ein außergewöhnliches Klangerlebnis mit beeindruckender Präzision und explosiver Dynamik.
CAR&HIFI FAZIT: „Sahnig, fein auflösender Sound gepaart mit Spitzenpegeln“ **– TESTSIEGER!**

3 Ohm
Nominal-Impedance

The new **AUDIO SYSTEM X EVO 3 SERIES** sets new standards in sound quality, dynamics, and value for money! A brilliantly detailed tweeter, a crossover with 48 different adjustment settings, and a powerful, **KLIPPEL®-optimized mid-woofer** guarantee an extraordinary listening experience, characterized by impressive precision and explosive dynamics.
CAR&HIFI VERDICT: “Smooth, highly detailed sound paired with top-tier output levels” **– TEST WINNER!**



SET

MODEL	X 165 EVO 3	X 165/3 EVO 3	X 165-4 EVO 3	X 130 EVO 3	X 100 EVO 3
Leistung / power WRMS	2x 110	2x 180	2x 220	2x 100	2x 90
Einbautiefe / installation depth	62 mm	62 mm	62 mm	55 mm	50 mm
Einbau-Ø / installation-Ø	143 mm	143 mm	143 mm	113 mm	91 mm
Preis / price	275,- €	400,- €	375,- €	275,- €	275,- €

FLAT

MODEL	X 165 FL EVO 3	X 130 FL EVO 3
Leistung / power WRMS	2x 100	2x 90
Einbautiefe / installation depth	41 mm	33 mm
Einbau-Ø / installation-Ø	143 mm	113 mm
Preis / price	275,- €	275,- €

FREE AIR

MODEL	X 200-4 FA EVO	X 200-4 FL FA EVO
Leistung / power WRMS	2x 200	2x 250
Einbautiefe / installation depth	78 mm	57 mm
Einbau-Ø / installation-Ø	184 mm	183 mm
Preis / price	350,- €	500,- €

SPECIAL

MODEL	X 200 EM EVO 3	X 165 EM EVO 3	X 130 EM EVO 3	X 507 EVO 3	X 609 EVO 3
Leistung / power WRMS	2x 135	2x 110	2x 90	2x 110	2x 160
Einbautiefe / installation depth	68 mm	65 mm	55 mm	57 mm	83 mm
Einbau-Ø / installation-Ø	177 mm	143 mm	113 mm	181/126 mm	218/150 mm
Preis / price	250,- €	225,- €	225,- €	275,- €	325,- €

X-ION SERIES SUBWOOFER

X EVO SUBWOOFER SERIES – BRUTAL POWER. MAXIMUM CONTROL.

Die neue **AUDIO SYSTEM X EVO SUBWOOFER** vereint legendäre **X-ION Power** mit modernster Bass-Technologie! Hochwertige Papier-Compound-Membranen, **KLIPPEL®-optimierte Präzision** und massive Antriebssysteme mit 3-Zoll-Schwingspulen entfesseln gewaltigen Tiefbass, explosive Dynamik und beeindruckende Pegelreserven. Maximale Kontrolle selbst bei extremen Bassattacken – für kompromisslose Soundqualität und pure Bass-Eskalation! **CAR&HIFI FAZIT:** „Die neue **X-ION EVO SERIE** spielt unheimlich druckvoll und macht Bassfreaks glücklich."

UP TO
1100
WATTS RMS POWER

The new **AUDIO SYSTEM X EVO SUBWOOFER** combine legendary X-ION power with state-of-the-art bass technology! Featuring high-quality paper-compound cones, **KLIPPEL®-optimized precision,** and massive drive systems with 3-inch voice coils, they unleash immense deep bass, explosive dynamics, and impressive headroom. Experience maximum control even during extreme bass transients—for uncompromising sound quality and pure, unbridled bass intensity!
CAR&HIFI VERDICT: "The new **X-ION EVO SERIES** delivers an incredibly powerful performance that will delight any bass enthusiast."



Membrane/cone
High-Pressed Paper Compound Cone

Sicke/surround
Nitrile Butadiene

Korb/basket
Low Turbulence CAST Aluminium

Zentrierspinne/spider
Double Progressive Nomex Spider

Schwingspule/voice coil
3"-High-Temperature Voice Coil

CAR HiFi PEGEL TIP 1.3 TOP CLASS PRICE/QUALITY: EXCELLENT

MODEL	X12 EVO	X10 EVO	X08 EVO	X06 EVO
Leistung / power WRMS	2x 500	2x 300	2x 200	2x 150
Impedanz / impedance	2x 2 Ohm	2x 2 Ohm	2x 2 Ohm	2x 2 Ohm
Einbautiefe / installation depth	162 mm	157 mm	131 mm	114 mm
Einbau-Ø / installation-Ø	285 mm	238 mm	183 mm	151 mm
Preis / price	350,- €	300,- €	200,- €	150,- €

dB Drag Racing

Erfolge / Successes
1x World Champion
3x Vize-World Champion
1x European Champion
6x German Champion
3x Vice-German Champion

X-ION SERIES SUBWOOFER

UP TO
2000
WATTS RMS POWER


X EVO SERIES – MAXIMUM BASS. MAXIMUM PERFORMANCE.

KOMPROMISSLOSE BASSPOWER ZUM ATTRAKTIVEN PREIS!

Die neuen **AUDIO SYSTEM X EVO SUBWOOFER** vereinen legendäre **X-ION** Tradition mit explosiver Dynamik und beeindruckender Tiefbassperformance. Hochwertige, luftgetrocknete Membranen mit vernähter Sicke und extrem kraftvolle Antriebssysteme garantieren maximale Belastbarkeit, präzise Kontrolle und brachiale Bassattacken. High-End-Technologie trifft auf ein überragendes Preis-Leistungs-Verhältnis – für echten Bassgenuss ohne Kompromisse!
CAR&HIFI FAZIT: „Die neue **X-ION EVO SERIE** zeigt sehr eindrucksvoll, was in der Subwoofer-Spitzenklasse machbar ist."

UNCOMPROMISING BASS POWER AT AN ATTRACTIVE PRICE!

The new **AUDIO SYSTEM X EVO SUBWOOFER** combine the legendary **X-ION** tradition with explosive dynamics and impressive deep-bass performance. High-quality, air-dried cones with stitched surrounds and exceptionally powerful drive systems ensure maximum power handling, precise control, and brutal bass impact. High-end technology meets an outstanding price-performance ratio—for a true bass experience with no compromises! **CAR&HIFI VERDICT:** "The new **X-ION EVO SERIES** demonstrates, in a very impressive way, what is possible within the top tier of subwoofers."



SINGLE

MODEL	X12 BR EVO	X10 BR EVO	X08 BR EVO	X06 BR EVO
Leistung / power WRMS	2x 500	2x 300	2x 200	2x 150
Impedanz / impedance	2x 2 Ohm	2x 2 Ohm	2x 2 Ohm	2x 2 Ohm
Volumen / volume	50 L (vented box)	30 L (vented box)	15 L (vented box)	10 L (vented box)
Maße / size in mm	700 x 380 x 220 x 360	550 x 360 x 200 x 320	370 x 280 x 210 x 310	415 x 260 x 150 x 230
Preis / price	500,- €	400,- €	300,- €	250,- €

DOUBLE

MODEL	X12 BR-2 EVO
Leistung / power WRMS	2x 1000
Impedanz / impedance	2x 1 Ohm
Volumen / volume	2x 42 L (vented box)
Maße / size in mm	880 x 360 x 340 x 470
Preis / price	900,- €

BAND PASS

MODEL	X12 BP-2 EVO	X12-BP EVO
Leistung / power WRMS	2x 1000	2x 500
Impedanz / impedance	2x 1 Ohm	2x 2 Ohm
Volumen / volume	2x 50 L (band pass)	75 L (band pass)
Maße / size in mm	775 x 400 x 420 x 585	760 x 380 x 330 x 470
Preis / price	900,- €	500,- €

RADION SERIES AMPLIFIER

R SERIES – AUDIOPHILE POWER. PURE SOUND.

KLANGPERFEKTION TRIFFT LEISTUNGSSTÄRKE – ENGINEERED IN GERMANY!

Die **AUDIO SYSTEM RADION Endstufen** vereinen audiophile Klangkultur mit beeindruckender Leistungsentfaltung. Feinste Detailauflösung, natürliche Klangfarben und außergewöhnliche Dynamik sorgen für ein faszinierend musikalisches Hörerlebnis. Hochwertige CLASS A/B-Technologie und kraftvolle Leistungsreserven garantieren souveräne Kontrolle, präzise Wiedergabe und pure Klangemotion – selbst bei anspruchsvollsten Musikpassagen. CAR&HIFI FAZIT: „Kraftwerke in CLASS A/B" – „Traditionell hochwertige Endstufen mit naturgetreuem und begeisterndem Klang." **PURE MUSICALITY. MAXIMUM DYNAMICS.**

UP TO
1250
WATTS RMS POWER

AUDIO SYSTEM RADION amplifiers combine an audiophile approach to sound with impressive power delivery. Exceptional detail resolution, natural tonal color, and extraordinary dynamics create a fascinatingly musical listening experience. High-quality Class A/B technology and substantial power reserves ensure authoritative control, precise reproduction, and pure sonic emotion—even during the most demanding musical passages. **CAR&HIFI VERDICT:** "Class A/B powerhouses" – "Traditionally high-quality amplifiers with a true-to-life, captivating sound." **PURE MUSICALITY. MAXIMUM DYNAMICS.**

BEST PRODUCT
Spitzenklasse
CAR&HIFI 2/2025



Spitzenklasse 1,1
CAR&HIFI 2/25
Preis/Leistung: hervorragend

Die R-125.4 ist zur Zeit das Maß der Dinge, wenn es um analoge Endstufen diesseits der 1000 Euro geht ...

MODEL	R-1300.1 D	R-255.2	R-125.4	R-1350.1 D 24V	R-130.4 24V
Leistung/power @ 14,4 V				power @ 24 V	power @ 24 V
WRMS @ 4 Ohm	1x 550	2x 255	4x 125	1x 575	4x 130
WRMS @ 2 Ohm	1x 950	2x 410	4x 225	1x 950	4x 230
WRMS @ 1 Ohm	1x 1300	-	-	1x 1350	-
WRMS @ 4 Ohm gebrückt/bridged	-	1x 820	2x 450	-	2x 460
RTC optional	inklusive/included	✓	✓	inklusive/included	✓
FSA (Front Stage Adjuster)	-	✓	✓	-	✓
Frequency response (+/- 1dB)	10 Hz - 150 Hz	10 Hz - 60 KHz	10 Hz - 70 KHz	10 Hz - 150 Hz	10 Hz - 60 KHz
THD @ 4 Ohm bei/on 1/2 RMS W	< 0,061%	< 0,034%	< 0,02%	< 0,061%	< 0,033%
Kanaltrennung/channel separation	-	75 dB	78 dB	-	75 dB
Maße/size (L) x (H) x (B) mm	356 x 50 x 190	325 x 50 x 185	325 x 50 x 185	356 x 50 x 190	325 x 50 x 185
Preis / price	425,- €	325,- €	350,- €	425,- €	375,- €

RADION SERIES COMPO SYSTEMS

3 Ohm
Nominal-Impedance

R EVO 3 SERIES – BRILLANTER KLANG. KRAFTVOLLE PERFORMANCE. PERFEKTE KONTROLLE.

Die neue **AUDIO SYSTEM R EVO 3 SERIES** begeistert mit purer Klangqualität und beeindruckender Dynamik. **KLIPPEL®-optimierte** Membranstrukturen, intelligente Antriebstechnologie und aufwendig abgestimmte, separate Frequenzweichen für Hoch- und Mitteltöner garantieren höchste Präzision, feinste Detailauflösung und eine harmonische Klangbalance.**CAR&HIFI FAZIT: „KLANGTIPP** ... Klanglich sorgen die **R-Systeme** für ein veritables Bassfeuerwerk, mit jeder Menge Pegelreserven … Hier gibt es wieder einmal nichts zu meckern.“

The new **AUDIO SYSTEM R EVO 3 SERIES** delights with pure sound quality and impressive dynamics. **KLIPPEL®-optimized** diaphragm structures, intelligent drive technology, and meticulously tuned, separate crossovers for tweeters and mid-range drivers ensure maximum precision, exquisite detail resolution, and a harmonious tonal balance. **CAR&HIFI VERDICT: “SOUND RECOMMENDATION** ... In terms of sound, the **R-SERIES systems** deliver a veritable fireworks display of bass, with plenty of headroom ... Once again, there is absolutely nothing to complain about.”



SET

MODEL	R165 EVO 3	R165-4 EVO 3	R130 EVO 3	R100 EVO 3	R165 FL EVO 3	R130 FL EVO 3
Leistung / power RMS	2x 100 Watt	2x 200 Watt	2x 90 Watt	2x 80 Watt	2x 90 Watt	2x 80 Watt
Einbautiefe / installation depth	62 mm	62 mm	55 mm	50 mm	41 mm	33 mm
Einbau-Ø / installation-Ø	143 mm	143 mm	113 mm	91 mm	143 mm	113 mm
Preis / price	200,- €	300,- €	200,- €	200,- €	200,- €	200,- €

PA

MODEL	R165 PA EVO	R200 PA EVO	R165-4 PA EVO	R200-4 PA EVO
Leistung / power RMS	2x 120 Watt	2x 140 Watt	2x 240 Watt	2x 280 Watt
Einbautiefe / installation depth	77 mm	86 mm	77 mm	86 mm
Einbau-Ø / installation-Ø	153 mm	194 mm	153 mm	194 mm
Preis / price	120,- €	130,- €	200,- €	225,- €

SPECIAL

MODEL	R200 EM EVO 3	R165 EM EVO 3	R165 FL EM EVO 3	R130 EM EVO 3	R507 EVO 3	R609 EVO 3
Leistung / power RMS	2x 125 Watt	2x 100 Watt	2x 90 Watt	2x 90 Watt	2x 100 Watt	2x 150 Watt
Einbautiefe / installation depth	68 mm	65 mm	41 mm	55 mm	57 mm	83 mm
Einbau-Ø / installation-Ø	177 mm	143 mm	143 mm	113 mm	181/126 mm	218/150mm
Preis / price	225- €	185,- €	185,- €	185,- €	200,- €	300,- €

RADION SERIES SUBWOOFER

R EVO SUBWOOFER SERIES – PURE BASS. MAXIMUM PERFORMANCE.
Die neue **AUDIO SYSTEM R EVO SUBWOOFER SERIES** vereint brachiale Basspower mit audiophiler Klangpräzision. **KLIPPEL®-optimierte Technologie,** luftgetrocknete Papiermembranen, hochbelastbare Schwingspulen und massive Doppelferrit-Magnete garantieren explosive Dynamik, beeindruckenden Tiefbass und souveräne Kontrolle. Kraftvolle Performance trifft auf kompromisslose Klangqualität!
CAR&HIFI FAZIT: „Nicht nur, dass die Technik begeistert, die eingesetzt wurde … eine Augenweide." Und weiter: „Bei der **R-EVO SERIE** griff **AUDIO SYSTEM** in die Vollen." **Gesamturteil: BEST PRODUCT!**

UP TO
600
WATTS RMS POWER

The new **AUDIO SYSTEM R EVO SUBWOOFER SERIES** combines raw bass power with audiophile sonic precision. **KLIPPEL®-optimized technology,** air-dried paper cones, high-power voice coils, and massive dual-ferrite magnets ensure explosive dynamics, impressive deep bass, and masterful control. Powerful performance meets uncompromising sound quality!
CAR&HIFI CONCLUSION: "It's not just the technology used that impresses… it's also a feast for the eyes." And furthermore: "With the **R-EVO SERIES, AUDIO SYSTEM** has truly pulled out all the stops."
Overall verdict: BEST PRODUCT!



SINGLE

CAR HiFi BEST PRODUCT 1.2 UPPER CLASS PRICE/QUALITY: EXCELLENT

CAR HiFi BEST PRODUCT 1.2 UPPER CLASS PRICE/QUALITY: EXCELLENT

MODEL	R12 EVO	R10 EVO	R08 EVO	R15 EVO 3	R12 EVO 3	R10 EVO 3	R08 EVO 3	R06 EVO 3
Leistung / power WRMS	2x 300	2x 200	2x 150	2x 350	2x 300	2x 200	2x 150	2x 125
Impedanz / impedance	2x 4 Ohm	2x 4 Ohm	2x 4 Ohm	2x 2 Ohm	2x 2 Ohm	2x 2 Ohm	2x 2 Ohm	2x 2 Ohm
Einbautiefe / installation depth	148 mm	130 mm	107 mm	170 mm	148 mm	130 mm	107 mm	97 mm
Einbau-Ø / installation-Ø	280 mm	232 mm	178 mm	351 mm	280 mm	232 mm	178 mm	142 mm
Preis / price	200,- €	160,- €	100,- €	275,- €	250,- €	200,- €	110,- €	90,- €

FLAT

CAR HiFi BEST PRODUCT 1.4 MIDDLE CLASS PRICE/QUALITY: EXCELLENT

CAR HiFi SOUND TIP 1.4 MIDDLE CLASS PRICE/QUALITY: EXCELLENT

CAR HiFi SOUND TIP 1.3 UPPER CLASS PRICE/QUALITY: EXCELLENT

CAR HiFi SOUND TIP 1.3 UPPER CLASS PRICE/QUALITY: EXCELLENT

MODEL	R12 FLAT EVO 3	R10 FLAT EVO 3	R08 FLAT EVO 3	FREE AIR	R12 FA EVO	R10 FA EVO
Leistung / power WRMS	2x 200	2x 150	2x 100		375	300
Impedanz / impedance	2x 2 Ohm	2x 2 Ohm	2x 2 Ohm		4 Ohm	4 Ohm
Einbautiefe / installation depth	97 mm	80 mm	67 mm		144 mm	124 mm
Einbau-Ø / installation-Ø	279 mm	232 mm	178 mm		280 mm	232 mm
Preis / price	150,- €	140,- €	120,- €		180,- €	170,- €

RADION SERIES SUBWOOFER

UP TO
1200
WATTS RMS POWER

R EVO SERIES – WOW DESIGN. EXPLOSIVE BASSPOWER.

DER ERSTE BLICK BEGEISTERT. DER ERSTE BASS LÄSST STAUNEN!
Die neue **AUDIO SYSTEM R EVO SERIES** überzeugt mit brachialer Dynamik, beeindruckenden Spitzenpegeln und kompromisslosem Design. Kompakte, hochwertige Gehäuse mit massiven MDF-Doppelfrontplatten, ultrastabilen Schutzgittern und edler CARBON-Front vereinen maximale Stabilität mit kraftvoller Bassperformance. **CAR&HIFI FAZIT:** „Nach der kompletten Neuentwicklung sind die **R EVO Woofer** in ihrer Klasse eine echte Ansage." **Gesamturteil: BEST PRODUCT!**

The new **AUDIO SYSTEM R EVO SERIES** impresses with raw dynamics, remarkable peak output levels, and an uncompromising design. Compact, high-quality enclosures featuring solid, double-layered MDF front baffles, ultra-sturdy protective grilles, and a sophisticated carbon-fiber-look front combine maximum structural integrity with powerful bass performance. **CAR&HIFI VERDICT:** "Following a complete redesign, the **R EVO subwoofers** set a new benchmark in their class." **Overall rating: BEST PRODUCT!**

Bassreflexrohre/aero port
Aerodynamic and Flow-Optimized





Alle Gehäuse können mit der CO-220.1 oder der M-400.1 MD als Aktiv-Version umgerüstet werden.

All housings can be converted with the CO-220.1 or the M-400.1 MD to an active version.

Doppel-Frontplatte/double front panel
36 mm Front Panel with carbon

BR

MODEL	R12 BR EVO	R10 BR EVO	R08 BR EVO	R12 BR-2 EVO	R10 BR-2 EVO
Leistung / power WRMS	2x 300	2x 200	2x 150	2x 600	2x 400
Impedanz / impedance	2x 4 Ohm	2x 4 Ohm	2x 4 Ohm	2x 2 Ohm	2x 2 Ohm
Volumen / volume	50 L (vented box)	30 L (vented box)	15 L (vented box)	2x 42 L (vented box)	2x 30 L (vented box)
Maße / size in cm	70 x 38 x 22 x 36	55 x 36 x 20 x 32	37 x 28 x 21 x 31	88 x 36 x 34 x 47	76 x 36 x 24 x 37
Preis / price	350,- €	300,- €	200,- €	550,- €	500,- €

BR

MODEL	R12 BR EVO 3	R10 BR EVO 3	R08 BR EVO 3	R12 BR-2 EVO 3	R10 BR-2 EVO 3
Leistung / power WRMS	2x 300	2x 200	2x 150	2x 600	2x 400
Impedanz / impedance	2x 2 Ohm	2x 2 Ohm	2x 2 Ohm	2x 4 Ohm	2x 4 Ohm
Volumen / volume	50 L (vented box)	30 L (vented box)	15 L (vented box)	2x 42 L (vented box)	2x 30 L (vented box)
Maße / size in cm	70 x 38 x 22 x 36	55 x 36 x 20 x 32	37 x 28 x 21 x 31	88 x 36 x 34 x 47	76 x 36 x 24 x 37
Preis / price	400,- €	300,- €	200,- €	650,- €	550,- €

G BP DBR

MODEL	R12 FLAT G EVO	R12 BP EVO	R12 BP-2 EVO	R08 FL DBR EVO 3
Leistung / power WRMS	400	2x 300	2x 600	175
Impedanz / impedance	4 Ohm	2x 4 Ohm	2x 2 Ohm	4 Ohm
Volumen / volume	26 L (sealed box)	75 L (band pass)	2x 50 L (band pass)	1 L (vented box)
Maße / size in cm	50 x 38 x 18 x 32	76 x 38 x 33 x 47	78 x 40 x 42 x 59	48 x 33 x 11
Preis / price	250,- €	375,- €	600,- €	180,- €

R + M SERIES
SUBFRAME SUBWOOFER

ENGINEERED IN GERMANY

MORE BASS. MORE SPACE. MORE FREEDOM.

Unsere **SUBFRAMES** bringen kraftvollen Bass in Ihren Kofferraum und lassen Platz für den Alltag. Kompakte Bauweise trifft auf überzeugenden Klang. Die CAR&HIFI urteilt: „KLANGTIPP, aber gleichzeitig treffen die **SUBFRAMES** immer einen schönen Kompromiss aus Bassgewalt und sauberer Wiedergabe."

Our **SUBFRAMES** bring powerful bass to your trunk while leaving room for everyday life. A compact design meets impressive sound. As CAR&HIFI concludes: "A top recommendation for sound the **SUBFRAMES** strike an excellent balance between raw bass power and clean, precise reproduction."

UP TO
600
WATTS RMS POWER

18mm MDF-Doppelgehäuse/double box
Optional For Second Woofer



Einbaumaterial/mounting kit



Höhe/heigth
Optimized For Spare Wheel Space

Anschlüsse/terminal
Optional M-400.1 MD / CO-220.1

SUBFRAME

MODEL	SUBFRAME M10 EVO 2	SUBFRAME M10-2 EVO 2	SUBFRAME M10 ACTIVE 220 EVO 2	SUBFRAME M10-2 ACTIVE 400 EVO 2
			CAR HIFI 1.2	CAR HIFI 1.0
Leistung / power WRMS	300	600	220 (CO-220.1)	400 (M-400.1 MD)
Impedanz / impedance	2 Ohm	4 Ohm	2 Ohm	4 Ohm
Volumen / volume	30 L (vented box)	30 L (vented box)	30 L (vented box)	30 L (vented box)
Maße / size in mm	550/580 x 200	550/580 x 200	550/580 x 200	550/580 x 200
Preis / price	250,- €	350,- €	375,- €	550,- €

SUBFRAME

MODEL	SUBFRAME R10 FLAT EVO 3	SUBFRAME R10 FLAT-2 EVO 3	SUBFRAME R10 FLAT ACTIVE 400 EVO 3	SUBFRAME R10 FLAT-2 ACTIVE 400 EVO 3
		CAR HIFI 1.3		
Leistung / power WRMS	300	600	400 (M-400.1 MD)	400 (M-400.1 MD)
Impedanz / impedance	2 Ohm	4 Ohm	2 Ohm	4 Ohm
Volumen / volume	22 L (sealed box)	22 L (sealed box)	22 L (sealed box)	22 L (sealed box)
Maße / size in mm	580 x 135	580 x 135	580 x 135	580 x 135
Preis / price	250,- €	350,- €	475,- €	575,- €

SUBFRAME

MODEL	SUBFRAME R08 FLAT-D4 EVO 3	SUBFRAME R08 FLAT-2-D4 EVO 3	SUBFRAME R 08 FLAT-D4 ACTIVE 220 EVO 3	SUBFRAME R 08 FLAT-2-D4 ACTIVE 220 EVO 3
				CAR HIFI 1.3
Leistung / power WRMS	175	350 W	175 (CO-220.1)	350 (CO-220.1)
Impedanz / impedance	2 Ohm	4 Ohm	2 Ohm	4 Ohm
Volumen / volume	15 L (vented box)	15 L (vented box)	15 L (vented box)	15 L (vented box)
Maße / size in mm	550 x 135	550 x 135	550 x 135	550 x 135
Preis / price	200,- €	300,- €	300,- €	400,- €

US+SW SERIES SUBWOOFER

COMPACT BASS – MAXIMUM POWER. MINIMUM SPACE.

KOMPAKTE ABMESSUNGEN. BEEINDRUCKENDE BASSPERFORMANCE.

Massive Bauweise, beeindruckendes Gewicht und ein ultrastabiles Druckgussgehäuse vereinen sich zu kraftvollem, präzisem Tiefbass auf kleinstem Raum. Maximale Klangperformance bei minimalem Platzbedarf!
CAR&HIFI FAZIT: „Erwachsener, ultrakompakter Mini-Woofer in der Premiumversion."

A robust build, substantial weight, and an ultra-rigid die-cast enclosure combine to deliver powerful, precise deep bass within a tiny footprint. Maximum sonic performance with minimal space requirements!
CAR&HIFI VERDICT: "A mature, ultra-compact mini-woofer—the premium version."



US 08 ACTIVE

SW 11 ACTIVE



UP TO
350
WATTS RMS POWER

CAR HIFI POWER TIP 12 UPPER CLASS PRICE/QUALITY: EXCELLENT

CAR HIFI POWER TIP 12 UPPER CLASS PRICE/QUALITY: EXCELLENT

CAR HIFI SOUND TIP 16 UPPER CLASS PRICE/QUALITY: EXCELLENT

UNDERSEAT WOOFER

MODEL	US08 ACTIVE EVO	US08 ACTIVE 24V EVO	US08 PASSIVE EVO	RTC LINK	US BASS SHAKER
Leistung / power WRMS	225	225	2x 175	-	140
RTC	✓	✓	-	-	-
Frequence Response	20-150 Hz	20-150 Hz	20-150 Hz	-	35 -100 Hz
High-Low-Eingang/Input	über Kabel / with cable	über Kabel / with cable	-	-	-
Kabelsatz / cable set	✓	✓	✓	✓	-
Maße / dimensions	345 x 250 x 70 mm	345 x 250 x 70 mm	345 x 250 x 70 mm	30 x 30 x 15 mm	160 x 58 mm
Preis / price	325,- €	350,- €	260,- €	20,- €	125,- €

CAR HIFI SOUND TIP 12 MIDDLE CLASS PRICE/QUALITY: EXCELLENT

CAR HIFI SOUND TIP 15 UPPER CLASS PRICE/QUALITY: EXCELLENT

SPARE WHEEL WOOFER

MODEL	SW11 ACTIVE	SW11 PASSIVE	SW11 ACTIVE UNI	SW11 PASSIVE UNI
Leistung / power WRMS	150	2x 175	150	2x 175
RTC	✓	2x 2 Ohm	✓	2x 2 Ohm
Frequence Response	20-150 Hz	20-150 Hz	20-150 Hz	20-150 Hz
High-Low-Eingang/Input	über Kabel / with cable	-	über Kabel / with cable	-
Installationsplatz / space	spare wheel	spare wheel	under seat: VW T5 + T6 + T6.1, Fiat Ducato, Sprinter	
Maße / dimensions	360 x 135 mm	360 x 135 mm	360 x 135 mm	360 x 135 mm
Preis / price	325,- €	275,- €	390,- €	340,- €

M SERIES AMPLIFIER

M SERIES – COMPACT SIZE. IMPRESSIVE SOUND.

Die **AUDIO SYSTEM M SERIES** vereint innovative Verstärkertechnologie, hochwertige Ausstattung und beeindruckende Klangperformance auf kleinstem Raum. Präziser, dynamischer Sound trifft auf souveräne Leistungsreserven und ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. **CAR&HIFI FAZIT:** „Sehr überzeugendes Konzept mit eigenständiger Technik, detailreichem und unangestrengtem Klang."

The **AUDIO SYSTEM M SERIES** combines innovative amplifier technology, high-quality components, and impressive sonic performance within a remarkably compact footprint. Precise, dynamic sound meets substantial power reserves—all at an outstanding price-performance ratio. **CAR&HIFI VERDICT:** "A highly compelling concept featuring unique technology, delivering a detailed and effortless sound."

UP TO
850
WATTS RMS POWER





MODEL	M-850.1 D	M-750.1 MD 24V	M-700.1 MD	M-400.1 MD	M-330.1 D
Leistung/power @	14,4 V	24 V	14,4 V	14,4 V	14,4 V
WRMS @ 4 Ohm	1x 550	1x 300	1x 300	1x 200	1x 220
WRMS @ 2 Ohm	1x 850	1x 525	1x 500	1x 400	1x 330
WRMS @ 1 Ohm	-	1x 750	1x 700	-	-
RTC	inkl./incl.	inkl./incl.	inkl./incl.	inkl./incl.	inkl./incl.
Frequency response (+/- 1dB)	10 Hz - 150 Hz	10 Hz - 300 Hz	10 Hz - 300 Hz	25 Hz - 200 Khz	10 Hz - 250 Hz
THD @ 4 Ohm bei/on 1/2 RMS W	< 0,051%	< 0,1 %	< 0,1 %	< 0,042%	< 0,01%
Maße/size (L) x (H) x (B) mm	295 x 50 x 185	144 x 45 x 88	144 x 45 x 88	68 x 127	113 x 38 x 100
Preis / price	350,- €	225,- €	225,- €	250,- €	250,- €

MODEL	M-600.4 MD 24 V	M-500.4 MD	M-50.4 MD	M-100.2 MD
Leistung/power @	24 V	14,4 V	14,4 V	14,4 V
WRMS @ 4 Ohm	4x 85	4x 75	4x 50	2x 100
WRMS @ 2 Ohm	x 150	4x 125	4x 100	2x 150
WRMS @ 4 Ohm gebrückt/bridged	2x 300	2x 250	-	-
Frequency response (+/- 1dB)	10 Hz - 25 Khz	10 Hz - 25 Khz	10 Hz - 40 Khz	10 Hz - 40 Khz
THD @ 4 Ohm bei/on 1/2 RMS W	< 0,03	< 0,03	<0,06%	<0,005%
Kanaltrennung/channel separation	75 dB	75 dB	75 dB	75 dB
Maße/size (L) x (H) x (B) mm	121 x 45 x 88	121 x 45 x 88	113 x 38 x 100	113 x 38 x 100
Preis / price	200,- €	200,- €	300,- €	250,- €

M SERIES
COMPO SYSTEMS

3 Ohm
Nominal-Impedance

M EVO 3 SERIES – POWERFUL SOUND. PURE EVOLUTION.

MEHR DYNAMIK. MEHR PRÄZISION. MEHR KLANGGENUSS.

Die neue **AUDIO SYSTEM M EVO 3 SERIES** begeistert mit kraftvollem Sound und innovativer Lautsprechertechnologie. Optimierte Antriebssysteme, neu entwickelte Fiberglasmembranen mit hoher innerer Dämpfung und **KLIPPEL®-optimierte Hochtönertechnologie** sorgen für gesteigerten Wirkungsgrad, brillante Detailauflösung und beeindruckende Dynamik. Audiophile Klangqualität trifft auf überzeugende Performance!
CAR&HIFI FAZIT: „BEST PRODUCT" in ihrer Preisklasse!

MORE DYNAMICS. MORE PRECISION. GREATER LISTENING PLEASURE.

The new AUDIO SYSTEM M EVO 3 SERIES impresses with powerful sound and innovative loudspeaker technology. Optimized drive systems, newly developed fiberglass cones with high internal damping, and KLIPPEL®-optimized tweeter technology ensure increased efficiency, brilliant detail resolution, and impressive dynamics. Audiophile sound quality meets compelling performance!
CAR&HIFI VERDICT: "BEST PRODUCT" in its price category!

Membran/cone
Dynamic Stable Glas Fibre Cone

Weiche/crossover
6 dB Crossover for Tweeter

Einstellungen/adjustments
3-times acoustic adjustment



Hochtöner/tweeter
Dynamic Light Soft Dome Tweeter

Staubschutzkappe/dust cap
Particularly and low resonance dust cap

M-SET

MODEL	M200 EVO 3	M165 EVO 3	M165/3 EVO 3	M130 EVO 3	M100 EVO 3
Leistung / power WRMS	2x 110	2x 90	2x 150	2x 80	2x 70
Einbautiefe / installation depth	65 mm	63 mm	63 mm	58 mm	48 mm
Einbau-Ø / installation-Ø	177 mm	143 mm	143 mm	113mm	91 mm
Preis / price	185,- €	150,- €	250,- €	150,- €	150,- €

MX-SET

MODEL	MX165 EVO 3	MX130 EVO 3
Leistung / power WRMS	2x 80	2x 75
Einbautiefe / installation depth	59 mm	53 mm
Einbau-Ø / installation-Ø	143 mm	113 mm
Preis / price	100,- €	100,- €

M SERIES SUBWOOFER

MAXIMUM EFFICIENCY. DEEP BASS. DYNAMICS.

Die AUDIO SYSTEM M EVO SUBWOOFER SERIE liefert satten Tiefbass, hohe Effizienz und ein Top-Preis-Leistungs-Verhältnis. **KLIPPEL®-optimierte Technik** bringt maximale Präzision und Dynamik. Ob als Einzelwoofer, in verschiedenen Gehäusegrößen oder als Aktivversion: Hier findet jeder Bassfan seine Lösung.
CAR&HIFI: „Subwoofer für Alle! Kein Mittelmaß, sondern richtig gute Woofer und prima Allrounder."

UP TO
1000
WATTS RMS POWER

The **AUDIO SYSTEM M EVO SUBWOOFER SERIES** delivers rich, deep bass, high efficiency, and an excellent price-performance ratio. **KLIPPEL®-optimized engineering** ensures maximum precision and dynamics. Whether as a standalone driver, in various enclosure sizes, or as an active version every bass enthusiast will find the perfect solution here.
CAR&HIFI: "Subwoofers for everyone! Far from mediocre—these are truly high-quality woofers and excellent all-rounders."



M10 EVO

- Membrane/cone — HPPC Cone
- Sicke/surround — Elastomer
- Korb/basket — Vented Stamped Steel
- Zentrierspinne/spider — Nomex Spider
- Schwingspule/voice coil — 3"-High-Temperature Voice Coil

SINGLE

MODEL	M12 EVO 2	M10 EVO 2	M08 EVO 2	M10 GDF EVO 2	M10 GDF ACTIVE 220 EVO 2
Leistung / power WRMS	2x 250	2x 150	2x 100	300	220
Impedanz / impedance	2x 2 Ohm	2x 2 Ohm	2x 2 Ohm	2 Ohm	2 Ohm
Einbautiefe / installation depth	132 mm	112 mm	100 mm	10,5 L (sealed box)	10,5 L (sealed box)
Einbau-Ø / installation-Ø	278 mm	227 mm	178 mm	310 x 285 x 164	310 x 285 x 164
Preis / price	130,- €	110,- €	90,- €	200,- €	330,- €

BR

MODEL	M12 BR EVO 2	M10 BR EVO 2	M08 BR EVO 2	M12 BR-2 EVO 2	M10 BR-2 EVO 2
Leistung / power WRMS	500	300	200	2x 500	2x 300
Impedanz / impedance	4 Ohm (2+2)	4 Ohm (2+2)	4 Ohm (2+2)	2x 4 Ohm	2x 4 Ohm
Volumen / volume	50 L (vented box)	32 L (vented box)	14,7 L (vented box)	2x 42 L (vented box)	2x 30 L (vented box)
Maße / size in mm	620x380x260x390	550x360x180x330	370x280x210x310	880x360x340x470	760x360x240x370
Preis / price	275,- €	250,- €	200,- €	475,- €	400,- €

ACTIVE

Optional mit M-400.1 MD mit doppelter Leistung für 150 Euro (Aufpreis)

MODEL	M12 BR EVO 2 ACTIVE 220	M10 BR EVO 2 ACTIVE 220	M08 BR EVO 2 ACITVE 220	M12 BR-2 EVO 2 ACTIVE 220	M10 BR-2 EVO 2 ACTIVE 220
Leistung / power WRMS	150 (CO-220.1)	150 (CO-220.1)	150 (CO-220.1)	220 (CO-220.1)	220 (CO-220.1)
Impedanz / impedance	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm	2 Ohm	2 Ohm
Volumen / volume	50 L (vented box)	32 L (vented box)	14,7 L (vented box)	2x 42 L (vented box)	2x 30 L (vented box)
Maße / size in mm	620x380x260x390	550x360x180x330	370x280x210x310	880x360x340x470	760x360x240x370
Preis / price	430,- €	400,- €	325,- €	640,- €	560,- €

PERFECT FIT

2/3 Ohm
Nominal-Impedance

MASSGESCHNEIDERTER SOUND, DER BEGEISTERT!

Die **AUDIO SYSTEM PERFECT FIT SERIES** vereint audiophile Klangqualität, explosive Dynamik und kraftvolle Performance mit perfekter Fahrzeugintegration. Hochwertige Materialien, präzise Verarbeitung und maßgeschneiderte Komponenten schaffen ein faszinierendes Klangerlebnis. Einfach integrieren, Musik erleben und jeden Ton genießen – kompromisslos, emotional und einzigartig!

TAILOR-MADE SOUND THAT THRILLS!

The **AUDIO SYSTEM PERFECT FIT SERIES** combines audiophile sound quality, explosive dynamics, and powerful performance with seamless vehicle integration. High-quality materials, precise craftsmanship, and custom-engineered components create a captivating audio experience. Integrate with ease, immerse yourself in music, and savor every note—uncompromising, emotional, and truly unique!

PERFECT FIT LAUTSPRECHER
gibt es für:

AUDI
BMW
CITRÖEN
FIAT
FORD
HYUNDAI
LAMBORGHINI
MERCEDES
OPEL
PEUGEOT
PORSCHE
SAAB
SKODA
SEAT
VW











Achtung: Die Anzahl an Perfect Fit Lösungen ist riesig – daher gibt es hierfür einen separaten Katalog.

Attention: The number of Perfect Fit Solutions ist enormous, so therefore a seperate catalogue is available.

CO SERIES AMPLIFIER

ENGINEERED IN GERMANY

MAXIMUM SOUND. MINIMUM PRICE.

Die **AUDIO SYSTEM CO SERIE** begeistert mit kraftvollem Sound und einem überragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Innovative, in Deutschland entwickelte Verstärkertechnologie trifft auf hochwertige Verarbeitung und eine Ausstattung, die in dieser Preisklasse begeistert. **CAR&HIFI FAZIT:** „Saubere Schaltungen und Verarbeitung mit einem sehr niedrigen Klirrniveau, da gibt es nichts zu meckern".

MAXIMUM SOUND. MINIMUM PRICE.

UP TO
700
WATTS RMS POWER

The **AUDIO SYSTEM CO SERIES** impresses with powerful sound and an outstanding price-performance ratio. Innovative amplifier technology, developed in Germany, meets high-quality construction and a feature set that is truly impressive for this price range. **CAR&HIFI CONCLUSION:** "Clean circuitry and build quality with very low levels of distortion there's absolutely nothing to complain about."





MODEL	CO-400.1 MD	CO-70.4	CO-40.4 M	CO-220.1
Leistung/power @ 14,4 V				
WRMS @ 4 Ohm	1x 180	4x 70 / 75	4x 40	1x 150
WRMS @ 2 Ohm	1x 300	4x 110 / 120	4x 60	1x 220
WRMS @ 1 Ohm	1x 400			
WRMS @ 4 Ohm gebrückt/bridged		2x 220 / 240	-	-
RTC optional	inkl./incl.	✓	-	inkl./incl.
Frequency response (+/- 1dB)	10 Hz - 300 Hz	10 Hz - 45 KHz	35 Hz - 20 KHz	25 Hz - 200 Hz
THD @ 4 Ohm bei/on 1/2 RMS W	< 0,1%	< 0,048%	< 0,03%	< 0,042%
Kanaltrennung/channel separation	-	75 dB	65 dB	
Maße/size (L) x (H) x (B) mm	121 x 45 x 88	280 x 47 x 171	123 x 45 x 80	68(d) x 130(l)
Preis / price	165,- €	250,- €	125,- €	325,- €

COAX SERIES
COAX SPEAKER

3 Ohm
Nominal-Impedance

COAX SERIES – GREAT SOUND. EASY FIT.

Die **AUDIO SYSTEM COAXIAL-LAUTSPRECHER** überzeugen in allen Preisklassen mit brillantem Klang, knackigen Bässen und einfacher Installation. Hochwertige Technik und präzise Abstimmung garantieren dynamischen Sound und pure Musikfreude.
CAR&HIFI: „Koaxe mit richtig guter Detailauflösung und knackigen Bässen für den kleinen Geldbeutel."

AUDIO SYSTEM COAXIAL SPEAKERS impress across all price ranges with brilliant sound, punchy bass, and easy installation. High-quality engineering and precise tuning ensure dynamic sound and pure musical enjoyment.
CAR&HIFI: "Coaxial speakers with excellent detail resolution and punchy bass perfect for those on a budget."





HXC

MODEL	HXC200 EVO 3	HXC165 EVO 3	HXC130 EVO 3	HXC100 EVO 3	HXC120 EVO 3	HXC80 EVO 3
Leistung / power WRMS	2x 140	2x 110	2x 90 t	2x 80	2x 85	2x 70
Einbautiefe / installation depth	67 mm	63 mm	56 mm	47 mm	46 mm	44 mm
Einbau-Ø / installation-Ø	176 mm	143 mm	113 mm	94 mm	109 mm	77 mm
Preis / price	300,- €	250,- €	250,- €	200,- €	200,- €	200,- €

RXC

MODEL	RXC165 EVO 3	RXC30 EVO 3	RXC120 EVO 3	RXC100 EVO 3	RXC165 PA EVO 3	RXC200 EVO 3
Leistung / power WRMS	2x 90	2x 80	2x 80	2x 70	2x 120	2x 140
Einbautiefe / installation depth	63 mm	55 mm	51 mm	50 mm	79 mm	88 mm
Einbau-Ø / installation-Ø	143 mm	113 mm	109 mm	91 mm	143 mm	184 mm
Preis / price		120,- €	135,- €	120,- €	120 ,- €	120,- €

MXC

MODEL	MXC200 EVO 3	MXC165 EVO 3	MXC130 EVO 3	MXC100 EVO 3	MXC80 EVO 3
Leistung / power WRMS	2x 100	2x 80	2x 70	2x 60	2x 55
Einbautiefe / installation depth	66 mm	57 mm	54 mm	46 mm	39 mm
Einbau-Ø / installation-Ø	178 mm	143 mm	113 mm	91 mm	76 mm
Preis / price	130,- €	80,- €	80,- €	80,- €	80,- €

OVAL

MODEL	CO609 EVO	CO507 EVO	MXC609 EVO 3	MXC406 EVO 3	HXC406 EVO 3
Leistung / power WRMS	2x 150	2x 90	2x 110	2x 70	2x 85
Einbautiefe / installation depth	83 mm	60mm	74 mm	49 mm	46 mm
Einbau-Ø / installation-Ø	150 mm / 218 mm	126 mm / 181 mm	150 mm / 218 mm	88 mm / 145 mm	88 mm / 145 mm
Preis / price	200,- €	150,- €	150,- €	80,- €	200,- €

HX SERIES MARINE

POWERFUL SOUND. MADE FOR THE WATER.

Erlebe erstklassigen Sound auf dem Wasser mit der neuen **MARINE SERIES** von **AUDIO SYSTEM GERMANY.** Leistungsstarke Endstufen, klangstarke Koaxial-Lautsprecher und kraftvolle Subwoofer vereinen beeindruckende Soundperformance mit robuster, marinetauglicher Konstruktion. Entwickelt für anspruchsvolle Einsätze auf Booten und Yachten – für kristallklare Höhen, dynamische Mitten und druckvolle Bässe.
MAXIMUM SOUND. MAXIMUM POWER. PURE MARINE PERFORMANCE.

POWERFUL SOUND. MADE FOR THE WATER.

Experience premium sound on the water with the new **MARINE SERIES** from **AUDIO SYSTEM GERMANY.** High-performance amplifiers, high-fidelity coaxial speakers, and powerful subwoofers combine impressive audio performance with a robust, marine-grade design. Engineered for demanding use on boats and yachts—delivering crystal-clear highs, dynamic mid-range, and punchy bass.

MAXIMUM SOUND. MAXIMUM POWER. PURE MARINE PERFORMANCE.





AMPLIFIER

MODEL	HX-800.4 WPD	CO-1000.1 WPD
Leistung/power @ 14,4 V		
WRMS @ 4 Ohm	4x 125	1x 500
WRMS @ 2 Ohm	4x 200	1x 750
WRMS @ 1 Ohm	-	1x 1000
WRMS @ 4 Ohm gebrückt/bridged	2x 400	-
RTC optional	-	inkl.
Frequency response (+/- 1dB)	10 Hz - 40 KHz	10 Hz - 300 Hz
THD @ 4 Ohm bei/on 1/2 RMS W	< 0,05%	< 0,1%
Kanaltrennung/channel separation	75 dB	-
Maße/size (L) x (H) x (B) mm	152 x 46 x 113	232 x 46 x 113
Preis / price	300,- €	300,- €

4 Ohm
Nominal-Impedance

UP TO
1000
WATTS RMS POWER

SPEAKER

MODEL	HXC200 WP EVO 4	HXC165 WP EVO 4
Leistung / power WRMS	2x 140	2x 100
Impedanz / impedance	4 Ohm	4 Ohm
Einbautiefe / installation depth	88 mm	61 mm
Einbau-Ø / installation-Ø	179 mm	128 mm
Preis / price	250,- €	250,- €

SUBWOOFER

MODEL	HX12 FLAT WP EVO 4	HX10 FLAT WP EVO 4	HX08 FLAT WP EVO 4
Leistung / power WRMS	2x 300	2x 250	2x 150
Impedanz / impedance	2x 2 Ohm	2x 2 Ohm	2x 2 Ohm
Einbautiefe / installation depth	89 mm	82 mm	72 mm
Einbau-Ø / installation-Ø	286 mm	236 mm	192 mm
Preis / price	275,- €	250,- €	200,- €

CARBON SERIES AMPLIFIER

CARBON SERIES – MAXIMUM POWER. BEST PRICE.

PREIS-LEISTUNGS-HAMMER & PRODUKT DES JAHRES IN DER CAR&HIFI!
Die neuen CARBON SERIES Endstufen von AUDIO SYSTEM GERMANY überzeugen mit kraftvoller Performance, hochwertiger Technik und einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Fachzeitschrift CAR&HIFI bestätigt: „Gehobene Qualität trotz scharf kalkulierter Preise“ – eine klare Empfehlung für preisbewusste Sound-Enthusiasten!

TOP PERFORMANCE. TOP QUALITÄT. TOP PREIS.

UP TO
650
WATTS RMS POWER

AN OUTSTANDING VALUE-FOR-MONEY PROPOSITION & PRODUCT OF THE YEAR ACCORDING TO CAR&HIFI!

The new CARBON SERIES amplifiers from AUDIO SYSTEM GERMANY impress with powerful performance, high-quality engineering, and an unbeatable price-to-performance ratio. The specialist magazine CAR&HIFI confirms: "High-end quality despite aggressively competitive pricing" – a clear recommendation for budget-conscious sound enthusiasts!

TOP PERFORMANCE. TOP QUALITY. TOP PRICE.

2022 PRODUCT OF THE YEAR
Newcomer Series





MODEL	CARBON-550.1 D	CARBON-300.2	CARBON-600.4	CARBON-200.4
	CAR HIFI BEST PRODUCT 1.4 MIDDLE CLASS PRICE/QUALITY: EXCELLENT		CAR HIFI PRICE TIP 1.4 UPPER CLASS PRICE/QUALITY: EXCELLENT	CAR HIFI PRICE TIP 1.5 UPPER CLASS PRICE/QUALITY: EXCELLENT
Leistung/power @ 14,4 V				
WRMS @ 4 Ohm	1x 350	2x 90	4x 100	4x 50
WRMS @ 2 Ohm	1x 550	2x 150	4x 150	4x 90
WRMS @ 4 Ohm gebrückt/bridged	-	1x 300	2x 300	2x 180
WRMS @ 2 Ohm gebrückt/bridged	-	-	-	-
RTC optional	inklusive / included	✓	✓	✓
Frequency response (+/- 1dB)	10 Hz - 250 Hz	10 Hz - 50 KHz	10 Hz - 50 KHz	10 Hz - 40 KHz
THD @ 4 Ohm bei/on 1/2 RMS W	< 0,09%	< 0,01%	< 0,01%	< 0,05%
Kanaltrennung/channel separation	-	75 dB	75 dB	75 dB
Maße/size (L) x (H) x (B) mm	182 x 52 x 208	158 x 52 x 208	302 x 52 x 208	301 x 57 x 220
Preis / price	170,- €	130,- €	200,- €	130,- €


CARBON SERIES LOUDSPEAKER

CARBON DESIGN MEETS PURE SOUND POWER!

Die einzigartige **CARBON-Optik** und beeindruckende Effizienz vereinen kraftvolle Dynamik mit audiophilem Klanggenuss. **KLIPPEL®-optimierte Technologie** macht diese Lautsprecherserie zum ausgezeichneten Einsteiger des Jahres! **CAR&HIFI:** „Satten Pegel auch mit wenig Verstärkerleistung, sensationeller Tief-Mitteltöner mit einem sehr angenehmen Sound, Stimmen und Instrumente werden auf einem erstaunlichen hohen Niveau reproduziert."

3 Ohm
Nominal-Impedance

The unique **carbon-fiber look** and impressive efficiency combine powerful dynamics with audiophile sound quality. **KLIPPEL®-optimized technology** makes this speaker series the outstanding entry-level choice of the year! **CAR&HIFI:** "Rich volume levels even with low amplifier power; a sensational mid-woofer with a very pleasing sound, vocals and instruments are reproduced at an astonishingly high level."



CARBON 165

SET

MODEL	CARBON 165	CARBON 130	CARBON 100	CARBON 165/3	CARBON TW 24
Leistung / power RMS	2x 80 Watt	2x 70 Watt	2 x 55 Watt	2x 120 Watt	-
Einbautiefe / installation depth	61 mm	53 mm	46 mm	61 mm	17 mm
Einbau-Ø / installation-Ø	144 mm	114 mm	91 mm	144 mm	35 mm
Preis / price	80,- €	80,- €	80,- €	120,- €	40,- € (pair)

COAX

MODEL	CARBON 165 CO	CARBON 130 CO	CARBON 100 CO	CARBON 609 CO
Leistung / power RMS	2x 70 Watt	2x 65 Watt	2x 50 Watt	2x 100 Watt
Einbautiefe / installation depth	61 mm	53 mm	46 mm	86 mm
Einbau-Ø / installation-Ø	144 mm	114 mm	91 mm	220/150 mm
Preis / price	60,- €	60,- €	60,- €	90,- €

CARBON SERIES SUBWOOFER

MAXIMUM BASS POWER AT AN ENTRY-LEVEL PRICE

Die neuen **AUDIO SYSTEM CARBON SUBWOOFER** und perfekt abgestimmten Bassreflexgehäuse begeistern mit kraftvollem Tiefbass, präziser Kontrolle und enormer Effizienz. Schon mit geringer Verstärkerleistung entfalten diese vielseitigen Bassgiganten ihr volles Klangpotenzial – dank **KLIPPEL®-optimierter Technologie.**

The new **AUDIO SYSTEM CARBON SUBWOOFERS** paired with perfectly matched bass-reflex enclosures deliver powerful low-end, precise control, and exceptional efficiency.
Even with modest amplifier power, these versatile bass giants unleash their full sonic potential, thanks to **KLIPPEL®-optimized technology.**

UP TO
300
WATTS RMS POWER



CARBON 10

SINGLE

MODEL	CARBON 12 EVO	CARBON 10 EVO	CARBON 08 EVO	CARBON 08 QC EVO
Leistung / power WRMS	2x 150	2x 125	2x 100	4x 50
Impedanz / impedance	2x 2 Ohm	2x 2 Ohm	2x 2 Ohm	4 x 2 Ohm
Einbautiefe / installation depth	129 mm	114 mm	92 mm	92 mm
Einbau-Ø / installation-Ø	278 mm	227 mm	177 mm	177 mm
Preis / price	90,- €	85,- €	75,- €	75,- €

SINGLE

MODEL	CARBON 06	CARBON 06 EVO	CARBON 06 QC EVO	CARBON 06 D8 EVO
Leistung / power WRMS	2x 80	2x 80	4x 40	
Impedanz / impedance	2x 2 Ohm	2x 2 Ohm	4x 2 Ohm	
Einbautiefe / installation depth	79 mm	97 mm	97 mm	
Einbau-Ø / installation-Ø	143 mm	143 mm	143 mm	
Preis / price	60,- €	70,- €	70,- €	

BR

BR-ACTIVE

MODEL	CARBON 12 BR EVO	CARBON 10 BR EVO	CARBON 06 VITO BR	CARBON 12 BR ACTIVE 220	ARBON 10 BR ACTIVE 220
Leistung / power WRMS	300	250	2x 60	150	150
Impedanz / impedance	4 Ohm	4 Ohm	2x 4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm
Volumen / volume	50 L (vented box)	28 L (vented box)	15 L (vented box)	50 L (vented box)	28 L (vented box)
Maße / size in mm	550 x 370 x 245 x 380	500 x 310 x 170 x 283	454 x 451 x 242	550 x 370 x 245 x 380	500 x 310 x 170 x 283
Preis / price	175,- €	150,- €	275,- €	300,- €	280,- €

Z SERIES ACCESORIES

ENGINEERED IN GERMANY

PERFECT CONNECTION. PURE SOUND.

Die Leidenschaft von **AUDIO SYSTEM** für perfekten Klang steckt auch in unseren innovativen HIGH-LEVEL-INPUT-Kabeln. Produziert mit hochwertigen Materialien garantiert dies maximale Performance zum attraktiven Preis. Präzision, Qualität und Klangtreue – für ein kompromissloses Musikerlebnis.

AUDIO SYSTEM's passion for perfect sound is built into our innovative HIGH-LEVEL INPUT cables. Manufactured using high-quality materials, they guarantee maximum performance at an attractive price. Precision, quality, and sonic fidelity – for an uncompromising musical experience.



HLAC BMW



HLAC 4 EVO



HLC 2 RTC QUADLOCK 40

OEM HIGH-LOW ADAPTER

MODEL	HLC 2 EM RTC 12/24V	HLC 2 EVO 2	HLC 4 EVO	HLC 2 RTC POWER QUADLOCK 52	HLC 2 RTC QUADLOCK 40	HLC 2 RTC HYUNDAI 73
Kanäle / channels	2	2	4	2	2	2
Signalerkennung / detection	✓	-	✓	✓	✓	✓
Summierung / music adding	-	-	✓	-	-	-
RTC optional	✓	-	-	✓	✓	✓
Größe / size (mm)	55 x 15 x 37	82 x 27 x 57	82 x 27 x 57	750/350	750/350	750/350
Preis / price	50,- €	60,- €	100,- €	85,- €	75,- €	85,- €

OEM AMP ACCESSORIES

MODEL	Z-PF-ISO 2.5M-4+1	Z-PF-ISO 2.5M-8+1	Z-PF-QUAD 2.5M-4+1	Z-PF-QUAD 2.5M-8+1	Z-PF-BMW -HIFI	Z-PF-BMW -RAM
Spezifikation / specification	Perfect Fit ISO	Perfect Fit ISO	Perfect Fit QUAD	Perfect Fit QUAD	Perfect Fit BMW	Perfect Fit BMW
Länge / length	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	1,2 m	1,2 m
Preis / price	80,- €	90,- €	80,- €	90,- €	70,- €	100,- €

OEM AMP ACCESSORIES

MODEL	Z-PRO RCA-HI	Z-PRO RCA JACK-HI	HLAC RESISTOR	HLAC 2 2 Channel	HLAC 4 4 Channel	HLAC EM 6M HLAC EM 3M
Spezifikation / Specification	High-Input-Cable	High-Input-Cable	10 Ohm / 20 Watt	ISO Plug&Play	ISO Plug&Play	branching cable
Länge / length	0,2 m	0,2 m	0,3 m	3 m / 5 m	3 m / 5 m	3 m / 6 m
Preis / price	10,- €	10,- €	20,- €	40 / 45,- €	60 / 80,- €	17,50 / 20,- €

AMP ACCESSORIES

MODEL	RTC	RTC HX	RTC LINK	GLI	Z-MD	LIT-LOGO
Spezifikation / Specification	Remote Control	Remote Control	1x RTC to 2x AMP	Noise-Eliminator	High-Low-Cable	Amp-Illumination
Größe / size (mm)	40 x 39 x 18	40 x 39 x 18	2x 100	56 x 33 x 31	1,5 m / 3 m /6 m	68 x 68 x 7
Preis / price	20,- €	25,- €	20,- €	30,- €	25,- € - 100,- €	30,- €

Z SERIES
POWER ACCESORIES

MAXIMUM POWER. PERFEKTE VERBINDUNG. PURE AUDIO SYSTEM PERFORMANCE.

Das **Z-SERIES POWER-Zubehör** von **AUDIO SYSTEM** überzeugt durch erstklassige Verarbeitung und garantiert maximale Energieübertragung für kompromisslose Leistung und beeindruckenden CAR-HIFI-Sound.

The **Z-SERIES POWER** accessories from **AUDIO SYSTEM** feature top-tier craftsmanship and guarantee maximum energy transfer for uncompromising performance and impressive car audio sound.



Z-DB 1-5



Z-FDBG 2-4



Z-LPD 12-330



P/CAP

BATTERY + EQUIPMENT

MODEL	Z-BT 1-4	Z-BTG 1-4	Z-BT 1	Z-BT 2	P/CAP	Z-LPB 12-330
Spezifikation / specification	Nickel	Nickel	Nickel	Nickel	Capacitor	Battery
Leistung / power	2x 10/1x 20 mm²	2x 10/1x 20 mm²	Mini ANL	2x 20/35 + 1x 70 mm²	.1,5 F	3,3Ah / 300A
Größe / size (mm)	61 x 19 x 43	61 x 19 x 43	65 x 25 x 32	65 x 25 x 32	250 x 76	84 x 65 x 95
Preis / price	25,- €	25,- €	25,- €	25,- €	120,- €	160,- €

ACCESSORIES

MODEL	E/CAP	DVM 12	Z-RELAY 200A	Z-RTP	Z-PS	CCE
Spezifikation / specification	0,33 F	Volt-Display	200 A	Copper	SNAKE-SKIN	Cable Core Ends
Größe / size (mm)	115 x 35	39,6 x 15 x 36	45 x 45 x 45/78	10 to 50 mm²	6 to 45 mm	0,5 to 50 mm²
Preis / price	45,- €	30,- €	27,50 €	2,50 to 5,-€	1,50 to 4,50 €	2 to 8,- €

FUSE HOLDER

MODEL	Z-FDB 1-2	Z-FDB 3-4	Z-FDBG 2-4	Z-FH MINI	Z-FH ANL
Spezifikation / Specification	1x IN, 2x MINI	1x IN, 4x MINI	2x IN, 4x MINI/2x IN, 4x OUT	1x IN, 1x MINI	1x IN, 1x ANL
Größe / size (mm)	115 x 40 x 48	116 x 41 x 84	170 x 40 x 100	70 x 24 x 30	98 x 38 x 41
Preis / price	30,- €	35,- €	40,- €	15,- €	25,- €

DISTRIBUTOR

MODEL	Z-DB 1-2	Z-DB 1-2 HC	Z-DBG 1-2	Z-DB 1-3	Z-DB 1-5
Spezifikation / Specification	1x IN, 2x OUT	1x IN, 2x OUT	1x IN, 2x OUT/1x IN, 2x OUT	1x IN, 3x OUT	1x IN, 5x OUT
Größe / size (mm)	52 x 33 x 58	50 x 33 x 62	60 x 27 x 68	48 x 32 x 58	53 x 32 x 69
Preis / price	15,- €	15,- €	20,- €	15,- €	20,- €

Z SERIES
CABLE CONNECTION

PREMIUM CONNECTIONS. MAXIMUM SOUND PERFORMANCE!

Unsere Leidenschaft für perfekten Klang steckt auch in unseren hochwertigen und innovativen Cinchkabeln und Kabelsets – entwickelt **„Made in Germany“.**
AUDIO SYSTEM vereint erstklassige Materialien mit einem herausragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.
Für maximale Signalqualität, zuverlässige Verbindungen und kompromisslosen Sound.

Our passion for perfect sound is also reflected in our high-quality, innovative RCA cables and cable sets - developed and **"Made in Germany.“**
AUDIO SYSTEM combines top-tier materials with an outstanding price-performance ratio. For maximum signal quality, reliable connections, and uncompromising sound.



Z-PCSC 20



REMOVER TOOL

Verlängerung / Extension		
MODEL	Z-EVO 0.5 M EXT	Z-EVO 1.25 M EXT
Länge / length	50 cm	125 cm
Preis / price	11,50 €	12,50 €

CINCH EVO

MODEL	Z-EVEO 0.25 M	Z-EVO 0.5 M	Z-EVO 0.75 M	Z-EVO 1.5 M	Z-EVO 3.0 M	Z-EVO 4.0 M	Z-EVO 5.0 M	Z-EVO 6.0 M	Z-EVO Y/YR	Z-EVO 5.0 M-4	Z-EVO 5.0 M-6
Länge / length	25 cm	50 cm	75 cm	150 cm	300 cm	400 cm	500 cm	600 cm	50 cm	500 cm	500 cm
Preis / price	10,50 €	11,50 €	12,50 €	13,50 €	14,50 €	15,50 €	17,50 €	18,50 €	17,50 €	35,- €	45,- €

CINCH PRO

MODEL	Z-PRO 0.25 M	Z-PRO 0.5 M	Z-PRO 0.75 M	Z-PRO 1.5 M	Z-PRO 2.5 M	Z-PRO 3.5 M	Z-PRO 5.0 M	Z-PRO 6.0 M	Z-PRO Y/YR	Z-PRO Y-F	Z-PRO Y-M
Länge / length	25 cm	50 cm	75 cm	150 cm	250 cm	350 cm	500 cm	600 cm	30 cm	30 cm	30 cm
Preis / price	20,- €	22,50 €	25,- €	30,- €	35,- €	40,- €	45,- €	50,- €	40,- €	40,- €	40,- €

CABLE SETS

MODEL	Z-PCSC 10	Z-PCSC 20	Z-PCSC 35	Z-PCSC 50
Ø Kabel / cable	10 mm²	20 mm²	35 mm²	50 mm²
Länge / length +	5 m	5 m	5 m	5 m
Länge / length -	1 m	1 m	1 m	1 m
Cinch / RCA	✓	✓	✓	✓

TOOLS

REMOVER TOOL
4x Removal Tool Durable Nylon
2x Removal Tool Silicone Plastic
20,- €

CABLE SETS

MODEL	Z-PCS 4	Z-PCS 6	Z-PCS 10	Z-PCS 20	Z-PCS 35	Z-PCS 50	Z-PCS 10-2	Z-PCS 20-2	Z-PCS 10-6	Z-PCS 20-6
Ø Kabel / cable	4 mm²	6 mm²	10 mm²	20 mm²	35 mm²	50 mm²	10 mm²	20 mm²	10 mm²	20 mm²
Länge / length +	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	2 m	2 m	6 m	6 m
Länge / length -	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m	2 m	2 m	2 m	2 m


Z SERIES DAMPING

MAXIMALE DÄMMUNG. PERFEKTER SOUND!

Unsere hochwertigen Dämmmaterialien werden ausschließlich in der EU mit modernster Technologie und zertifizierten Rohstoffen gefertigt. Effektive Vibrationskontrolle, einfache Verarbeitung und vielseitige Einsatzmöglichkeiten garantieren ein beeindruckendes Klangerlebnis.

Our high-quality dampening materials are manufactured exclusively within the EU, using state-of-the-art technology and certified raw materials. Effective vibration control, ease of application, and versatile usage options guarantee an impressive sound experience.

DOOR KIT 2.0





SWELL WAVE 35



Z-DAMP ROLLER

ALUBUTYL

MODEL	ALUBUTYL 1500	ALUBUTYL 2000 EVO	ALUBUTYL 3000 EVO	ALUBUTYL 4000 EVO	BUTYL CORD
Spezifikation / Specification	Alubutyl-Kautschuk	Alubutyl-Kautschuk	Alubutyl-Kautschuk	Alubutyl-Kautschuk	Butyl
Größe / size	0,6 m x 0,5 m	0,6 m x 0,5 m	0,6 m x 0,5 m	0,6 m x 0,5 m	11 m
Stärke / thickness	1,5 mm	2 mm	3 mm	4 mm	6 mm
Preis / price	8,- €	10,- €	13,50 €	20,- €	17,50 €

MULTILAYER

NATUR

MODEL	MULTILAYER 5000	MULTILAYER 5500	MULTILAYER 7500	ALU 250
Spezifikation / Specification	Neoprene/Butyl/Aluminium	Butyl/Polyurethan/Butyl/Textil	Butyl/Polyurethan/Butyl/Textil	Natural Kautschuk
Größe / size	0,3 m x 0,5 m	0,3 m x 0,5 m	0,3 m x 0,5 m	10 m x 0,25 m
Stärke / thickness	5 mm	5,5 mm	7,5 mm	1,25 mm
Preis / price	12,50 €	15,- €	20,- €	80,- €

FOAM

MODEL	PU FOAM 4/8	NEO FOAM 6/10	SWELL FOAM 5/10	FOAM RUBBER TAPE	Z-DAMP ROLLER
Spezifikation / specification	PU-Foam	Noeprene-Foam	Swell-Foam	Foam-Rubber	-
Größe / size	0,5 m x 0,8 m	0,5 m x 0,8 m	0,5 m x 1 m	20 m x 10 mm	-
Stärke / thickness	4 mm / 8 mm	6 mm / 8 mm	5 mm / 10 mm	2,8 mm	-
Preis / price	10,- € / 17,50 €	12,50 € / 17,50 €	12,50 € / 20,- €	10,- €	16,50 €

SILCENCE

MODEL	SWELL WAVE 7	SWELL WAVE 15	SWELL WAVE 35	SILENCE FLEECE	SILENCE TAPE
Spezifikation / Specification	Swell-Foam	Swell-Foam	Swell-Foam	Damp-Fleece	Damp-Tape
Größe / size	0,5 m x 1 m	0,5 m x 1 m	0,5 m x 1 m	0,5 m x 0,8 m	6 m x 20mm
Stärke / thickness	7 mm	15 mm	35 mm	8 mm	1 mm
Preis / price	17,50 €	27,50 €	50,- €	10,- €	15,- €

SETS

MODEL	DOOR KIT 1.0 / DOOR KIT 2.0	DOOR KIT 1.0 EVO	DOOR KIT 2.0 EVO	DOOR KIT 4.0	ALUBUTYL MIX EVO
Spezifikation / Specification	2x Tür / door	2x Tür / door	2x Tür / door	4x Tür / door	4x Tür / door
Preis / price	55,- € / 75,- €	110,- €	150,- €	100,- €	60,- €

since 1988

AUDIO SYSTEM

german sound

YouTube

#audiosystemgermany

AUDIO SYSTEM GERMANY

Falltorstr. 6 · 76707 Hambrücken

info@audio-system.de

WWW.AUDIO-SYSTEM.DE

Angebot vom Ihr AUDIO SYSTEM Fachhändler

Irrtürmer und Druckfehler vorbehalten.

Wir sind ständig um weitere Verbesserungen unserer Produkte bemüht. Aus diesem Grund behalten wir uns technische Änderungen sowie Modifikationen in Form und Farbe vor.

We accept no liability for changes, mistakes or printing errors.

We continuely improve our products. For this purpose technical changes and modifications in shape and colour are reserverd.