HÄNDLER-PREISLISTE
DEALER-PRICE-LIST
11/2026



Abbildung/Picture:
X-100.9 M DSP-BTA
- 113x38x193 mm
- 8x 100(140) WRMS @ 4(2) Ohm + 1x 30 WRMS 4 Ohm)
- AUDIO-STREAMING
- 96 kHz HI-RES

Allgemeine Hinweise:
- Bei einem Warenwert unter 200,00 € berechnen wir 8,90 € Frachtkosten/Verpackungspauschale.
- Für Nachnahmelieferungen berechnen wir eine Gebühr in Höhe von 10,00 €.
- Zahlungsbedingungen: Vorauskasse
- VK-Preise inkl. Mehrwertsteuer
- Warenrücksendungen ohne vorherige Vereinbarung werden nicht akzeptiert.
- Irrtümer, Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten.
- Wichtig: Unfrei an uns geschickte Rücksendungen können nicht angenommen
- Ein Garantieanspruch kann nur mit Rechnungskopie geltend gemacht werden.
- Es gelten unsere allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen.

General Notes:
- Customer price (CP) = inclusive taxithout tax
- errrors, printing mistakes or price changes reserved
- return of goods / products have to be arranged with the distributor/produce
- dealer price does not include shipping costs
- our general terms and conditions apply

AUDIO SYSTEM GERMANY
Falltorstrasse 6
76707 Hambrücken
order@audio-system.de
www.audio-system.de

CO-SERIES Endstufen / amplifier

Bild/ picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP Stück
	**CO-40.4 M** EAN: 4251834507241	**CO-SERIES 4-Kanal IC-Verstärkrer** Automatische Einschaltung über AUX Eingang(Handy o. BT-Empfänger) **PRIORITÄT 1 ist AUX Eingang**, schaltbarer LP Filter 80Hz oder 1500Hz, stufenlos regelbarer HP Filter von 80 bis 4000 Hz, Subsonicfilter, 0,1-13V Eingangsempfindlichkeit, Hochpegeleingang mit automatischer Einschaltung, inklusive 30cm Kabelsatz auf ISO **4x 40(60)WRMS** an 4(2) Ohm, 123x45x80 mm	**CO-SERIES 4-Channel IC-Amplifier** automtically "TURN ON" over AUX IN (Phone or BT Receiver) **PRIORITY 1 is AUX input**, switchable LP filter 80Hz or 1500Hz, continuously adjustable HP, filter from 80 to 4000 Hz, subsonic filter, 0.1-13V Input sensitivity, high level input with automatic switch-on, including 30cm cable set to ISO **4x 40 (60) WRMS** at 4 (2) ohms, 123x45x80 mm	125,00 €
	**CO-40.4 CABLE SET** EAN: 4260101646064	**CO-35.4 / CO-40.4 Ersatz-Kabelsatz**	**CO-35.4 / CO-40.4 Replacement Cable Set**	25,00 €
	**CO-220.1** EAN: 4251834503311	**CO-SERIES 1-Kanal Terminalverstärker** Analoger **MONO** Hochleistungsverstärker, LP-Filter, Subsonic-Filter, **180° Phaseshift**, **RTC(inklusive)**, Cinch- bzw.Hochpegeleingang mit **automatischer BTL oder Signalerkennung** und automatischem Einschalten, **1x 150(220) WRMS** an 4(2) Ohm, Einbautiefe: 130 mm, Metallabdeckung: 80x80 mm, Einbaudurchmesser: 68mm	**CO-SERIES 1-Channel Terminal Amplifier** analog **MONO** high-power-amplifier, LP-Filter, Subsonic-Filter, **0-180° Phase-shift**, **RTC(included),** RCA and high-level-input with **automatically BTL or Signal dedection** and automatically **"TURN ON", 1x 150(220) WRMS** at 4(2) Ohm, installation depth: 130 mm, iron cover: 80x80 mm, installation diameter: 68 mm	130,00 €
	**CO-600.5** EAN: 4260101640246	**CO-SERIES 5-Kanal A/B Verstärker** Variable, schaltbare HP und LP Filter, 3-Wege Vollaktiv-Modus, **RTC inklusive**, 0,2-8 Volt Eingangsempfindlichkeit, RCA-Hochpegeleingang mit automatischem Einschalten **4x 60(85)WRMS** an 4(2) Ohm und **1x 250(350) WRMS** mono an 4(2) Ohm, 420x47x171 mm	**CO-SERIES 5-Channel A/B Amplifier** variable switchable HP and LP filter, 3-way full active mode possible, **RTC included**, 0,2-8 volt input sensitivity, RCA-high- level-input with automatically "TURN ON", **4x 65(85) WRMS** at 4(2) Ohm and **1x 250(350)WRMS** mono at 4(2) Ohm, 420x47x171 mm	325,00 €
	**CO-70.4** EAN: 4260101641298	**CO-SERIES 4-Kanal A/B Verstärker** Variable, schaltbare HP und LP Filter, **RTC** (optional), 0,2-8 Volt, Eingangsempfindlichkeit, RCA-Hochpegeleingang mit automatischem Einschalten, **4x 70(110) WRMS** an 4(2) Ohm **2x 220 WRMS** mono an 4 Ohm, 280x47x171 mm	**CO-SERIES 4-Channel A/B Amplifier** variable switchable HP and LP filter, **RTC** (optional), 0,2-8 volt input sensitivity, RCA-high-level-input with automatically "TURN ON" **4x 70(110) WRMS** at 4(2) Ohm or **2x 220 WRMS** mono at 4 Ohm, 280x47x171 mm	250,00 €
	**CO-400.1 MD** EAN: 4251834510562	**CO-SERIES 1-Kanal Digitaler Mono-Verstärker** Low Pass Filter, Subsonicfilter, bis zu 84% Wirkungsgrad, **RTC-PC inklusive**, RCA-Hochpegeleingang mit automatischem Einschalten, **1x 180(300)[400]WRMS an 4(2)[1]Ohm,** 121x43,7x88 mm	**CO-SERIES 1-Channel Digital Amplifier** Low Pass Filter, Subsonicfilter, up to 84% effiency possible, **RTC-PC included,** RCA-high-level-input with automatically **"TURN ON"** **1x 180(300)[400]WRMS at 4(2)[1]Ohm,** 121x43,7x88 mm	165,00 €

M-SERIES Endstufen / amplifier

Bild/ picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP Stück
NEW 	**M-500.4 MD** EAN: 4251834511545	**M-SERIES 4-Kanal MINI-Digital-Endstufe** Hochleistungs-Verstärker mit SMD Technologie variable und schaltbare Subsonic, HP, LP, BP Filter, **Vollaktiv-Modus,** Hochpegeleingang oder **Signalerkennung** mit automatischem Einschalten, **4x 75(125) WRMS @ 4(2) Ohm, 2x250 WRMS mono @4 Ohm**, 121x45x88 mm	**M-SERIES 4-Channel MINI-Digital-Amplifier** high power-amplifier with SMD technology variable switchable Subsonic, HP, LP, BP filter and **full active** mode possible, high-level-input or **signal dedection** with automatically "**TURN ON**", **4x 75(125)WRMS @ 4(2) Ohm, 2x250 WRMS mono @4 Ohm**, 121x45x88 mm	200,00 €
NEW 	**M-600.4 MD 24V** EAN: 4251834511569	**M-SERIES 4-Kanal MINI-Digital-Endstufe 24V** Hochleistungs-Verstärker mit SMD Technologie variable und schaltbare Subsonic, HP, LP, BP Filter, **Vollaktiv-Modus,** Hochpegeleingang oder **Signalerkennung** mit automatischem Einschalten, **4x 85(150)WRMS @ 4(2) Ohm, 2x300 WRMS mono @4 Ohm**, 121x45x88 mm	**M-SERIES 4-Channel MINI-Digital-Amplifier 24V** high power-amplifier with SMD technology variable switchable Subsonic, HP, LP, BP filter and **full active** mode possible, high-level-input or **signal dedection** with automatically "**TURN ON**", **4x 85(150)WRMS @ 4(2) Ohm, 2x300 WRMS mono @4 Ohm**, 121x45x88 mm	200,00 €
NEW 	**M-700.1 MD** EAN: 4251834511583	**M-SERIES 1-Kanal Digitaler Mono-Verstärker** Low Pass Filter, Subsonicfilter, bis zu 90% Wirkungsgrad, **RTC-PC inklusive**, RCA-Hochpegeleingang mit automatischem Einschalten **1x 300(500)[700]WRMS an 4(2)[1]Ohm,** 144x45x88 mm	**M-SERIES 1-Channel Digital Amplifier** Low Pass Filter, Subsonicfilter, up to 90% effiency possible, **RTC-PC included,** RCA-high-level-input with automatically **"TURN ON"** **1x 300(500)[700]WRMS at 4(2)[1]Ohm,** 144x45x88 mm	225,00 €
NEW 	**M-750.1 MD 24V** EAN: 4251834511590	**M-SERIES 1-Kanal Digitaler Mono-Verstärker 24V** Low Pass Filter, Subsonicfilter, bis zu 90% Wirkungsgrad, **RTC-PC inklusive**, RCA-Hochpegeleingang mit automatischem Einschalten **1x 300(525)[750]WRMS an 4(2)[1]Ohm,** 144x45x88 mm	**M-SERIES 1-Channel Digital Amplifier 24V** Low Pass Filter, Subsonicfilter, up to 90% effiency possible, **RTC-PC included,** RCA-high-level-input with automatically **"TURN ON"** **1x 300(525)[750]WRMS at 4(2)[1]Ohm,** 144x45x88 mm	225,00 €
	**M-50.4 MD** EAN: 4260101643742	**M-SERIES 4-Kanal MIKRO-Digital-Endstufe** Hochleistungs-Verstärker mit SMD Technologie variable und schaltbare Subsonic, HP, LP, BP Filter, **Vollaktiv-Modus,** Hochpegeleingang oder **Signalerkennung** mit automatischem Einschalten, **4x 50(100) WRMS** an 4(2) Ohm, 113x38x100 mm	**M-SERIES 4-Channel MICRO-Digital-Amplifier** high power-amplifier with SMD technology variable switchable Subsonic, HP, LP, BP filter and **full active** mode possible, high-level-input or **signal dedection** with automatically "**TURN ON**", **4x 50(100) WRMS** at 4(2) Ohm, 113x38x100 mm	300,00 €
	**M-100.2 MD** EAN: 4260101643759	**M-SERIES 2-Kanal MIKRO-Digital-Endstufe** Hochleistungs-Verstärker mit SMD Technologie variable und schaltbare Subsonic, HP, LP, BP Filter, Hochpegeleingang oder **Signalerkennung** mit automatischem Einschalten, **RTC (optional) 2x 100(150) WRMS** an 4(2) Ohm, 113x38x100 mm	**M-SERIES 2-Channel MICRO-Digital-Amplifier** high power-amplifier with SMD technology variable switchable Subsonic, HP, LP, BP filter, high-level-input or **signal dedection** with automatically "**TURN ON**", **remote control RTC (optional)** **2x 100(150) WRMS** at 4(2) Ohm or 113x38x100 mm	250,00 €
	**M-300.1 MD** EAN: 4260101643766	**M-SERIES 1-Kanal MIKRO-Digital-Endstufe** **MONO** Hochleistungs-Verstärker mit SMD Technologie, variable und schaltbare Subsonic, HP, LP, BP Filter, Hochpegeleingang oder **Signalerkennung** mit automatischem Einschalten, **inklusive RTC** **1x 200(300) WRMS** an 4(2) Ohm, 113x38x100 mm	**M-SERIES 1-Channel MICRO-Digital-Amplifier** **MONO** high power-amplifier with SMD technology, variable switchable Subsonic, HP, LP, BP filter, high-level-input or **signal dedection** with automatically "**TURN ON**", including **remote control RTC** **1x 200(300) WRMS** at 4(2) Ohm or 113x38x100 mm	250,00 €
NEW 	**M-330.1 MD** EAN: 4251834509009	**M-SERIES 1-Kanal MIKRO-Digital-Endstufe** **MONO** Hochleistungs-Verstärker mit SMD Technologie, variable und schaltbare Subsonic, HP, LP, BP Filter, Hochpegeleingang oder **Signalerkennung** mit automatischem Einschalten, **inklusive RTC** **1x 220(330) WRMS** an 4(2) Ohm, 113x38x110 mm	**M-SERIES 1-Channel MICRO-Digital-Amplifier** **MONO** high power-amplifier with SMD technology, variable switchable Subsonic, HP, LP, BP filter, high-level-input or **signal dedection** with automatically "**TURN ON**", including **remote control RTC** **1x 200(300) WRMS** at 4(2) Ohm or 113x38x110 mm	275,00 €
	MD-HIGH/POWER CONNECTOR EAN: 4251834502178	**1x Strom + 1x High Input Stecker für M-50.4 MD / M-100.2 MD / M-300.1 MD**	**1x Strom + 1x High Input Stecker für M-50.4 MD / M-100.2 MD / M-300.1 MD**	10,00 €
	MD-SPEAKER CONNECTOR EAN: 4251834502161	**1x 6-Pin + 1x 10 Pin Lautsprecher Stecker für M-50.4 MD / M-100.2 MD / M-300.1 MD**	**1x 6-Pin + 1x 10 Pin Speaker connector for M-50.4 MD / M-100.2 MD / M-300.1 MD**	10,00 €
	**M-850.1 D** EAN: 4260101647047	**M-SERIES 1-Kanal mit Alu-Logo** Digitaler **MONO** Hochleistungsverstärker mit SMD Technologie, Low Pass Filter, Subsonicfilter, stufenlos regelbarer 0-180° Phaseshift, bis zu 85% Wirkungsgrad möglich, **RTC inklusive**, Cinch-Hochpegeleingang mit automatischem Einschalten, Bass EQ bei 45 Hz mit 0 - 6 dB 1x 550(850)WRMS an 4(2) Ohm, 295x50x185 mm	**M-SERIES 1-Channel with Alu-Logo** digital **MONO** high power-amplifier with SMD technology, Low Pass Filter, Subsonicfilter, continuously adjustable 0-180° Phaseshift, up to 85% effiency possible, **RTC included**, RCA-high-level-input with automatically **"TURN ON",** Bass EQ at 45 Hz with 0 - 6 dB **1x 550(850) WRMS at 4(2) Ohm**, 295x50x185 mm	350,00 €

M-SERIES Endstufen / amplifier

Bild/ picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP Stück
NEW 	**M-400.1 MD** EAN: 4251834503304	**M-SERIES Digitaler-MONO-Terminal-Verstärker** mit SMD Technologie, variabler LP-Filter, Subsonic-Filter, **RTC (inklusive)**, **Cinch bzw.Hochpegeleingang** mit automatischer BTL oder **Signalerkennung** und automatischem Einschalten, **regelbarer 0-180° Phaseshift,** bis zu 90% Wirkungsgrad möglich, 6mm² Stromkabelsatz (5,5m), **1x 200(400) WRMS an 4(2) Ohm,** Frontplatte: 80x80 mm, Einbaugröße: 68x127(Tiefe)mm	**M-SERIES 1-Channel Digital Terminal Amplifier** with SMD technology, variable LP-Filter, Subsonic-Filter, **RTC (included)**, R**CA- and High-Level-Input** with automatically BTL or **Signal dedection** and automatically "TURN ON", **continuously adjustable 0-180° Phaseshift,** up to 90% efficiency, 6mm² power cable set(5,5m), **1x 200(400) WRMS at 4(2) Ohm** front plate 80x80 mm, installation size:68x127(depth)mm	300,00 €
	**PCS AMP** EAN: 4251834501164	**Zubehör für H, US und M-SERIES Verstärker** Original Anschlußkabelset für Strom, L: 5,5m für: **H-300.1, H-330.1D, H-340.1D, M-350.1D, US08 ACTIVE + EVO, US08 ACTIVE 24V + EVO, M-400.1 MD**	**Accessories for H, US und M-SERIES Amp** original completely cable for power, l: 5,5m for: **H-300.1, H-330.1D, H-340.1D, M-350.1D, US08 ACTIVE + EVO, US08 ACTIVE 24V + EVO, M-400.1 MD**	50,00 €
	**GI AMP**	**Schutzgitter für H-300.1, H-330.1D, H-340.1D, M-350.1 D H-200.1, CO-200.1, CO-220.1, M-400.1 MD**	**Protect Grill for H-300.1, H-330.1D, H-340.1D, M-350.1 D H-200.1, CO-200.1, CO-220.1, M-400.1 MD**	10,00 €

US-SERIES EVO Untersitzwoofer / under seat woofer

Bild/ picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP Stück
	**US08 ACTIVE EVO** EAN: 4251834507685	**UNDERSEAT WOOFER** mit Mono Verstärker Extrem schweres Aluminium-Druckgussgehäuse mit 6,5 kg, 2x Passiv -Membranen an beiden Seiten, Phase Shift: 0-180°, Special Clipping Schaltung, Bass Boost: 0-18 dB bei 50 Hz, RCA Eingang oder externer High-Level Eingang mit automatischem "Turn On", inklusive **RTC**, inklusive original **AUDIO SYSTEM** Kabelsatz von **PCS AMP** Impedanz: 2 Ohm, **275/225 Watt**, l = 345 mm · h = 70 mm · t = 250 mm	**UNDERSEAT WOOFER** with Mono-Amplifier extrem heavy aluminum-die cast housing with 6,5 kg, 2x passiv-cone on both sides, phase shift: 0-180°, special clipping electronic, bass boost: 0-18 dB at 50 Hz, RCA input or external High-Level input with automatically "Turn On", including **RTC**, including original **AUDIO SYSTEM** cable set from **PCS AMP** impedance: 2 Ohm, **275/225 Watt**, l = 345 mm · h = 70 mm · t = 250 mm	325,00 €
	**US08 ACTIVE 24V EVO** *Speziell für LKW* *special for truck* EAN: 4251834507692	**24V UNDERSEAT WOOFER** mit Mono Verstärker Extrem schweres Aluminium-Druckgussgehäuse mit 6,5 kg, 2x Passiv -Membranen an beiden Seiten, Phase Shift: 0-180°, Special Clipping Schaltung, Bass Boost: 0-18 dB bei 50 Hz, RCA Eingang oder externer High-Level Eingang mit automatischem "Turn On", inklusive **RTC**, inklusive original **AUDIO SYSTEM** Kabelsatz von **PCS AMP** Impedanz: 2 Ohm, **275/225 Watt,** l = 345 mm · h = 70 mm · t = 250 mm	**24V UNDERSEAT WOOFER** with Mono-Amplifier extrem heavy aluminum-die cast housing with 6,5 kg, 2x passiv-cone on both sides, phase shift: 0-180°, special clipping electronic, bass boost: 0-18 dB at 50 Hz, RCA input or external High-Level input with automatically "Turn On", including **RTC**, including original **AUDIO SYSTEM** cable set from **PCS AMP** impedance: 2 Ohm, **275/225 Watt**, l = 345 mm · h = 70 mm · t = 250 mm	350,00 €
	**US08 PASSIVE EVO** EAN: 4251834507708	**PASSIVER UNDERSEAT WOOFER** Passiver Underseat Subwoofer Extrem schweres Aluminium-Druckgussgehäuse mit 6,0 kg 2x Passiv-Membranen an beiden Seiten, Frequenzbereich: 35-150 Hz Impedanz: 2x 4 Ohm, **2x 200/175 Watt**, l = 345 mm · h = 70 mm · t = 250 mm	**PASSIVER UNDERSEAT WOOFER** Passiver Underseat Subwoofer extrem heavy aluminum-diecast housing with 6,0 kg 2x passiv-cone on both sides, frequeny response: 35-150 Hz impedance: 2x 4 Ohm, **2x 200/175 Watt**, l = 345 mm · h = 70 mm · t = 250 mm	260,00 €
	HIGH LEVEL US08 CONNECTOR EAN: 4251834501164	- High-Level-Eingangsstecker für US08 ACTIVE, ACTIVE EVO, 24V und EVO 24V.	- High-Level-Input-Connector for US08 ACTIVE, ACTIVE EVO, 24V and EVO 24V.	10,00 €
	**US08 STEAL FEET** EAN: 4251834511613	**US08 Stahlfüße(3x Stück inklusive Schrauben)** für alle US08 Modelle	**US08 Steel Feet(3x pieces including the screws)** for all US08 models	10,00 €
	**US BASS SHAKER** EAN: 4251834508644	**hochwertiger Körperschallwandler mit 75 mm Voicecoil** - sehr stabiles Druckgussgehäuse mit Schraubterminals - Frequenzbereich: 35 - 100 Hz, Resonanzfrequenz: 40 Hz - Impedanz: 4 Ohm, Größe: 160x58 mm - Leistung: **1x 220/140 Watt**	**high quality pressure transducer with 75 mm voice coil** - very stable die-cast housing with screw terminal - frequency range: 35 - 100 Hz, resonant frequency: 40 Hz - impedance: 4 Ohm, size: 160x58x mm - power: **1x 220/140 Watt**	125,00 €

RADION-SERIES Endstufen / amplifier

Bild/ picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP Stück
NEW 	**R-125.4** EAN: 4251834510425	**RADION-SERIES 4-Kanal mit Alu-Logo** 4-Kanal Class **A/B HIFI**-Verstärker mit SMD Technologie, variable und schaltbare Subsonic, HP, LP, BP Filter, **Vollaktiv-Modus**, aktive geregelte thermogesteuerte **ACTIVE PCBA Bottom Cooling (APBC), RTC** (optional), **FSA** (Front-Stage-Adjuster), Cinch-Hochpegeleingang oder einstellbare **Signalerkennung** mit auto matischem **Einschalten**, **PCBA**-Kühlsystem, 385x54.5x199.2 mm, **4x 125(220) WRMS** @4(2) Ohm oder **2x 440 WRMS** @4Ohm,	**RADION-SERIES 4-Channel with Alu-Logo** 4-channel Class **A/B HIFI**-amplifier with SMD technology variable switchable Subsonic, HP, LP, BP filter, **full active mode,** active temperature controlled **ACTIVE BOTTOM COOLING(APBC), RTC** (optional), **FSA** (Front-tage Adjuster), RCA-high-level-input or adjustable **signal dedection** with automatically "**TURN ON**", **PCBA**-Cooling System, 385x54.5x199.2 mm, **4x 125(220) WRMS** @4(2) Ohm or **2x 440 WRMS** @4 Ohm,	350,00 €
NEW 	**R-255.2** *#03/2027* EAN: 4251834515802	**RADION-SERIES 2-Kanal mit Alu-Logo** 2-Kanal Class A/B Hochleistungs-Verstärker mit SMD Technologie, variable und schaltbare Subsonic, HP, LP, BP Filter, Internes Lüfter Kühlsystem, **SPDIF-Eingang, RTC** (optional), **FSA** (Front-Stage Adjuster), Cinch-Hochpegeleingang oder einstellbare Signalerkennung mit automatischem Einschalten, **2x 255(375) WRMS** an 4(2) Ohm oder **1x 750 WRMS** mono an 4 Ohm, 325x50x185 mm	**RADION-SERIES 2-Channel with Alu-Logo** 2-channel Class A/B power-amplifier with SMD technologie variable switchable Subsonic, HP, LP and BP filter, fan/cooling system, remote control **RTC** (optional), **SPDIF-Input, FSA** (Front-Stage Adjuster), RCA-high-level-input or adjustable **signal dedection** with automatically "**TURN ON**" **2x 250(375) WRMS** an 4(2) Ohm or **1x 750 WRMS** mono at 4 Ohm, 325x50x185 mm	350,00 €
NEW 	**R-1300.1 D** *#12/2026* EAN: 4260101647153	**RADION-SERIES 1-Kanal mit Alu Logo** Digitaler **MONO** Hochleistungsverstärker mit SMD Technologie, Low Pass Filter, Subsonicfilter, stufenlos regelbarer 0-180° Phaseshift, bis zu 84% Wirkungsgrad möglich, **RTC inklusive**, Cinch-Hochpegeleingang mit automatischem Einschalten, Bass EQ bei 45 Hz mit 0 - 6 dB, **SPDIF-Eingang** **1x 600(900)[1300]WRMS** an 4(2)[1]Ohm, 385x54.5x199.2 mm	**RADION-SERIES 1-Channel with Alu-Logo** digital **MONO** high power-amplifier with SMD technology, Low Pass Filter, Subsonicfilter, continuously adjustable 0-180° Phaseshift, up to 84% effiency possible, **RTC incluted,** RCA-high-level-input with automatically "TURN ON" Bass EQ at 45 Hz with 0 - 6 dB, **SPDIF-Input** **1x 600(900)[1300]WRMS** an 4(2)[1]Ohm, 385x54.5x199.2 mm	400,00 €
NEW 	**R-130.4 24V** *Speziell für LKW* *special for truck* EAN: 4260101647177	**RADION-SERIES 4-Kanal für 24 Volt Betrieb** 4-Kanal Class A/B Hochleistungs-Verstärker mit SMD Technologie, variable und schaltbare Subsonic, HP, LP, BP Filter **Vollaktiv-Modus**, aktive geregelte thermogesteuerte **ACTIVE PCBA Bottom Cooling**(APBC), **RTC** (optional), **FSA** (Front-Stage Adjuster), Cinch-Hochpegeleingang oder **einstellbare Signaler-kennung** mit automatischem Einschalten, **4x 130(230) WRMS** an 4(2) Ohm oder **2x 460 WRMS** mono an 4 Ohm, **PCBA**-Kühlsystem, 385x54.5x199.2 mm	**RADION-SERIES 4-Channel for 24 Volt use** 4-channel Class A/Bpower-amplifier with SMD technology variable switchable Subsonic, HP, LP, BP filter and **full active mode** possible, active temperature controlled **ACTIVE BOTTOM COOLING(APBC), RTC** (optional), **FSA** (Front-Stage Adjuster), RCA-high-level-input or **adjustable signal dedection** with automatically "TURN ON", PCBA-Cooling System, **4x 130(230) WRMS** an 4(2) Ohm or **2x 460 WRMS** mono at 4 Ohm, 385x54.5x199.2 mm	375,00 €
	**R-1250.1 D 24V** *Speziell für LKW* *special for truck* EAN: 4260101647160	**RADION-SERIES 1-Kanal für 24 Volt Betrieb** Digitaler **MONO** Hochleistungsverstärker mit SMD Technologie, Low Pass Filter, Subsonicfilter, stufenlos regelbarer 0-180° Phaseshift, bis zu 84% Wirkungsgrad möglich, **RTC inklusive**, Cinch-Hochpegeleingang mit automatischem Einschalten, Bass EQ bei 45 Hz mit 0 - 6 dB **1x 500(900)[1250]WRMS** an 4(2)[1]Ohm 380x50x185 mm	**RADION-SERIES 1-Channel for 24 Volt use** digital **MONO** high power-amplifier with SMD technology, Low Pass Filter, Subsonicfilter, continuously adjustable 0-180° Phaseshift, up to 84% effiency possible, **RTC incluted**, RCA-high-level-input with automatically "TURN ON" Bass EQ at 45 Hz with 0 - 6 dB **1x 500(900)[1250]WRMS** an 4(2)[1]Ohm 380x50x185 mm	425,00 €

XION-SERIES Endstufen / amplifier

	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP Stück
	**X-100.4 MD** EAN: 4260101640970	**X--ION-MICRO SERIES** 4-Kanal Digitaler Hochleistungs-Verstärker mit SMD Technologie, variable und schaltbare Subsonic, HP, LP, BP Filter und **Vollaktivmodus**, **PUMPER** Limiter,bis zu **86%** Wirkungsgrad möglich, Hochpegeleingang mit **automatischem Einschalten**, **4x 100(150) WRMS** an 4(2) Ohm, 113x38x130 mm	**X--ION-MICRO SERIES** 4-channel digital high power-amplifier with SMD technology, variable -switchable subsonic, HP, LP, BP filter and **full active mode** possible, **PUMPER** limiter, up to **86%** efficiency possible, high-level-input with automatically "**TURN ON**", **4x 100(150) WRMS** at 4(2) Ohm, 113x38x130 mm	**400,00 €**
	**X-150.2 D** EAN: 4260101641212	**X--ION-SERIES 2-Kanal mit Alu-Logo** 2-Kanal Digitaler Hochleistungs-Verstärker mit SMD Technologie, variable und schaltbare Subsonic, HP, LP und BP Filter, **PUMPER** Limiter,bis zu **86%** Wirkungsgrad, RTC (optional), Hochpegeleingang über Kabel mit **automatischem Einschalten, 2x 150(250) WRMS** an 4(2) Ohm oder **1x 500 Watt RMS**/4 Ohm, 180x45x150 mm	**X--ION-SERIES 2-Channel with Alu-Logo** 2-channel digital high power-amplifier with SMD technology, variable switchable Subsonic, HP, LP and BP filter, **PUMPER** limiter, up to **86%** efficiency possible, RTC(optional), high-level-input over cable with automatically "**TURN ON**", **2x 150(250) WRMS** at 4(2) Ohm or **1x 500 WRMS**/4 Ohm, 180x45x150 mm	**300,00 €**
	**X-170.4** EAN: 4260101647375	**X--ION-SERIES 4-Kanal mit Alu-Logo** 4-Kanal Hochleistungs-Verstärker mit SMD und FULL-MOSFET Technologie im Class A/B Betrieb, variable und schaltbare HP, LP, BP, Subsonic Filter und **Vollaktivmodus** möglich, RTC (optional), **FSA** (Front-Stage Adjuster), Cinch-Hochpegel-Eingang mit **automatischem Einschalten** **4x 170(300)[490] WRMS** an 4(2)[1] Ohm oder **2x 600(980) WRMS** 4(2) Ohm Mono, 580 x50x185 mm	**X--ION-SERIES 4-Channel with Alu-Logo** 4-channel high power-amplifier with SMD technology and FULL-MOSFET technology with Class A/B operation, variable and switchable HP, LP, BP and **full active mode** possible, efficient on top cooling, RTC (optional), **FSA** (Front-Stage Adjuster), RCA-high-level-input with automatically "**TURN ON**" **4x 170(300)[490] WRMS** at 4(2)[1] Ohm or **2x 600(980) WRMS** 4(2) Ohm mono, 580 x50x185 mm	**600,00 €**
	**X-330.2** EAN: 4260101647382	**X--ION-SERIES 2-Kanal mit Alu-Logo** 2-Kanal Hochleistungs-Verstärker mit SMD und FULL-MOSFET Technologie im Class A/B Betrieb, variable und schaltbare HP, LP, BP, Subsonic Filter, effizientes Lüfterkühlung on Top, RTC (optional), **FSA** (Front-Stage Adjuster), Cinch-Hochpegel-Eingangmit **automatischem Einschalten** **2x 330(550)[825] WRMS** an 4(2)[1] Ohm oder **1x 1100(1650) WRMS** 4(2) Ohm Mono, 580 x50x185 mm	**X--ION-SERIES 2-Channel with Alu-Logo** 2-channel high power-amplifier with SMD technology and FULL-MOSFET technology with Class A/B operation, variable and switchable HP, LP, BP, Subsonic filter, efficient on top cooling, RTC (optional), **FSA** (Front-Stage Adjuster), RCA-high-level-input with automatically **"TURN ON"** **2x 330(550)[825] WRMS** at 4(2)[1] Ohm or **1x 1100(1650) WRMS** 4(2) Ohm mono, 580 x50x185 mm	**600,00 €**
	**X-2000.1 D** EAN: 4251834503298	**X--ION-SERIES 1-Kanal mit Alu Logo** Digitaler **MONO** Hochleistungsverstärker mit SMD Technologie, Low Pass Filter, Subsonicfilter, stufenlos regelbarer 0-180° Phaseshift, bis zu 84% Wirkungsgrad möglich, **RTC inklusive**, Cinch-Hochpegeleingang mit automatischem Einschalten, Bass EQ bei 45 Hz mit 0 - 6 dB, 500x50x185 mm **1x 800(1350)[2000]WRMS** an 4(2)[1]Ohm	**X--ION-SERIES 1-Channel with Alu-Logo** digital **MONO** high power-amplifier with SMD technology, Low Pass Filter, Subsonicfilter, continuously adjustable 0-180° Phaseshift, up to 84% effiency possible, **RTC included,** RCA-high-level-input with automatically "TURN ON" Bass EQ at 45 Hz with 0 - 6 dB, 500x50x185 mm **1x 800(1350)[2000]WRMS** an 4(2)[1]Ohm	**650,00 €**

SW-SERIES Reserverad-Woofer / Spare Wheel Subwoofer

Bild/ picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP Stück
	**SW 11 ACTIVE** EAN: 4251834507616	**RESERVERAD WOOFER** 28 cm Reserverad Subwoofer mit internem Monoamplifier Extrem schweres Aluminium-Druckgussgehäuse mit 8 kg, inklusive RTC SW 11 für Phase Shift: 0/180°, BASS BOOST 0-12 dB, LOW-PASS Filter und GAIN, Cinch-Eingänge und separate High-Level Eingang(mit automatischem "Turn On"), inklusive kurzem Kabelsatz Impedanz: 4 Ohm, **200/150 Watt**, d = 360 mm · h = 135 mm	**Spare Wheel Woofer** 28 cm Spare Wheel Subwoofer with Internal Mono Amplifier extrem heavy aluminum-die cast housing with 8 kg, inclusive RTC SW 11 for Phase Shift: 0/180°, BASS BOOST 0-12 dB, LOW-PASS Filter und GAIN, RCA input and separate High-Level input with automatically "Turn On", including original short cable impedance: 4 Ohm, **200/150 Watt**, d = 3 mm · h = 135 mm	**325,00 €**
	**SW 11 PASSIVE** EAN: 4251834507623	**RESERVERAD WOOFER** Passiver Reserverad Subwoofer Extrem schweres Aluminium-Druckgussgehäuse mit 7,5 kg, Impedanz: 2x 2 Ohm, **2x 250/2x 175 Watt**, d = 360 mm · h = 135 mm	**Spare Wheel Woofer** Passive Spare Wheel Subwoofer extrem heavy aluminum-die cast housing with 7,5 kg, impedance: 2x 2 Ohm, **2x 250/2x 175 Watt**, d = 3 mm · h = 135 mm	**275,00 €**
	**SW 11 ACTIVE UNI** EAN: 4251834508125	**SW 11 ACTIVE inklusive SW11 MOUNTING KIT** - passend für VW T5 + T6 +T6.1, FIAT Ducato, PEUGEOT Boxer, CITROEN Jumper(Ausstattungsabhängig) - SW11 MOUNTING KIT Größe: l: 445 mm · h: 170 mm · d: 4 mm	**SW 11 ACTIVE inclusive SW11 MOUNTING KIT** - suitable for VW T5 + T6 +T6.1, FIAT Ducato, PEUGEOT Boxer, CITROEN Jumper(Equipment dependent) - SW11 MOUNTING KIT size: l: 445 mm · h: 170 mm · d: 4 mm	**390,00 €**
	**SW 11 PASSIVE UNI** EAN: 4251834508132	**SW 11 PASSIVE inklusive SW11 MOUNTING KIT** - passend für VW T5 + VW T6 + VW T6.1, FIAT Ducato, PEUGEOT Boxer, CITROEN Jumper(Ausstattungsabhängig) - SW11 MOUNTING KIT Größe: l: 445 mm · h: 170 mm · d: 4 mm	**SW 11 PASSIVE inclusive SW11 MOUNTING KIT** - suitable for VW T5 + VW T6 + VW T6.1, FIAT Ducato, PEUGEOT Boxer, CITROEN Jumper(Equipment dependent) - SW11 MOUNTING KIT size: l: 445 mm · h: 170 mm · d: 4 mm	**340,00 €**
	**RTC SW 11** EAN: 4251834508002	**Fernbedienung für SW 11 ACTIVE** - Regler für Gain, Trennfrequenz, Bass Boost und Phase - Größe: 100 x 37 mm, Kabellänge: 500 cm	**Remote Control for SW 11 ACTIVE** - Controller for Gain, Crossover, Bass Boost and Phase - size: 100 x 37 mm, cable length: 500 cm	**35,00 €**
	**PCS SW 11** EAN: 4251834508026	**Kabelsatz für SW 11 ACTIVE** - Strom, Masse, HIGH und LOW Eingang, Remote - Kabellänge:30 cm	**Cable Set for SW 11 ACTIVE** - power, ground, HIGH and LOW input, remote - cable length: 30 cm	**15,00 €**
	SW11 MOUNTINGKIT EAN: 4251834513433	**M8 Ersatzschraube für SW 11** - Ersatzschraube für alle SW11 Versionen - Länge:25 cm	**M8 Replacement screw for SW11** - replacement screw for all SW11 versions - length: 25 cm	**10,00 €**

HELON-*SERIES* Endstufen / Amplifier

	Artikel / title	*Beschreibung*	*description*	*UVP / CP* *Stück*
NEW 	**H-1400.4 D** EAN: 4251834510555	**HELON SERIES** 4-Kanal 4-Kanal Digitaler Hochleistungs-Verstärker mit SMD Technologie, variable, schaltbare Subsonic, HP, LP, BP Filter: **Vollaktivmodus**, bis zu **90%** Wirkungsgrad möglich, RTC (optional), Hochpegeleingang mit **automatischem Einschalten**, **4x 200(300)[350]WRMS an 4(2)[1]Ohm** **2x 600(700) WRMS an 4(2)Ohm Mono**, 223x59x184 mm	**HELON SERIES** 4-Kanal 4-channel digital high power-amplifier with SMD technology, variable, switchable subsonic, HP, LP, BP filter: **full active mode,** up to **90%** efficiency possible,RTC (optional), high-level-input with automatically "**TURN ON**", **4x 200(300)[350]WRMS at 4(2)[1]Ohm** **2x 600(700) WRMS at 4(2)Ohm Mono**, 223x59x184 mm	**500,00 €**
NEW 	**H-1600.4 D 24V** EAN: 4251834511156	**HELON SERIES** 4-Kanal 4-Kanal Digitaler Hochleistungs-Verstärker mit SMD Technologie, variable, schaltbare Subsonic, HP, LP, BP Filter: **Vollaktivmodus**, bis zu **90%** Wirkungsgrad möglich, RTC (optional), Hochpegeleingang mit **automatischem Einschalten**, **4x 225(350)[400]WRMS an 4(2)[1]Ohm** **2x 700(800) WRMS an 4(2) Ohm Mono**, 223x59x184 mm	**HELON SERIES** 4-Kanal 4-channel digital high power-amplifier with SMD technology, variable, switchable subsonic, HP, LP, BP filter: **full active mode,** up to **90%** efficiency possible,RTC (optional), high-level-input with automatically "**TURN ON**", **4x 225(350)[400]WRMS at 4(2)[1]Ohm** **2x 700(800) WRMS 4(2) at Ohm Mono**, 223x59x184 mm	**550,00 €**
	**H-5000.1 D** EAN: 4251834500921	**HELON-*SERIES*** 1-Kanal Digitaler **MONO** Hochleistungsverstärker mit SMD Technologie QUAD MOSFET Netzteil, **CLIP/VOLT/ TEMPERATUR DISPLAY und LIMITER**, Low Pass Filter**(24dB)**, Subsonic -Filter**(24dB)**, BASS BOOST +9dB bei 45 Hz, stufenlos regelbarer 0-180° Phaseshift, bis zu **90%** Wirkungsgrad, **inklusive RTC-PLUS**, 550x63x256 mm **1x1650(3100)[5000] WRMS** 4(2)[1] Ohm Mono **ACHTUNG: keine Garantieansprüche im LINK-MODUS möglich** **1x 10000 WRMS** an 2 Ohm (2x Endstufen gelinkt bei 14V)	**HELON-*SERIES*** 1-Channel digital **MONO** high-power-amplifier and SMD technology QUAD MOSFET power supply, **CLIP/VOLT/TEMPERATURE DISPLAY and LIMITER**, Low Pass Filter**(24dB)**, Subsonicfilter**(24dB)**, BASS BOOST +9 dB at 45 Hz, variable adjustable 0-180° Phaseshift, up to **90%** efficiency, **including RTC-PLUS,** 550x63x256 mm **1x 1650(3100)[5000] WRMS** 4(2)[1] Ohm Mono **ATTENTION: no guarantee LINK MODUS** **1x 10000 WRMS** at 2 Ohm (2x amp linked at 14 Volt)	**1.250,00 €**
NEW 	**H-3300.1 D** EAN: 4251834509832	**HELON-*SERIES*** 1-Kanal Digitaler **MONO** Hochleistungsverstärker mit SMD Technologie, Low Pass Filter, Subsonicfilter, stufenlos regelbarer 0-180° Phaseshift, bis zu 84% Wirkungsgrad möglich, RTC inklusive, Bass Boost@ 45 Hz mit 0 - 12 dB, 227x59x184 mm **1x 825(1650)[3300]WRMS an 4(2)[1]Ohm**	**HELON-*SERIES*** 1-Channel digital **MONO** high power-amplifier with SMD technology, Low Pass Filter, Subsonicfilter, continuously adjustable 0-180° Phaseshift, up to 84% effiency possible, RTC incluted, Bass Boost @ 45 Hz with 0 - 12 dB, 227x59x184 mm **1x 825(1650)[3300]WRMS an 4(2)[1]Ohm**	**500,00 €**
NEW 	**H-1500.1 D** EAN: 4251834509856	**HELON-*SERIES*** 1-Kanal Digitaler **MONO** Hochleistungsverstärker mit SMD Technologie, Low Pass Filter, Subsonicfilter, stufenlos regelbarer 0-180° Phaseshift, bis zu 84% Wirkungsgrad möglich, RTC inklusive, Bass Boost@ 45 Hz mit 0 - 12 dB, 117x59x184 mm **1x 375(750)[1500]WRMS an 4(2)[1]Ohm**	**HELON-*SERIES*** 1-Channel digital **MONO** high power-amplifier with SMD technology, Low Pass Filter, Subsonicfilter, continuously adjustable 0-180° Phaseshift, up to 84% effiency possible, RTC incluted, Bass Boost @ 45 Hz with 0 - 12 dB, 117x59x184 mm **1x 375(750)[1500]WRMS an 4(2)[1]Ohm**	**375,00 €**
NEW 	**H-3300.1 D 24V** EAN: 4251834509849	**HELON-*SERIES*** 1-Kanal Digitaler **MONO** Hochleistungsverstärker mit SMD Technologie, Low Pass Filter, Subsonicfilter, stufenlos regelbarer 0-180° Phaseshift, bis zu 84% Wirkungsgrad möglich, RTC inklusive, Bass Boost@ 45 Hz mit 0 - 12 dB, 227x59x184 mm **1x 825(1650)[3300]WRMS an 4(2)[1]Ohm**	**HELON-*SERIES*** 1-Channel digital **MONO** high power-amplifier with SMD technology, Low Pass Filter, Subsonicfilter, continuously adjustable 0-180° Phaseshift, up to 84% effiency possible, RTC incluted, Bass Boost @ 45 Hz with 0 - 12 dB, 227x59x184 mm **1x 825(1650)[3300]WRMS an 4(2)[1]Ohm**	**550,00 €**
NEW 	**H-1500.1 D 24V** EAN: 4251834509863	**HELON-*SERIES*** 1-Kanal Digitaler **MONO** Hochleistungsverstärker mit SMD Technologie, Low Pass Filter, Subsonicfilter, stufenlos regelbarer 0-180° Phaseshift, bis zu 84% Wirkungsgrad möglich, RTC inklusive, Bass Boost@ 45 Hz mit 0 - 12 dB, 117x59x184 mm **1x 375(750)[1500]WRMS an 4(2)[1]Ohm**	**HELON-*SERIES*** 1-Channel digital **MONO** high power-amplifier with SMD technology, Low Pass Filter, Subsonicfilter, continuously adjustable 0-180° Phaseshift, up to 84% effiency possible, RTC incluted, Bass Boost @ 45 Hz with 0 - 12 dB, 117x59x184 mm **1x 375(750)[1500]WRMS an 4(2)[1]Ohm**	**400,00 €**

HX-*SERIES* Endstufen / amplifier

Bild/ picture	*Artikel / title*	*Beschreibung*	*description*	*UVP / CP* *Stück*
NEW **#12/2026**	**HX-235.2 D** EAN: 4251834511262	**HX-SERIES** 2-Kanal mit Alu-Logo 2-Kanal Digitaler HIGH-END Hochleistungs-Verstärker mit SMD Technologie, bis zu **86%** Wirkungsgrad, RTC-HX (optional), **2x 235(350) WRMS** an 4(2) Ohm, 250x50x180 mm	**HX-SERIES** 2-Channel with Alu-Logo 2-channel HIGH-END digital high power-amplifier with SMD technology, up to **86%** efficiency possible, RTC-HX(optional), **2x 235(350) WRMS** at 4(2) Ohm, 250x50x180 mm	**450,00 €**
		***Dieses Zeichen steht für Endstufen, welche im Vollaktiv-Modus betrieben werden können. Vorteil: bessere Anpassung der Verstärker an die einzeln verwendeten Lautsprecher und Wegfall der passiven Frequenweichen.***	***This sign stands for amplifier that canbe operated in full activemode. Advatage: better adaptionof the amplifier to each speaker used and elimination from the passiv crossover.***	
	**Z-REMOVER TOOL** EAN: 4260101646965	**Ausbauwerkzeug für Verkleidungen im Fahrzeug** 4x Ausbauwerkzeug aus DURABLE NYLON in rot 2x Ausbauwerkzeug(soft) Silikon Kunststoff in milchig	**Removal tool for panels in the vehicle** 4x removal toolmade of DURABLE NYLON with red color 2x removal tool(soft) silicone plastic with milky color	**20,00 €**

DSP-SERIES Endstufen / Amplifier

Bild/ picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP Stück
NEW 	**X-100.5 MDSP-BTA** EAN: 4251834507210	**5-Kanal Amplifier mit 9-Kanal DSP** mit 96kHz und BTA **APP** Software einstellbar über ANDROID-BT oder iOS-BT, **9-Kanal SIGMA DSP** Prozessor mit **96kHz** von ANALOG DEVICES mit automatischen UPDATE über WLAN, **Bluetooth-Audio-Streaming, 30x parametrische EQ´s** pro Kanal, **8x Presets**, bis zu **48 dB** Flankensteilheit, 4x DSP gesteuerte RCA Ausgänge (5 Volt), 6x RCA Eingänge (Low level 0,5 bis 4 Volt), 6x Molex Hochpegeleingänge (bis 12V) über **BTL oder SE-Signalerkenunng** mit Einschaltautomatik,1x Remote-Ausgang, Frequenzbereich: 10-24000 Hz, Signalrauschabstand **ADC: 107 dB und DAC: 112 dB, Start/Stopp fähig** bis 6 Volt/5sec,Betriebs-spannung 10-16 Volt, Betriebstemperatur von -40C° bis + 85C°, 113x38x163 mm, **4x 100(140) WRMS** an 4(2) Ohm +**1x 30 WRMS** 4 Ohm	**5-Channel Amp with 9-channel DSP** with 96kHz and BTA **APP** Software adjustable via ANDROID BT or iOS BT, **9-channel SIGMA DSP** processor **with 96kHz** from ANALOG DEVICES with automatic UPDATE via WLAN, **Bluetoorh-Audio-Streaming**, **30x parametric EQ's** per channel, **8x presets**, up to **48 dB slope**, 4x DSP controlled RCA outputs (5 volts), 6x RCA Inputs (low level 0.5 to 4 volts), 6x Molex high level inputs (to 12 V) via **BTL or SE signal detection** with switch-on automatic, 1x remote output, frequency range: 10-24000 Hz, Signal-to-noise ratio **ADC: 107 dB** and **DAC: 112 dB**, , operating voltage 10-16 volts, operating temperature from -40C° to +85C°, 113x38x163 mm **4x 100(140) WRMS** at 4(2) ohms, **1x 30 WRMS** 4 ohms	500,00 €
NEW 	**X-100.5 MDSP-BTA 24V** Speziell für LKW special for truck EAN: 4251834510586	**5-Kanal Amplifier mit 9-Kanal DSP** mit 96kHz und BTA **APP** Software einstellbar über ANDROID-BT oder iOS-BT, **9-Kanal SIGMA DSP** Prozessor mit **96kHz** von ANALOG DEVICES mit automatischen UPDATE über WLAN, **Bluetooth-Audio-Streaming,** **30x parametrische EQ´s** pro Kanal, **8x Presets**, bis zu **48 dB** Flankensteilheit, 4x DSP gesteuerte RCA, Ausgänge (5 Volt), 6x RCA Eingänge (Low level 0,5 bis 4 Volt), 6x Molex Hochpegeleingänge (bis 12V) über **BTL oder SE-Signalerkenunng** mit Einschaltautomatik,1x Remote-Ausgang, Frequenzbereich: 10-24000 Hz, Signalrauschabstand **ADC: 107 dB und DAC: 112 dB, Start/Stopp fähig** bis 18 Volt/5sec,Betriebs-spannung 20-32 Volt, Betriebstemperatur von -40C° bis + 85C°, 113x38x163 mm **4x 100(140) WRMS** an 4(2) Ohm +**1x 30 WRMS** 4 Ohm	**5-Channel Amp with 9-channel DSP** with 96kHz and BTA **APP** Software adjustable via ANDROID BT or iOS BT, **9-channel SIGMA DSP** processor with **96kHz** from ANALOG DEVICES with automatic UPDATE via WLAN, **Bluetoorh-Audio-Streaming**, **30x parametric EQ's** per channel, **8x presets**, up to **48 dB slope**, 4x DSP controlled RCA outputs(5 volts), 6x RCA Inputs (low level 0.5 to 4 volts), 6x Molex high level inputs (to 12 V) via **BTL or SE signal detection** with switch-on automatic, 1x remote output, frequency range: 10-24000 Hz, Signal-to-noise ratio **ADC: 107 dB** and **DAC: 112 dB**, **Start/stop capable** up to 18 volts /5sec, operating voltage 20-32 volts, operating temperature from -40C° to +85C°, 113x38x163 mm **4x 100(140) WRMS** at 4(2) ohms, **1x 30 WRMS** 4 ohms	500,00 €
NEW 	**X-100.9 MDSP-BTA** EAN: 4251834507227	**9-Kanal Amplifier mit 13-Kanal DSP** mit 96kHz und BTA **APP** Software einstellbar über ANDROID-BT oder iOS-BT, **13-Kanal SIGMA DSP** Prozessor **mit 96kHz** von ANALOG DEVICES mit automatischen UPDATE über WLAN, **Bluetooth-Audio-Streaming**, **30x parametrische EQ´s** pro Kanal, **8x Presets**, bis zu **48 dB** Flankensteilheit, 4x DSP gesteuerte RCA Ausgänge (5 Volt), 6x RCA Eingänge (Low level 0,5 bis 4 Volt), 6x Molex Hochpegeleingänge (bis 12V) über **BTL oder SE-Signalerkenunng** mit Einschalt-automatik, 1x Remote-Ausgang, Frequenzbereich: 10-24000 Hz, Signalrauschabstand **ADC: 107 dB und DAC: 112 dB, Start/Stopp fähig** bis 6 Volt/5sec,Betriebs-spannung 10-16 Volt, Betriebstemperatur von -40C° bis + 85C°, 113x38x193 mm **8x 100(140) WRMS** an 4(2) Ohm +**1x 30 WRMS** 4 Ohm	**9-Channel Amp with 13-channel DSP** with 96kHz and BTA **APP** Software adjustable via ANDROID BT or iOS BT, **14-channel SIGMA DSP** processor with **96kHz** from ANALOG DEVICES with automatic UPDATE via WLAN, **Bluetooth-Audio-Streaming**, **30x parametric EQ's** per channel, **8x presets**, up to **48 dB slope**, 4x DSP controlled RCA outputs (5 volts), 6x RCA Inputs (low level 0.5 to 4 volts), 6x Molex high level inputs (to 12 V) via **BTL or SE signal detection** with switch-on automatic, 1x remote output, frequency range: 10-24000 Hz, Signal-to-noise ratio **ADC: 107 dB** and **DAC: 112 dB**, **Start/stop capable** up to 6 volts /5sec, operating voltage 10-16 volts, operating temperature from -40C° to +85C°, 113x38x193 mm **8x 100(140) WRMS** at 4(2) ohms, **1x 30 WRMS** 4 ohms	650,00 €
NEW 	**X-100.9 MDSP-BTA 24V** Speziell für LKW special for truck EAN: 4251834510593	**9-Kanal Amplifier mit 13-Kanal DSP** mit 96kHz und BTA **APP** Software einstellbar über ANDROID-BT oder iOS-BT, **13-Kanal SIGMA DSP** Prozessor mit **96kHz** von ANALOG DEVICES mit automatischen UPDATE über WLAN, **Bluetooth-Audio-Streaming,** **30x parametrische EQ´s** pro Kanal, **8x Presets**, bis zu **48 dB** Flankensteilheit, 4x DSP gesteuerte RCAAusgänge (5 Volt), 6x RCA Eingänge (Low level 0,5 bis 4 Volt), 6x Molex Hochpegeleingänge (bis 12V) über **BTL oder SE-Signalerkenunng** mit Einschalt-automatik, 1x Remote-Ausgang, Frequenzbereich: 10-24000 Hz, Signalrauschabstand **ADC: 107 dB und DAC: 112 dB, Start/Stopp fähig** bis 18 Volt/5sec,Betriebs-spannung 20-32 Volt, Betriebstemperatur von -40C° bis + 85C°, 113x38x193 mm, **8x 100(140) WRMS** an 4(2) Ohm +**1x 30 WRMS** 4 Ohm	**9-Channel Amp with 13-channel DSP** with 96kHz and BTA **APP** Software adjustable via ANDROID BT or iOS BT, **14-channel SIGMA DSP** processor with **96kHz** from ANALOG DEVICES with automatic UPDATE via WLAN, **Bluetoorh-Audio-Streaming**, **30x parametric EQ's** per channel, **8x presets**, up to **48 dB slope**, 4x DSP controlled RCA outputs (5 volts), 6x RCA Inputs (low level 0.5 to 4 volts), 6x Molex high level inputs (to 12 V) via **BTL or SE signal detection** with switch-on automatic, 1x remote output, frequency range: 10-24000 Hz, Signal-to-noise ratio **ADC: 107 dB** and **DAC: 112 dB**, **Start/stop capable** up to 18 volts /5sec, operating voltage 20-32 volts, operating temperature from -40C° to +85C°, 113x38x193 mm **8x 100(140) WRMS** at 4(2) ohms, **1x 30 WRMS** 4 ohms	650,00 €

PEFECT FIT CABLE SETS für/for DSP-SERIES Endstufen/amplifier (X-100.5 and X-100.9 MDSP-BTA)

Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP Stück
NEW  **Z-PF-BMW-HIFI** EAN: 4251834515567	PLUG & PLAY BMW-ADAPTER-KABEL für HIFI - PLUG&PLAY Anschlusslösung für **BMW Standart** Audiosysteme an **M-500.4 MD, X-100.5 DSP-BTA, und X-100.9 DSP-BTA** - Fahrzeugspezifische Steckverbindung somit Rückrüstbar - Länge: 1,20m	PLUG & PLAY BMW-ADAPTER-CABLE for HIFI - PLUG&PLAY connection solution for **BMW standard** audio system to **M-500.4 MD, X-100.5 DSP-BTA, und X-100.9 DSP-BTA** - vehicle-specific connector, therefore reversible - length: 1,20m	70,00 €
NEW  **Z-PF-BMW-RAM** EAN: 4251834515574	PLUG & PLAY BMW-ADAPTER-KABEL für RAM - PLUG&PLAY Anschlusslösung für **BMW-RAM** Audiosysteme an **M-500.4 MD, X-100.5 DSP-BTA, und X-100.9 DSP-BTA** - Fahrzeugspezifische Steckverbindung somit Rückrüstbar - Länge: 1,20m	PLUG & PLAY BMW-ADAPTER-CABLE for RAM - PLUG&PLAY connection solution for **BMW-RAM** audio system to **M-500.4 MD, X-100.5 DSP-BTA, und X-100.9 DSP-BTA** - vehicle-specific connector, therefore reversible - length: 1,20m	100,00 €

PEFECT FIT CABLE SETS für/for alle/all DSP-SERIES Endstufen/amplifier

Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP Stück
NEW  **Z-PF-ISO2.5M-4+1** EAN: 4251834513051	4+1-KANAL PLUG & PLAY ADAPTER-CABLE für alle Endstufen - ISO mit Länge 2,5m und **1,5mm² OFC-Lautsprecherkabel** - inklusive Subwoofer-, Center- und Vollaktiv-Kabel	4+1-CHANNEL PLUG & PLAY ADAPTER-CABLE for all Amplifier - ISO with length 2,5m and **1,5mm² OFC speaker cable** - including subwoofer-, center- and full active cable	80,00 €
NEW  **Z-PF-ISO2.5M-8+1** EAN: 4251834513068	9+1-KANAL PLUG & PLAY ADAPTER-CABLE für alle Endstufen - ISO mit Länge mit 2,5m und **1,5mm² OFC-Lautsprecherkabel** - inklusive Subwoofer-, Center- und Vollaktiv-Kabel	9+1-CHANNEL PLUG & PLAY ADAPTER-CABLE for all Amplifier - ISO with length 2,5m and **1,5mm² OFC speaker cable** - including subwoofer-, center- and full active cable	90,00 €
NEW  **Z-PF-QUAD2.5M-4+1** EAN: 4251834513075	4+1-KANAL PLUG & PLAY ADAPTER-CABLE für alle Endstufen - QUAD-Einsatz mit Länge 2,5m und **1,5mm² OFC-Kabel** - inklusive Subwoofer-, Center- und Vollaktiv-Kabel	4+1-CHANNEL PLUG & PLAY ADAPTER-CABLE for all Amplifier - QUAD-Connector with length 2,5m and **1,5mm² OFC cable** - including subwoofer-, center- and full active cable	80,00 €
NEW  **Z-PF-QUAD2.5M-8+1** EAN: 4251834513082	9+1-KANAL PLUG & PLAY ADAPTER-CABLE für alle Endstufen - QUAD-Einsatz mit Länge 2,5m und **1,5mm² OFC-Kabel** - inklusive Subwoofer-, Center- und Vollaktiv-Kabel	9+1-CHANNEL PLUG & PLAY ADAPTER-CABLE for all Amplifier - QUAD-Connector with length 2,5m and **1,5mm² OFC cable** - including subwoofer-, center- and full active cable	90,00 €

	**CO-40.5 DSP-BT** EAN: 4251834503229	**Analoger 5-Kanal Amplifier mit 7-Kanal DSP und BT** **APP SOFTWARE** über ANDROID-BT oder iOS-BT, **SIGMA DSP** Prozessor von ANALOG DEVICES, automatische UPDATE über WLAN, **7x parametrische EQ´s** pro Kanal, **8x Presets**, HP/LP Filter mit 12 dB, 2x DSP gesteuerte RCA Ausgänge (2 Volt), **2x AUX-Eingang(einmal mit Signalerkennung)** ,4x RCA Eingänge, 4x Molex Hochpegel-Eingänge (5 bis 20 Volt) mit Einschaltautomatik,1x Remote-Ausgang, Frequenzbereich:30-20000 Hz, **Start/Stopp fähig** bis 6 Volt/5sec, Betriebsspannung 9-18 Volt, 123x45x80 mm, **5x 40(60) WRMS** an 4(2) Ohm	**Analog 5-Channel Amp with 7-channel DSP and BT** **APP Software** adjustable via ANDROID BT or iOS BT, **SIGMA DSP** Processor by ANALOG DEVICES, automatic UPDATE via WLAN, **7x parametric EQ's** per channel, **8x presets**, HP/LP filter with 12 dB, 2x DSP controlled RCA outputs (2 volts), **2x AUX input(one with signal detection)**, 4x RCA inputs, 4x Molex high-level Inputs (5 to 20 volts) with automatic switch-on, 1x remote output, frequency range: 30-20000 Hz, up to 6 volts/5sec at car starting, operating voltage 9-18 volts, 123x45x80 mm, **5x 40(60) WRMS** at 4(2) ohms	**250,00 €**
	**R-110.4 DSP-BT** EAN: 4251834503748	**4-Kanal Amplifier mit 8-Kanal DSP und BT** **APP** Software einstellbar über ANDROID-BT oder iOS-BT, **8-Kanal SIGMA DSP** Prozessor von ANALOG DEVICES , automatische UPDATE über WLAN, **30x parametrische EQ´s** pro Kanal, **8x Presets**, bis zu **48 dB** Flankensteilheit, 4x DSP gesteuerte RCA Ausgänge (5 Volt), 1x AUX-Eingang, 4x RCA Eingänge (Low level 0,5 bis 4 Volt), 4x Molex Hochpegeleingänge (5 bis 20 Volt) über **BTL oder SE-Erkenunng** mit Einschaltautomatik,1x Remoteausgang, Frequenzbereich:10-24000 Hz, **Start/Stopp fähig** bis 6 Volt/5sec, Betriebstemperatur von -40C° bis +85C°, 325x50x185 mm **4x 110(200) WRMS** an 4(2) Ohm, **2x 400 WRMS** mono 4 Ohm	**4-Channel Amp with 8-channel DSP and BT** **APP** Software adjustable via ANDROID BT or iOS BT**, 8-channel SIGMA DSP** processor from ANALOG DEVICES, automatic UPDATE via WLAN, **30x parametric EQ's** per channel, **8x presets**, up to **48 dB**, 4x DSP controlled RCA outputs (5 volts), 1x AUX input, 4x RCA Inputs (low level 0.5 to 4 volts), 4x Molex high level inputs (5 to 20 volts) via **BTL or SE signal detection** with switch-on automatic, 1x remote output, frequency range: 10-24000 Hz, S**tart/stop capable** up to 6 volts/5sec, Operating temperature from -40C° to +85C°, 325x50x185 mm **4x 110(200) WRMS** at 4(2) ohms, **2x 400 WRMS** mono 4 ohms	**650,00 €**
	**X-80.4 DSP-BT** EAN: 4251834502901	**4-Kanal Amplifier mit 8-Kanal DSP und BT** **APP** Software einstellbar über ANDROID-BT oder iOS-BT, **8-Kanal SIGMA DSP** Prozessor von ANALOG DEVICES mit automatischen UPDATE über WLAN, **30x parametrische EQ´s** pro Kanal, **8x Presets**,bis zu **48 dB** Flankensteilheit, 4x DSP gesteuerte RCA Ausgänge (5 Volt), 1x AUX-Eingang, 4x RCA Eingänge (Low level 0,5 bis 4 Volt), 4x Molex Hochpegeleingänge (5 bis 20 Volt) über **BTL oder SE Signalerkenunng** mit Einschaltautomatik,1x Remote-Ausgang, Frequenzbereich: 10-24000 Hz, Signalrauschabstand **ADC: 107 dB und DAC: 112 dB, Start/Stopp fähig** bis 6 Volt/5sec, Betriebsspannung 9,6-18 Volt, Betriebstemperatur von -40C° bis +85C°, 180x45x158 mm **4x 80(150) WRMS** an 4(2) Ohm, **2x 300 WRMS** mono 4 Ohm	**4-Channel Amp with 8-channel DSP and BT** **APP** Software adjustable via ANDROID BT or iOS BT, **8-channel SIGMA DSP** processor from ANALOG DEVICES, automatic UPDATE via WLAN, **30x parametric EQ's** per channel, **8x presets**, up to **48 dB**, 4x DSP controlled RCA outputs (5 volts), 1x AUX input, 4x RCA Inputs (low level 0.5 to 4 volts), 4x Molex high level inputs (5 to 20 volts) via **BTL or SE signal detection** with switch-on automatic, 1x remote output, frequency range: 10-24000 Hz, Signal-to-noise ratio **ADC: 107 dB** and **DAC: 112 dB**, S**tart/stop capable** up to 6 volts / 5sec, operating voltage 9.6-18 volts, Operating temperature from -40C° to +85C°, 180x45x158 mm **4x 80(150) WRMS** at 4(2) ohms, **2x 300 WRMS** mono 4 ohms	**550,00 €**

DSP-*SERIES* Prozessor und Zubehör / Processor and Accessories

Bild/ picture	*Artikel / title*	*Beschreibung*	*description*	*UVP / CP Stück*
	**DSP 4.6** EAN: 4260101640079	**DSP-SERIES 6-Kanal DSP** Freescale Multi-Core Chip, 4x RCA Eingänge (Low level 2 bis 4 Volt), 4x Molex Hochpegeleingänge, (5 bis 20 Volt) mit Einschalt- Automatik, 6x RCA Ausgänge (5 Volt), 1x AUX-Eingang, 1x optischer Eingang und 1x optischer Ausgang, 1x Remote-Ausgang, Dual-Core-Chip mit 250 MHz Rechenleistung, Abtastrate 96 kHz(192 kHz optional), 10-44000 Hz Signalrauschabstand digital: 108 dB, analog: 102 dB, Übersprechdämpfunggrößer 92 dB, Start/Stopp fähig bis 6 Volt/5sec, Betriebsspannung 9,6-18 Volt, Betriebstemperatur von -20C° bis +80C°, Maße:180x160x45 mm	**DSP-SERIES 6-Channel DSP** Freescale Multi-Core Chip, 4x RCA inputs (Low level 2 to 4 Volt), 4x Molex high-level inputs (5 to 20 Volt) automatic remote. 6 RCA outputs (5 Volt), 1x AUX-input, 1x optical input und 1x optical output, 1x remote output, Dual-core-chip with 250 MHz processing power, Sampling rate 96 kHz (192 kHz optional), Frequenzy range:10-44000 Hz,Signal to noise ratio: digital: 108 dB, analog: 102 dB. Crosstalk attenuation higher 92 dB, start/stopp ability 6 Volt/5sec, operating voltage 9,6-18 Volt, operating temperature -20C° to +80C°. Dimensions:180x160x45 mm	**400,00 €**
	**DSP 4.6-BT** EAN: 4251834510609	**DSP-SERIES 6-Kanal DSP und BT** APP Software einstellbar über ANDROID-BT oder iOS-BT, 6-Kanal SIGMA DSP Prozessor von ANALOG DEVICES mit automatischen UPDATE über WLAN, 30x parametrische EQ´s pro Kanal, 8x Presets, bis zu 48 dB Flankensteilheit, 6x DSP gesteuerte RCA Ausgänge (5 Volt), 4x RCA Eingänge (Low level 0,5 bis 4 Volt), 4x Molex Hochpegeleingänge (bis 12V) über BTL oder SE- Signalerkenunng mit Einschaltautomatik,1x Remote-Ausgang, Frequenzbereich: 10-24000 Hz, Signalrauschabstand ADC: 107 dB und DAC: 112 dB, Start/Stopp fähig bis 6 Volt/5sec, Betriebstemperatur von -40C° bis + 85C°, 180x160x45 mm	**DSP-SERIES 6-Channel DSP and BT** APP Software adjustable via ANDROID BT or iOS BT, 6-channel SIGMA DSP processor from ANALOG DEVICES with automatic UPDATE via WLAN, 30x parametric EQ's per channel, 8x presets, up to 48 dB slope, 6x DSP controlled RCA outputs (5 volts), 4x RCA Inputs (low level 0.5 to 4 volts), 4x Molex high level inputs (to 12 V) via BTL or SE signal detection with switch-on automatic, 1x remote output, frequency range: 10- 24000 Hz, Signal-to-noise ratio ADC: 107 dB and DAC: 112 dB, Start/stop capable up to 6 volts /5sec, operating temperature from -40C° to +85C°, 180x160x145 mm	**400,00 €**
	**DSP 8.12** *Avalanche* EAN: 4260101640086	**DSP-SERIES 12-Kanal** *Avalanche* 12-Kanal Hochleistungs-DSP mit Freescale Multi-Core Chip, 8x RCA Eingänge (Low level 2 bis 4 Volt), 8x Molex Hoch- pegeleingänge (5 bis 20 Volt) mit Einschalt-Automatik, 12 RCA Ausgänge (5 Volt), 1x AUX-Eingang, 1x optischer Eingang und 1x optischer Ausgang, 1x Remote-Ausgang, 2 Dual-Core-Chips mit je 250 MHz Rechenleistung, Abtastrate 96 kHz, 10-44000 Hz, Signal-rauschabstand digital: 108 dB, analog: 102 dB, Übersprechdämpfung größer 92 dB, Start/Stopp fähig bis6 Volt/5sec, Betriebsspannung 9,6-18 Volt, Betriebstemperatur von -20C° bis +80C°, Maße:180x160x45 mm	**DSP-SERIES 12-Channel** *Avalanche* 12-channel DSP with Freescale Multi-Core Chip, 8x RCA inputs (Low level 2 to 4 Volt) und 8x Molex high-level inputs (5 to 20 Volt) with automatic remote, 12x RCA outputs (5 Volt), 1x AUX-input, 1x optical input und 1x optical output, 1x remote-output, 2 dual-core-chips with 250 MHz processing power, Sampling rate 192 kHz,10-44000 Hz,Signal to noise ratio: digital:108 dB, analog: 102 dB, crosstalk attenuation higher, 92 dB, start/stopp ability 6 Volt/5sec, operating voltage 9,6-18 Volt, operating temperature -20C° to + 80C°, Dimensions:180x160x45 mm	**800,00 €**
	**DSP BOX** EAN: 4260101643063	**DSP-SERIES Grundmodul als Black-Box** Schnittstelle zwischen DSP IR, DSP SW, DSP CONTROLL und DSP DISPLAY	**DSP-SERIES Basic Module as Black Box** Interface between DSP IR, DSP SW, DSP CONTROLL and DSP DISPLAY	**50,00 €**
	**DSP CONTROL** EAN: 4260101643070	**DSP-SERIES Multifunktions Drehregler/Schalter** variabler Regler für Lautstärke und Subwoofer-Level. In Verbindung mit dem DSP DISPLAY können Presets, Balance, Fader, Bass, Höhen, Ausgangs, Wahl der Eingangsquelle und Eingangs VU-Meter für alle Kanäle sowie die Helligkeit des Displays geregelt werden.	**DSP-SERIES Multi Rotary Controler/Switcher** Variable control for volume and subwoofer-level. In conjunction with the DSP DISPLAY, presets, balance, fader, bass, treble, output, input source selection and input VU meter can be controlled for all channels as well as the brightness of the display.	**20,00 €**
	**DSP DISPLAY** EAN: 4260101643087	**DSP-SERIES OLED Display** Anzeige im Metallgehäuse für Presets, Muting, Clipping, Abtastrate, DSP Linkung, Balance, Fader, Bass, Höhen, Ausgangs und Eingangs VU-Meter für alle Kanäle, Lautstärke und Subwoofer-Level. Größe: 41,3 mm x 36,5 mm x 9 mm	**DSP-SERIES Control Panel** Display in metal case for presets, muting, clipping, sampling rate, DSP link, balance, fader, bass, treble, output and input VU meter for all channels, volume andsubwoofer level. size: 41.3 mm x 36.5 mm x 9 mm	**75,00 €**
	**DSP FRAME** EAN: 4260101647061	**DSP-SERIES ODSP Einbaurahmen** Einbaurahmen zum einclippen des DSP DISPLAY **Rahmen muss noch bearbeitet werden!** Größe: 71 x 60 x 14 mm, Einbautiefe: 11 mm	**DSP-SERIES Control Panel** Mounting frame for clipping the DSP DISPLAY **Frame still needs to be edited!** size: 71 x 60 x 14 mm, mounting depth: 11 mm	**40,00 €**
	**DSP RC** EAN: 4260101640048	**DSP-SERIES Funkfernbedienung** Funkfernbedienung über DSP IR oderr DSP IR RJ. DSP RC kann die Lautstärke, Balance, Fader und Subwooferlevel regeln. Es können die Presets, Muting und die Eingangsquelle gewählt werden. **Batterie nicht imLieferumfang enthalten.** Größe: 165x 36,5 x 9 mm	**DSP-SERIES Wireless Remote Controller** Wireless remote controller over DSP IR or DSP IR RJ. DSP RC can control the volume, balance, fader and subwoofer level. The presets, muting and the input source can also be selected. **Battery not included**. Size: 165 x 36.5 x 9mm	**25,00 €**
	**DSP IR RJ** EAN: 4260101641472	**DSP SERIES IR Empfänger** Infrarot-Empfänger zur direkten Verwendung des DSP RC	**DSP-SERIES Infrared Receiver** Infrared receiver for directly using the DSP RC	**20,00 €**
	**DSP IR** EAN: 4260101640055	**DSP SERIES IR Empfänger** Infrarot-Empfänger zur Verwendung des DSP RC, nur in Verbindung mit DSP BOX möglich.	**DSP-SERIES Infrared Receiver** Infrared receiver for using the DSP RC, only possible in connection with the DSP BOX	**20,00 €**
	**DSP PC-BT** EAN: 4251834507203	**DSP SERIES PCB mit BLUETOOTH Verbindung** Austauschplatine mit BLUETOOTH für X-80.4 DSP und R-110.4 DSP **WICHTIG: ausgebaute Platine muss zurück zu AUDIO SYSTEM!**	**DSP-SERIES PCB with BT Connection** Replacement board with BLUETOOTH for X-80.4 DSP and R-110.4 DSP. **IMPORTANT: removed circuit board must be returned to AUDIO SYSTEM!**	**100,00 €**

Zubehör / additional modules *SERIES* Endstufen/amplifier

Bild/ picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP Stück
	**LIT-LOGO** EAN: 4260101641144	**Beleuchtetes AS Logo für diverse Endstufen und DSP´s** X-80.4 D, X-150.4 D, X-80.6, X-330.2,X-170.4, R-110.4, R-110.4 24V, R-1250.1D, R-1250.1 D 24V, M-90.4, M-850.1 D, X-80.4/R-110.4 DSP, DSP 4.6, DSP 8.12 AVALANCHE, R-250.2 Größe: 68 x 68 x 7mm	**Illuminated AS LOGO for different amplifier and DSP´s** X-80.4 D, X-150.4 D, X-80.6, X-330.2, X-170.4, R-110.4, R-110.4 24V, R-1250.1D, R-1250.1 D 24V, M-90.4, M-850.1 D, X-80.4/R-110.4 DSP, DSP 4.6, DSP 8.12 AVALANCHE, R-250.2 size: 68 x 68 x 7mm	**30,00 €**
	**RTC** EAN: 4260101647900	***SERIES* Remote Control** Kabel Fernbedienung für alle *SERIES* Endstufen(außer CO-35.4, CARBON-240.4, M-50.4 MD, X-100.4 MD, CO-40.4, H-5000.1 D) Größe: 40x39x18 mm	***SERIES* Remote Control** Remote Control for all *SERIES* amplifier(except CO-35.4, CARBON-240.4, M-50.4 MD, X-100.4 MD, CO-40.4, H-5000.1 D) size: 40x39x18 mm	**20,00 €**
NEW 	**RTC PC** EAN: 4251834509276	***SERIES* Remote Control** Kabel Fernbedienung für alle *SERIES* Endstufen(außer CO-35.4, CARBON-240.4, M-50.4 MD, X-100.4 MD, CO-40.4, H-5000.1 D) Größe: 40x40x25 mm	***SERIES* Remote Control** Remote Control for all *SERIES* amplifier(except CO-35.4, CARBON-240.4, M-50.4 MD, X-100.4 MD, CO-40.4, H-5000.1 D) size: 40x40x25 mm	**10,00 €**
	**RTC LINK** EAN: 4251834502581	***SERIES* Remote Control LINK** Y-Adapter zum Steuern von 2x Endstufen mit einem RTC Inhalt: 1x Y-RJ11 Verteiler + 2x 100cm RJ11 Kabel	***SERIES* Remote Control LINK** Y-adapter to control 2x amplifiers with one RTC contents: 1x Y-RJ11 distribution + 2x 100cm RJ11 cable	**20,00 €**
	**RTC HX** EAN: 4260101647924	**HX Remote Control** Kabel Fernbedienung für alle HX Endstufen - Größe: 40x39x18 mm	**HX Remote Control** Remote Control for all HX amplifier - size: 40x39x18 mm	**25,00 €**
EAN: 4260101646231	**RTC CABLE**	**Ersatzkabel für RTC**	**Replacement cable for RTC**	**10,00 €**
	**HLC 4 *EVO*** EAN: 4251834503014	**4-Wege High-Low Adapter für OEM Radios** - **HIGH POWER INPUT bis 100 WATT möglich** - Generiert Einschaltsignal(Remote) **verzögerbar +/- 25 Sek.** - **Überragende Klangqualität durch PSA- und 5V Technik** - **Summierungsfunktion** und steckbares Anschlussterminal - **automatische Erkennung zwischen BTL und Musik** - Lautsprecher **PRS-S**imulation(Phanton Resistor Simulation) - Größe: 82x27x57 mm	**4-Way High-Low Converter for OEM Heat Unit** - **HIGH POWER INPUT up to 100 WATT** - generates a switch-on-signal (Remote) **delayable +/- 25 sec.** - **outstanding soundquality** through PSA- and **5 V** technology - **summary function** and pluggable connection terminal - **automatic recognition between BTL and music** - speaker **PRS** resistor simulation(Phanton Resistor Simulation) - size: 82x27x57 mm	**100,00 €**
	**HLC2 *EVO 2*** 12 + 24 Volt EAN: 4260101645746	**2-Wege High-Low Adapter für OEM Radios (8-30 VOLT)** - Keine Störsignale durch galvanische Trennung - Sehr gute Klangqualität durch klirrarme Transformatoren - Generiert ein Einschaltsignal (Remote) - Steckbares Anschlussterminal - **HIGH POWER bis 75 WATT möglich** - Betriebsspanung: **8-30 Volt** - Größe: 82x27x57 mm	**2-Way High-Low Converter for OEM (8-30 VOLT)** - no noise signal because of electrical isolation - very good soundquality through low distortion coils - generates a switch-on-signal (Remote) - pluggable connection terminal - **HIGH POWER up to 75 WATT** - operation voltage: **8-30 Volt** - size: 82x27x57 mm	**60,00 €**
NEW 	**HLC2 *EM* RTC 12/24V** 12 + 24 Volt EAN: 4251834509344	**2-Wege High-Low Adapter für OEM-Radios/Verstärker** - **HIGH POWER INPUT bis 100 WATT möglich** - Generiert ein Einschaltsignal(Remote) - **Überragende Klangqualität** durch **LOW-NOSE-AMPS(5V)** - automatische **BTL-** und **Musikerkennung** über **PTC-Eingang** - Lautsprecher **PRS**-Simulation(Phantom Resistor Simulation) - **Ausgangspegel** regelbar über **RTC**, Betriebsspanung: **8-30 Volt** - inklusive Abzweigverbinder, Größe: 55x15x37 mm,	**2-Way High-Low Converter for OEM-Heat Unit/Amplifier** - **HIGH POWER INPUT up to 100 WATT** - generates a switch-on-signal(Remote) - **outstanding soundquality** through **LOW-NOSE-AMPS(5V)** - automatically **BTL**-and **music recognition over PTC input** - speaker **PRS** resistor simulation(Phantom Resistor Simulation) - adjustable **output level** over **RTC**, operation voltage: **8-30 Volt** - including cable junction quick connectors, size: 55x15x37 mm,	**50,00 €**
	**HLC4 *EM*** EAN: 4251834507500	**4-Wege High-Low Adapter für OEM-Radios/Verstärker** - **HIGH POWER INPUT bis 100 WATT mit ISO-Stecker** - Generiert ein Einschaltsignal(Remote) - **Überragende Klangqualität** durch **LOW-NOSE-AMPS(5V)** - automatische **BTL-** und **Musikerkennung** über **PTC-Eingang** - Lautsprecher **PRS**-Simulation(Phantom Resistor Simulation) - inklusive Abzweigverbinder, Größe: 43x26x35 mm	**4-Way High-Low Converter for OEM-Heat Unit/Amplifier** - **HIGH POWER INPUT up to 100 WATT with ISO-connector** - generates a switch-on-signal(Remote) - **outstanding soundquality** through **LOW-NOSE-AMPS(5V)** - automatically **BTL**-and **music recognition over PTC input** - speaker **PRS** resistor simulation(Phantom Resistor Simulation) - including cable junction quick connectors, size: 43x26x35 mm	**100,00 €**
	**HLC2 RTC*POWER* QUADLOCK 52** EAN: 4251834511200	**2-Wege High-Low Adapter inkl.POWER QUADLOCK 52** - **HLC2 EM RTC 12/24V** inklusive POWER-Quadlock 52 polig - für OEM Anbindungen als **SUBWOOFER**- oder **FRONT**-Abgriff - Länge: **350mm, 750mm** zum HLC2 EM RTC 12/24V	**2-Way High-Low Converter incl.POWER QUADLOCK 52** - **HLC2 EM RTC 12/24V** incl. POWER Quadlock connector 52 pin - for OEM connections as **SUBWOOFER** or **FRONT** tap - lenght: **350mm, 750mm** to HLC2 EM RTC 12/24V	**85,00 €**
	**HLC2 RTC QUADLOCK 40** EAN: 4251834511217	**2-Wege High-Low Adapter inklusive QUADLOCK 40** - **HLC2 EM RTC 12/24V** inklusive Quadlock-Stecker 40 polig belegt - für OEM Anbindungen als **SUBWOOFER**- oder **FRONT**-Abgriff - Länge: **350mm, 750mm** zum HLC2 EM RTC 12/24V	**2-Way High-Low Converter including QUADLOCK 40** - **HLC2 EM RTC 12/24V** incl. QUADLOCK connector 40 pin occupied - for OEM connections as **SUBWOOFER** or **FRONT** tap - lenght: **350mm, 750mm** to HLC2 EM RTC 12/24V	**75,00 €**
NEW 	**HLC2 RTC HYUNDAI 73** EAN: 4251834511194	**2-Wege High-Low Adapter inkl. HYUNDAI 73** - **HLC2 EM** inklusive HYUNDAI-Stecker 73 polig belegt - für OEM Anbindungen als **SUBWOOFER**- oder **FRONT**-Abgriff - Länge: **350mm, 750mm** zum HLC2 EM RTC 12/24V	**2-Way High-Low Converter including QUADLOCK 40** - **HLC2 EM** incl. QUADLOCK connector 40 pin occupied - for OEM connections as **SUBWOOFER** or **FRONT** tap - lenght: **750mm** to HLC2 EM / 350 mm	**85,00 €**
	**E/CAP *EVO*** EAN: 4251834513488	**Entstörkondensator mit Schraubterminals** - 33000 uF, 25V - speziell für BMW + OPEL, beseitig Pfeifen und Brummen - Größe: 115x35 mm	**Anti-Interference-Capacitor with screw able terminal** - 33000 uF, 25V - special for BMW + OPEL, eliminates whistling/humming noise - size: 115x35 mm	**45,00 €**
	**P/CAP *EVO*** EAN: 4260101645623	**1,5F Power-Stabilisationskondensator** - echte 1500000 uF bis 20V mit Halterungen - Verpolungsschutz, Ladevorgang ohne externe Bauteile - Rote LED-Anzeige, Anzeige der verschiedenen Ladevorgänge - Eingang: 1x 20 bis 35 qmm, Ausgang: 1x 20 bis 35 qmm - Größe: 250x76 mm	**1,5F Power Stabilization Capacitor** - real 1500000 uF, 20V with holders - reverse polarity protect, loading process without ext. parts - digital display in red and shows the different loading process - input: 1x 20 bis 35 qmm, output: 1x 20 bis 35 qmm - size: 250x76 mm	**120,00 €**
	**DVM 12** EAN: 4260101645647	**Digitaler Voltmeter mit roter Beleuchtung** - sehr kleine Abmessungen: 39,6 x 15 x 36 mm - beleuchtetes AUDIO SYSTEM Logo - **Helligkeit** und Spannungsbereich einstellbar	**Digital Volt Meter With Red LED Color** - smal size: 39,6 x 15 x 36 mm - iluminated AUDIO SYSTEM logo - **ilumination** and voltage adjustable	**30,00 €**
NEW 	**Z-LPB12-330** EAN: 4251834511187	**AUDIO SYSTEM LiFePO-Batterie** **3,3Ah** mit max. Ampere: **300A**, BMS und IP65 Temperaturbereich: -30°C bis +85°C, Gewicht: **0,9kg**, 84x65x95mm	**AUDIO SYSTEM LiFePO-Battery** **3,3Ah** with max. Amperes: **300A**, BMS and IP65 temperature range: -30°C to +85°C, weight: **0,9kg**, 84x65x95mm	**160,00 €**
NEW 	**Z-LPB12-1100** EAN: 4251834511224	**AUDIO SYSTEM LiFePO-Batterie** **11Ah** mit max. Ampere: **800A**, BMS und IP65 Temperaturbereich: -30°C bis +85°C, **3kg**, 182x80x174mm	**AUDIO SYSTEM LiFePO-Battery** **11Ah** with max. Amperes: **800A**, BMS and IP65 temperature range: -30°C to +85°C, **3kg**, 182x80x174mm	**350,00 €**
	**Z-RELAY 200A** EAN: 4260101646972	**Trennrelay mit 200A Schaltleistung** - Abmessungen: 45 x 45 x 45/78 mm - stabile Schraubanschlüsse	**CUT OFF Relay with 200A Switch Power** - size: 45 x 45 x 45/78 mm - stable screw connection	**27,50 €**
	**GLI** EAN: 4260101647894	**Ground Loop Isolator** - Masseentkoppler beseitigt Pfeifen und Brummen - Frequenzbereich: 20 - 40000 Hz, Größe: 65x44x28 mm	**Ground Loop Isolator** - mass degeneration eliminates whistiling and humming noise - frequency range: 20 - 40000 Hz, size: 65x44x28 mm	**30,00 €**

HIGH LOW ADAPTER CABLE

	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP
				Pair
	**Z-PRO RCA-HI** EAN: 4260101647856	AUDIO SYSTEM RCA High-Low-Adapter-Cable - Z-PRO RCA mit 2x 0,75 qmm Kabel, Länge 0,2m - Cincheingangkabel von OEM Radio an alle AS Endstufen	AUDIO SYSTEM RCA High-Low-Adapter-Cable - Z-PRO RCA with 2x0,75 qmm cable, length 0,2m - cinch input cable from OEM radio to all AS amplifier.	10,00 €
	**Z-PRO RCA JACK-HI** EAN: 4260101644596	AUDIO SYSTEM RCA High-Low-Adapter-Cable - Z-PRO RCA JACK mit 2x 0,75 qmm Kabel, Länge 0,2m - Cincheingangkabel von OEM Radio an alle MD-Endstufen	AUDIO SYSTEM RCA High-Low-Adapter-Cable - Z-PRO RCA JACK with 2x0,75 qmm cable, length 0,2m - cinch input cable from OEM radio to all MD-amplifier.	10,00 €
	**HLAC RESISTOR** *10 OHM* EAN: 4260101641724	High-Low Adapterkabel für VW(Balanche-Fader) - Länge 0,3m - 10 Ohm mit 20 Watt	HIGH-LOW-ADAPTER-CABLE for VW(Balanche-Fader) - length 0,3m - 10 Ohm with 20 Watt	20,00 €
	**RSCT 1,5 VAG** EAN: 4260101647603	Lautsprecherkabel VAG für hintere Türen - 1,5mm² Kabel mit Originallänge und originalen Pins - Zum Einpinen an den originalem VAG Steckern	Speaker Cable VAG for Rear Doors - 1,5mm² speaker cable with original length and original pins - tap on the original VAG plugs(4 doors without cable)	40,00 €
	**HLAC BMW** *CONNECTOR* EAN: 4260101641595	HIGH-ADAPTER-CABLE für BMW E+F Modelle - Länge 0,2m mit **0,75 and 2,5mm² Lautsprecherkabel** - Abgriff am originalem BMW Stecker(Untersitzwoofer)	HIGH-ADAPTER-CABLE for BMW E+F models - length 0,2m with **0,75 and 2,5mm² speaker cable** - tap on the original BMW plug(underseatwoofer)	15,00 €
	**HLAC BMW** EAN: 4260101641588	HIGH-ADAPTER-CABLE für BMW E+F Modelle - Länge 4,5m mit **0,75, 1,5 und 2,5mm² Lautsprecherkabel** - Abgriff am originalem BMW Stecker(Untersitzwoofer)	HIGH-ADAPTER-CABLE for BMW E+F models - length 4,5m with **0,75, 1,5 and 2,5mm² speaker cable** - tap on the original BMW plug(underseatwoofer)	100,00 €

HIGH LOW ADAPTER CABLE *SERIES* Endstufen/amplifier

	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP
				Stück
	**HLAC2 5M** EAN: 4260101647702	2-KANAL HIGH-LOW-ADAPTER-CABLE - Länge 5m mit **2,5mm² Lautsprecherkabel** - 2-Kanal PLUG and PLAY ISO auf ISO	2-CHANNEL HIGH-LOW-ADAPTER-CABLE - length 5m with **2,5mm² speaker cable** - 2-channel PLUG and PLAY ISO to ISO	45,00 €
	**HLAC2 3M** EAN: 4260101647719	2-KANAL HIGH-LOW-ADAPTER-CABLE - Länge 3m mit **2,5mm² Lautsprecherkabel** - 2-Kanal PLUG and PLAY ISO auf ISO	2-CHANNEL HIGH-LOW-ADAPTER-CABLE - length 3m with **2,5mm² speaker cable** - 2-channel PLUG and PLAY ISO to ISO	40,00 €
	**HLAC4 5M** EAN: 4260101647726	4-KANAL HIGH-LOW-ADAPTER-CABLE - Länge 5m mit **2,5mm² Lautsprecherkabel** - 4-Kanal PLUG and PLAY ISO auf ISO	4-CHANNEL HIGH-LOW-ADAPTER-CABLE - length 5m with **2,5mm² speaker cable** - 4-channel PLUG and PLAY ISO to ISO	80,00 €
	**HLAC4 3M** EAN: 4260101647733	4-KANAL HIGH-LOW-ADAPTER-CABLE - Länge 3m mit **2,5mm² Lautsprecherkabel** - 4-Kanal PLUG and PLAY ISO auf ISO	4-CHANNEL HIGH-LOW-ADAPTER-CABLE - length 3m with **2,5mm² speaker cable** - 4-channel PLUG and PLAY ISO to ISO	60,00 €

HIGH LOW ADAPTER CABLE *M-SERIES MD* Endstufen/amplifier

Bild/ picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP
				Stück
	**Z-MD-ISO2-1.5M** EAN: 4251834507036	2-KANAL HIGH-LOW-ADAPTER-CABLE für M-AMP-MD - Länge **1.5m** mit **1,5mm² Lautsprecherkabel(Ausgang)** - 2-Kanal PLUG and PLAY ISO auf MD-MOLEX Stecker	2-CHANNEL M-AMP-MD HIGH-LOW-ADAPTER-CABLE - length **1.5m** with **1,5mm² speaker cable(output)** - 2-channel PLUG and PLAY ISO to MD-MOLEX connector	25,00 €
	**Z-MD-ISO2-3.0M** EAN: 4251834507029	2-KANAL HIGH-LOW-ADAPTER-CABLE für M-AMP-MD - Länge **3.0m** mit **1,5mm² Lautsprecherkabel(Ausgang)** - 2-Kanal PLUG and PLAY ISO auf MD-MOLEX Stecker	2-CHANNEL M-AMP-MD HIGH-LOW-ADAPTER-CABLE - length **3.0m** with **1,5mm² speaker cable(output)** - 2-channel PLUG and PLAY ISO to MD-MOLEX connector	30,00 €
	**Z-MD-ISO4-1.5M** EAN: 4251834503779	4-KANAL HIGH-LOW-ADAPTER-CABLE für M-AMP-MD - Länge **1.5m** mit **1,5mm² Lautsprecherkabel(Ausgang)** - 4-Kanal PLUG and PLAY ISO auf MD-MOLEX Stecker	4-CHANNEL M-AMP-MD HIGH-LOW-ADAPTER-CABLE - length **1.5m** with **1,5mm² speaker cable(output)** - 4-channel PLUG and PLAY ISO to MD-MOLEX connector	40,00 €
	**Z-MD-ISO4-3.0M** EAN: 4251834507012	4-KANAL HIGH-LOW-ADAPTER-CABLE für M-AMP-MD - Länge **3.0m** mit **1,5mm² Lautsprecherkabel(Ausgang)** - 4-Kanal PLUG and PLAY ISO auf MD-MOLEX Stecker	4-CHANNEL M-AMP-MD HIGH-LOW-ADAPTER-CABLE - length **3.0m** with **1,5mm² speaker cable(output)** - 4-channel PLUG and PLAY ISO to MD-MOLEX connector	55,00 €
	**Z-MD-QUAD4-1.5M** EAN: 4251834507081	4-KANAL HIGH-LOW-ADAPTER-CABLE für M-AMP-MD - Länge **1.5m** mit **1,5mm² Lautsprecherkabel(Ausgang)** - 4-Kanal PLUG and PLAY QUAD auf MD-MOLEX Stecker	4-CHANNEL M-AMP-MD HIGH-LOW-ADAPTER-CABLE - length **1.5m** with **1,5mm² speaker cable(output)** - 4-channel PLUG and PLAY QUAD to MD-MOLEX connector	40,00 €

HIGH LOW ADAPTER CABLE *X-SERIES MD* Endstufen/amplifier

Bild/ picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP
				Stück
	**Z-X-MD-ISO5-1.5M** EAN: 4251834507043	5-KANAL HIGH-LOW-ADAPTER-CABLE für X-AMP-MD - Länge **1.5m** mit **1,5mm² Lautsprecherkabel(Ausgang)** - 5-Kanal PLUG and PLAY ISO auf MD-MOLEX Stecker	5-CHANNEL X-AMP-MD HIGH-LOW-ADAPTER-CABLE - length **1.5m** with **1,5mm² speaker cable(output)** - 5-channel PLUG and PLAY ISO to MD-MOLEX connector	40,00 €
	**Z-X-MD-ISO5-3.0M** EAN: 4251834507050	5-KANAL HIGH-LOW-ADAPTER-CABLE für X-AMP-MD - Länge **3.0m** mit **1,5mm² Lautsprecherkabel(Ausgang)** - 5-Kanal PLUG and PLAY ISO auf MD-MOLEX Stecker	5-CHANNEL X-AMP-MD HIGH-LOW-ADAPTER-CABLE - length **3.0m** with **1,5mm² speaker cable(output)** - 5-channel PLUG and PLAY ISO to MD-MOLEX connector	55,00 €
	**Z-X-MD-ISO5-6.0M** EAN: 4251834507067	5-KANAL HIGH-LOW-ADAPTER-CABLE für X-AMP-MD - Länge **6.0m** mit **1,5mm² Lautsprecherkabel(Ausgang)** - 5-Kanal PLUG and PLAY ISO auf MD-MOLEX Stecker	5-CHANNEL X-AMP-MD HIGH-LOW-ADAPTER-CABLE - length **6.0m** with **1,5mm² speaker cable(output)** - 5-channel PLUG and PLAY ISO to MD-MOLEX connector	100,00 €
	**Z-X-MD-QUAD5-1.5M** EAN: 4251834507074	5-KANAL HIGH-LOW-ADAPTER-CABLE für M-AMP-MD - Länge **1.5m** mit **1,5mm² Lautsprecherkabel(Ausgang)** - 5-Kanal PLUG and PLAY QUAD auf MD-MOLEX Stecker	5-CHANNEL M-AMP-MD HIGH-LOW-ADAPTER-CABLE - length **1.5m** with **1,5mm² speaker cable(output)** - 5-channel PLUG and PLAY QUAD to MD-MOLEX connector	40,00 €

Zubehör / additional modules *SERIES* Endstufen/amplifier

Bild/ picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP
				Stück
	**HLAC MOST** EAN: 4260101647740	MOST Adapter QUADLOCK - Länge 0,35m mit Strom und Lautsprecher Grundbelegung - PLUG and PLAY MOST auf MOST mit ISO Abgriff	MOST Adapter QUADLOCK - length 0,35m with speaker and power configuration - PLUG and PLAY MOST to MOST with ISO pickup	30,00 €
	**HLAC MOST** *PLUS* EAN: 4260101647993	MOST PLUS Adapter QUADLOCK 40 - Länge 0,35m mit Vollbelegung - PLUG and PLAY MOST auf MOST mit ISO Abgriff	MOST PLUS Adapter QUADLOCK 40 - length 0,35m with full configuration - PLUG and PLAY MOST to MOST with ISO pickup	35,00 €
	**HLAC MOST** *EVO* EAN: 4260101640352	MOST EVO Adapter POWER QUADLOCK 52 - Länge 0,35m mit Vollbelegung am POWER Quadlock - PLUG and PLAY MOST auf MOST mit ISO Abgriff	MOST EVO Adapter POWER QUADLOCK 52 - length 0,35m with full configuration at POWER Quadlock - PLUG and PLAY MOST to MOST with ISO pickup	45,00 €
	**HLAC4 *QUADLOCK 6M*** EAN: 4260101647597	QUADLOCK Abgriff und Rückführung im OEM Style - Länge 6m mit Vollbelegung und Hecksystem durschleifbar - verwendbar am OEM Quadlockstecker als 4-oder 2-Kanal PLUG and PLAY Lösung mit hochwertigen Gewebeummantelung	QUADLOCK tap and return in OEM style - Length 6m with full occupancy and rear system can be looped - used on the OEM Quadlock connector as 4 or 2 channel PLUG and PLAY solution with high quality fabric covering	80,00 €
NEW 	**HLAC EM 6M** EAN: 4251834510432	HIGH LEVEL EM Abgriff auf Cinch - stabiler stereo Abgriff am OEM Verstärker ohne zu schneiden - 99% Kupfer-Cinchkabel mit vergoldeten Steckern, **Länge: 6m**	HIGH LEVEL EM Branch Adapter to RCA Cable - stable stereo connection to the OEM amplifier without cutting - 99% copper RCA cable with gold-plated plugs, **length: 6m**	20,00 €
NEW 	**HLAC EM 3M** EAN: 4251834510432	HIGH LEVEL EM Abgriff auf Cinch - stabiler stereo Abgriff am OEM Verstärker ohne zu schneiden - 99% Kupfer-Cinchkabel mit vergoldeten Steckern, **Länge: 3m**	HIGH LEVEL EM Branch Adapter to RCA Cable - stable stereo connection to the OEM amplifier without cutting - 99% copper RCA cable with gold-plated plugs, **length: 3m**	17,50 €
	**HLAC2 ISO 6M** EAN: 4260101644701	HIGH-ADAPTER-CABLE für ISO 2-Fach Abgriff - Länge 6m mit 1,5mm² Lautsprecherkabel - Abgriff am originalem ISO Stecker	HIGH-ADAPTER-CABLE for ISO 2-times Tap - length 6m with **1,5mm² speaker cable** - tap on the original ISO plug	35,00 €
	**HLAC4 ISO 6M** EAN: 4260101644718	HIGH-ADAPTER-CABLE für ISO 4-Fach Abgriff - Länge 6m mit **1,5mm² Lautsprecherkabel** - Abgriff am originalem ISO Stecker	HIGH-ADAPTER-CABLE for ISO 4-times Tap - length 6m with **1,5mm² speaker cable** - tap on the original ISO plug	70,00 €

Zubehör / additional modules SERIES Endstufen/amplifier

Bild/ picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP Stück
NEW	HLA ISO M EAN: 4251834512726	4-KANAL ISO-SPEAKER-ADAPTER-CABLE - ISO-Stecker auf 4x Cinchstecker, Länge: 10 cm	4-KANAL ISO-SPEAKER-ADAPTER-CABLE - ISO connector to 4x RCA connectors, length: 10 cm	10,00 €
NEW	HLA ISO F EAN: 4251834512719	4-KANAL ISO-SPEAKER-ADAPTER-CABLE - ISO-Stecker auf 4x Cinchbuchsen, Länge: 10 cm	4-KANAL ISO-SPEAKER-ADAPTER-CABLE - ISO connector to 4x RCA JACKS connectors, length: 10 cm	10,00 €
NEW	HLA ISO JACK M EAN: 4251834512740	4-KANAL ISO-JACK-SPEAKER-ADAPTER-CABLE - ISO-Kupplung auf 4x Cinchstecker, Länge: 10 cm	4-KANAL ISO-JACK-SPEAKER-ADAPTER-CABLE - ISO JACK connector to 4x RCA connectors, length: 10 cm	10,00 €
NEW	HLA ISO JACK F EAN: 4251834512733	4-KANAL ISO-JACK-SPEAKER-ADAPTER-CABLE - ISO-Kupplung auf 4x Cinchbuchsen, Länge: 10 cm	4-KANAL ISO-JACK-SPEAKER-ADAPTER-CABLE - ISO JACK connector to 4x RCA JACKS connectors, length: 10 cm	10,00 €
	STEAL FEET EAN: 4260101645449	X Stahlfüße(4x Stück inklusive Schrauben) für: X-80.4 D, X-80.4 DSP, X-150.2 D, DSP 4.6, DSP 8.12	X Steel Feet(4x pieces including the screws) X-80.4 D, X-80.4 DSP, X-150.2 D, DSP 4.6, DSP 8.12	15,00 €
	PLASTIC SIDE PANEL EAN: 4260101647849	Plastikseitenteile für SERIES Endstufen M-80.4, M-90.4, M-135.4, M-850.1 D, R-105.4, R-110.4(24V), R-135.2, R-195.2, R-1250.1 D(24V), X-80.6, X-170.4, X-330.2	Plastic Panel for SERIES Amplifier M-80.4, M-90.4, M-135.4, M-850.1 D, R-105.4(24V), R-110.4, R-135.2, R-195.2, R-1250.1 D(24V), X-80.6, X-170.4, X-330.2	10,00 €
	Z-REMOVER TOOL EAN: 4260101646965	Ausbauwerkzeug für Verkleidungen im Fahrzeug 4x Ausbauwerkzeug aus DURABLE NYLON in rot 2x Ausbauwerkzeug(soft) Silikon Kunststoff in milchig	Removal tool for panels in the vehicle 4x removal toolmade of DURABLE NYLON with red color 2x removal tool(soft) silicone plastic with milky color	20,00 €

AVALANCHE Speakers Sets (KLIPPEL optimiert/optimized)

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP Set
	AVALANCHE 165 MADE In GERMANY EAN: 4260101641137	**AVALANCHE-*SERIES* 2-Wege System** 165mm ***ABSOLUTE HIGH END*** System mit Phase Plug Bestehend aus: 2x AV 26 2x AV 165 2x FW AVALANCHE Einbautiefe: 74 mm Einbaudurchmesser: 140 mm Impedanz: 4 Ohm Leistung: **2x 250/160 Watt**	**AVALANCHE-*SERIES* 2-Way System** 165 mm ***ABSOLUTE HIGH END*** System with Phase Plug consisting of: 2x AV 26 2x AV 165 2x FW AVALANCHE installation depth: 74 mm installation diameter: 140 mm impedance: 4 Ohm power: **2x 250/160 Watt**	1.600,00 €
	AVALANCHE 165 *ACTIVE* MADE In GERMANY EAN: 4260101645388	**AVALANCHE-*SERIES* 2-Wege AKTIV System** 165mm ***ABSOLUTE HIGH END*** System mit Phase Plug Bestehend aus: 2x AV 26 2x AV 165 Einbautiefe: 74 mm Einbaudurchmesser: 140 mm Impedanz: 4 Ohm Leistung: **2x 250/160 Watt**	**AVALANCHE-*SERIES* 2-Way ACTIVE Set** 165 mm ***ABSOLUTE HIGH END*** System with Phase Plug consisting of: 2x AV 26 2x AV 165 installation depth: 74 mm installation diameter: 140 mm impedance: 4 Ohm power: **2x 250/160 Watt**	1.200,00 €
NEW 	AVALANCHE 165/3 *ACTIVE* MADE In GERMANY EAN: 4251834512405	**AVALANCHE-*SERIES* 3-Wege AKTIV System** 165mm ***ABSOLUTE HIGH END*** System mit Phase Plug Bestehend aus: 2x AV 26 2x AV 80 D 2x AV 165 Einbautiefe: 74 mm Einbaudurchmesser: 140 mm Impedanz: 4 Ohm Leistung: **2x 300/200 Watt**	**AVALANCHE-*SERIES* 3-Way ACTIVE Set** 165 mm ***ABSOLUTE HIGH END*** System with Phase Plug consisting of: 2x AV 26 2x AV 80 D 2x AV 165 installation depth: 74 mm installation diameter: 140 mm impedance: 4 Ohm power: **2x 300/200 Watt**	1.600,00 €

AVALANCHE Einzelchassis/single speaker (KLIPPEL optimiert/optimized)

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP Paar
	AV165 MADE In GERMANY EAN: 4260101645371	**AUDIO SYSTEM Tief/Mitteltöner** 165 mm ***ABSOLUTE HIGH-END*** Lautsprecher mit Neodym -Antrieb, ventiliertem AOT Gusskorb, ultra leichte/stabile ägyptische ***NAWI***-TFP-Papier-Membran mit LLR Sicke, Aluminium Phaseplug und rotem Nomex-Spider Außendurchmesser: 171 mm, Höhe gesamt: 83 mm Einbautiefe: 74 mm, Einbaumaß: 140 mm Magnetdurchmesser(Neodym): 95 mm Impedanz: 4 Ohm Leistung: **230/150 Watt**	**AUDIO SYSTEM Midrange Woofer** 165 mm ***ABSOLUTE HIGH-END*** loudspeaker with neodymium magnet, ventilated AOT basket, ultra light/stable Egyptian ***NAWI***-TFP-paper-cone with LLR edge, aluminum phase plug and red Nomex-spider, external diameter: 171 mm, high at all: 83 mm installation depth: 74 mm, installation diameter: 140 mm magnet diameter(Neodymum): 95 mm impedance: 4 Ohm power: **230/150 Watt**	675,00 €
NEW 	AV80 D MADE In GERMANY EAN: 4251834512290	**AUDIO SYSTEM Mitteltöner** 80 mm ***ABSOLUTE HIGH-END*** Lautsprecher mit Neodym-Antrieb, ventiliertem AOT Gusskorb, ultra leichte/stabile ägyptische ***NAWI***- TFP-Papier-Membran mit LLR Sicke, ELS Supronyl Dust Cap und rotem Nomex-Spider Außendurchmesser: 93 mm, Höhe gesamt: 55 mm Einbautiefe: 45 mm, Einbaumaß: 72 mm Magnetdurchmesser(Neodym): 56 mm Impedanz: 4 Ohm Leistung: **120/90 Watt**	**AUDIO SYSTEM Midrange** 80 mm ***ABSOLUTE HIGH-END*** loudspeaker with neodymium magnet, ventilated AOT basket, ultra light/stable Egyptian ***NAWI***- TFP-paper-cone with LLR edge, ELS Supronyl Dust Cap and red Nomex-spider, external diameter: 93 mm, high at all: 55 mm installation depth: 45 mm, installation diameter: 72 mm magnet diameter(Neodymum): 56 mm impedance: 4 Ohm power: **120/90 Watt**	400,00 €
	AV26 MADE In GERMANY EAN: 4260101645340	**AUDIO SYSTEM Hochtöner** 26 mm ***ABSOLUTE HIGH-END*** Hochtöner mit Neodymantrieb, Schutzgitter und angekoppeltes Volumen, hochwertiges Anschlußkabel, Außendurchmesser: 54,5 mm, Höhe gesamt: 27mm Einbautiefe: 22 mm, Einbaumaß: 49 mm Magnetdurchmesser(Neodym): 45 mm Fs: 960 Hz, Impedanz: 4 Ohm	**AUDIO SYSTEM Tweeter** 26 mm ***ABSOLUTE HIGH-END*** tweeter with neodymium magnet, grill and coupled volume, special cable for connection, external diameter: 54,5 mm, high at all: 27 mm installation depth: 22 mm, installation dimension: 49 mm magnet diameter(Neodymum): 45 mm Fs: 960 Hz, impedance: 4 Ohm	525,00 €
NEW 	AV26 *INSTALL* MADE In GERMANY EAN: 4251834509894	**AUDIO SYSTEM Hochtöner** 26 mm ***ABSOLUTE HIGH-END*** Hochtöner mit Neodymantrieb und angekoppeltes Volumen Höhe: 22 mm, Höhe mit Dome: 30 mm, Außendurchmesser: 45 mm Fs: 960 Hz, Impedanz: 4 Ohm	**AUDIO SYSTEM Tweeter** 26 mm ***ABSOLUTE HIGH-END*** tweeter with neodymium magnet and coupled volume. high: 22 mm, high with dome: 30 mm external diameter: 45 mm Fs: 960 Hz, impedance: 4 Ohm	350,00 €
	FW AVALANCHE MADE In GERMANY EAN: 4260101645425	**AUDIO SYSTEM Frequenzweiche** 2-Wege ***ABSOLUTE HIGH END*** Frequenzweiche mit **3000-facher** Akustikanpassung, **HIGH AUDIOPHILE**-Kondensatoren, 12 dB Weiche mit abschaltbarer PTC Hochton- schutzschaltung, klirrarme Nickel-Zink-Alloy Spulen, "**Bi-Amping**" möglich, **Impedanzlinearisierung** und steckbaren **HIGH END** Goldbrücken, geeignet für **2 , 4** und **8 Ohm** Systeme 155x255x41mm	**AUDIO SYSTEM Crossover** 2-way ***ABSOLUTE HIGH END*** crossover with **3000-times** acoustic adjustment, **HIGH AUDIOPHILE**-capacitor, 12 dB crossover with switchable PTC high range protection circuit, low distortion Nickel-Zinc-Alloy coils, **Bi-Amping** possible, **impedancelinearization** and pluggable **HIGH END** gold bridges, suitable for **2 , 4** and **8 Ohm** systems 155x255x41mm	400,00 €
	GI165 AV MADE In GERMANY EAN: 4260101645418	**AUDIO SYSTEM Gitter** CNC gefrästes schwarz eloxiertes Aluminium-Lautsprechergitter für AV 165 Chassis(Paar) Außendurchmesser: 175 mm, Höhe mit Gitter: 21 mm Befestigungsloch-Mitte/Mitte: 157mm, Einbaugröße: 171,50 mm	**AUDIO SYSTEM Grill** CNC milled black anodized aluminium speaker grill for AV 165(pair) outside diameter: 175 mm, height with grid: 21 mm mounting hole center / center: 157 mm, inner size: 171.50 mm	120,00 €
	GI80 AV MADE In GERMANY EAN: 4260101645401	**AUDIO SYSTEM Gitter** CNC gefrästes schwarz eloxiertes Aluminium-Lautsprechergitter für AV 80 Chassis(Paar) Außendurchmesser: 97 mm, Höhe mit Gitter: 18 mm Befestigungsloch-Mitte/Mitte: 183 mm, Einbaugröße: 94 mm	**AUDIO SYSTEM Grill** CNC milled black anodized aluminium speaker grill for AV 80(pair) outside diameter: 97 mm, height with grid: 18 mm mounting hole center / center: 183 mm, inner size: 90 mm	80,00 €

HX-SERIES EVO Subwoofer (KLIPPEL optimiert/optimized)

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP Stück
	**HX12 FLAT EVO** EAN: 4251834508057	HX-SERIES 300mm *HIGH-END* **FLAT**-Subwoofer 2" Schwingspule, stabile Terminals, 15-faches Belüftungssystem, **HPPC**-Membrane (High Pressed Paper Cone), Gusskorb, **NBR**-Gummisicke, eingewebte Silberlitzen, hocheffizienter **HEM Y45 Magnet**, **progressiver PC/Connex-Spider**, verstärktes Papier-Dustcap, Einbautiefe: 92 mm, Einbau Ø: 281 mm, Außen Ø: 321 mm, Gewicht: 8 kg, **2x 400 / 2x 200 Watt**, Impedanz: 2x 2 Ohm	HX-SERIES SQ 300mm *HIGH-END* **FLAT**-Subwoofer 2" voice coil, stable terminals, 15-times ventilation system, **HPPC** cone (High Pressed Paper Cone), cast basket, **NBR** surround rubber, sewn silver lead wire, high efficient **HEM Y45 magnet**, **progressive PC/Connex spider**, very stable paper dustcap, installation depth: 92 mm, installation Ø: 281 mm, outer Ø: 321 mm, weight: 8 kg, **2x 400 / 2x 200 Watt**, impedance: 2x 2 Ohm	**225,00 €**
	**HX10 FLAT EVO** EAN: 4251834508040	HX-SERIES 250mm *HIGH-END* **FLAT**-Subwoofer 2" Schwingspule, stabile Terminals, 15-faches Belüftungssystem, **HPPC**-Membrane (High Pressed Paper Cone), Gusskorb, **NBR**-Gummisicke, eingewebte Silberlitzen, hocheffizienter **HEM Y45 Magnet**, **progressiver PC/ Connex-Spider**, verstärktes Papier-Dustcap, Einbautiefe: 78 mm, Einbau Ø: 240 mm, Außen Ø: 278 mm, Gewicht: 6 kg, **2x 300 / 2x 150 Watt**, Impedanz: 2x 2 Ohm	HX-SERIES SQ 250mm *HIGH-END* **FLAT**-Subwoofer 2" voice coil, stable terminals, 15-times ventilation system, **HPPC** cone (High Pressed Paper Cone), cast basket, **NBR** surround rubber, sewn silver lead wire, high efficient **HEM Y45 magnet**, **progressive PC/Connex spider**, very stable paper dustcap, installation depth: 78 mm, installation Ø: 240 mm, outer Ø: 278 mm, weight: 6 kg, **2x 300 / 2x 150 Watt**, impedance: 2x 2 Ohm	**200,00 €**
	**HX12 FLAT EVO4** **#02/2027** EAN: 4251834508057	HX-SERIES 300mm *HIGH-END* **FLAT**-Subwoofer 39mm Schwingspule, stabile Terminals, 15-faches Belüftungssystem, **HPP-Membrane + HPP-DUST CAP**, (High Performance Polypropylene Cone), Gusskorb, **NBR**-Gummisicke, eingewebte Silberlitzen, hocheffizienter **HEM Y45 Magnet**, progressiver PC/Connex-Spider, **inklusive Grill,** Einbautiefe: 89 mm, Einbau Ø: 286 mm, Außen Ø: 325 mm, Gewicht: 7,3 kg, **2x 600 / 2x 300 Watt**, Impedanz: **2x 2 Ohm**	HX-SERIES SQ 300mm *HIGH-END* **FLAT**-Subwoofer 39mm voice coil, stable terminals, 15-times ventilation system, **HPP-Cone + HPP-DUST CAP** (High Performance Polypropylene Cone), cast basket, **NBR** surround rubber, sewn silver lead wire, high efficient **HEM Y45 magnet**, progressive PC/Connex spider, **grill included** installation depth: 89 mm, installation Ø: 286 mm, outer Ø: 325 mm, weight: 7,3 kg, **2x 600 / 2x 300 Watt**, impedance: **2x 2 Ohm**	**275,00 €**
	**HX10 FLAT EVO4** **#02/2027** EAN:	HX-SERIES 250mm *HIGH-END* **FLAT**-Subwoofer 39mm Schwingspule, stabile Terminals, 15-faches Belüftungssystem, **HPP-Membrane + HPP-DUST CAP,** (High Performance Polypropylene Cone), Gusskorb, **NBR**-Gummisicke, eingewebte Silberlitzen, hocheffizienter **HEM Y45 Magnet**, progressiver PC/Connex-Spider, **inklusive Gitter,** Einbautiefe: 82 mm, Einbau Ø: 236 mm, Außen Ø: 278 mm, Gewicht: 4,8 kg, **2x 500 / 2x 250 Watt**, Impedanz: **2x 2 Ohm**	HX-SERIES SQ 250mm *HIGH-END* **FLAT**-Subwoofer 39mm voice coil, stable terminals, 15-times ventilation system, **HPP-Cone + HPP-DUST CAP** (High Performance Polypropylene Cone), cast basket, **NBR** surround rubber, sewn silver lead wire, high efficient **HEM Y45 magnet**, progressive PC/Connex spider, **grill included,** installation depth: 82 mm, installation Ø: 236 mm, outer Ø: 278 mm, weight: 4,8 kg, **2x 500 / 2x 250 Watt**, impedance: **2x 2 Ohm**	**250,00 €**
	**HX08 FLAT EVO4** **#02/2027** EAN:	HX-SERIES 200mm *HIGH-END* **FLAT**-Subwoofer 36mm Schwingspule, stabile Terminals, 15-faches Belüftungssystem, **HPP-Membrane + HPP-DUST CAP,** (High Performance Polypropylene Cone), Gusskorb, **NBR**-Gummisicke, eingewebte Silberlitzen, hocheffizienter **HEM Y45 Magnet**, progressiver PC/Connex-Spider, **inklusive Gitter** Einbautiefe: 72 mm, Einbau Ø: 192 mm, Außen Ø: 223 mm, Gewicht: 2,7 kg, **2x 300 / 2x 150 Watt**, Impedanz: **2x 2 Ohm**	HX-SERIES SQ 200mm *HIGH-END* **FLAT**-Subwoofer 36mm voice coil, stable terminals, 15-times ventilation system, **HPP-Cone + HPP-DUST CAP** (High Performance Polypropylene Cone), cast basket, **NBR** surround rubber, sewn silver lead wire, high efficient **HEM Y45 magnet**, progressive PC/Connex spider, **grill included,** installation depth: 72 mm, installation Ø: 192 mm, outer Ø: 223 mm, weight: 2,7 kg, **2x 300 / 2x 150 Watt**, impedance: **2x 2 Ohm**	**200,00 €**

HX-SERIES EVO Subwoofer (KLIPPEL optimiert/optimized)

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP Stück
	**HX12 EVO** EAN: 4251834507302	HX-SERIES 300mm *HIGH-END* Subwoofer 2" Schwingspule, stabile Terminals, 20-faches Belüftungssystem, **HPPC**-Membrane (High Pressed Paper Cone), Gusskorb und eingenähte Elasthan-Gummisicke, eingewebte Silberlitzen, hocheffizienter **HEM Magnet**, **progressiver PPTA Connex-Spider** , verstärktes Glasfaser-Dustcap, Einbautiefe: 155 mm, Einbau Ø: 285 mm, Außen Ø: 312 mm, Gewicht: 9 kg, **2x 300 / 2x 250 Watt**, Impedanz: 2x 2 Ohm	HX-SERIES SQ 300mm *HIGH-END* Subwoofer 2" voice coil, stable terminals, 20-times ventilation system, **HPPC** cone, cast basket and double sewn spandex rubber, sewn silver lead wire, high efficient **HEM magnet**, **progressive PPTA connex spider**, very stable glass fibre dustcap installation depth: 155 mm, installation Ø: 285 mm, outer Ø: 312 mm, weight: 9 kg, **2x 300 / 2x 250 Watt**, impedance: 2x 2 Ohm	**300,00 €**
	**HX10 EVO** EAN: 4251834507296	HX-SERIES 250mm *HIGH-END* Subwoofer 2" Schwingspule, stabile Terminals, 20-faches Belüftungssystem, **HPPC**-Membrane (High Pressed Paper Cone), Gusskorb und eingenähte Elasthan-Gummisicke, eingewebte Silberlitzen, hocheffizienter **HEM Magnet**, **progressiver PPTA Connex-Spider** , verstärktes Glasfaser-Dustcap, Einbautiefe: 147 mm, Einbau Ø: 238 mm, Außen Ø: 259 mm, Gewicht: 8 kg, **2x 250 / 2x 200 Watt**, Impedanz: 2x 2 Ohm	HX-SERIES SQ 250mm *HIGH-END* Subwoofer 2" voice coil, stable terminals, 20-times ventilation system, **HPPC** cone, cast basket and double sewn spandex rubber, sewn silver lead wire, high efficient **HEM magnet**, **progressive PPTA connex spider**, very stable glass fibre dustcap installation depth: 147 mm, installation Ø: 238 mm, outer Ø: 259 mm, weight: 8 kg, **2x 250 / 2x 200 Watt**, impedance: 2x 2 Ohm	**275,00 €**
	**HX08 EVO** EAN: 4251834507289	HX-SERIES 200mm *HIGH-END* Subwoofer 1,5" Schwingspule, stabile Terminals, 20-faches Belüftungssystem, **HPPC**-Membrane (High Pressed Paper Cone), Gusskorb und eingenähte Elasthan-Gummisicke, eingewebte Silberlitzen, hocheffizienter **HEM Magnet**, **progressiver PPTA Connex-Spider** , verstärktes Glasfaser-Dustcap, Einbautiefe: 118 mm, Einbau Ø: 185 mm, Außen Ø: 216 mm, Gewicht: 4,8 kg, **2x 175 / 2x 150 Watt**, Impedanz: 2x 2 Ohm	HX-SERIES SQ 200mm *HIGH-END* Subwoofer 1,5" voice coil, stable terminals, 20-times ventilation system, **HPPC** cone, cast basket and double sewn spandex rubber, sewn silver lead wire, high efficient **HEM magnet**, **progressive PPTA connex spider**, very stable glass fibre dustcap installation depth: 118 mm, installation Ø: 185 mm, outer Ø: 216 mm, weight: 4,8 kg, **2x 175 / 2x 150 Watt**, impedance: 2x 2 Ohm	**200,00 €**

HX-SERIES EVO 3 PHASE Compo System (KLIPPEL optimiert/optimized)

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP Set
	**HX165 PHASE EVO 3** EAN: 4251834502987	HX-SERIES PHASE 2-Wege NEODYM System 165 mm 2-Wege *HIGH END* Compo System mit **PHASE PLUG** 2x HS 30 PHASE EVO 2x FWHX EVO 2x EX 165 PHASE EVO 3 Einbautiefe: 67 mm, Einbaudurchmesser: 146 mm Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **2x 250/175 Watt**	HX-SERIES PHASE 2-Way NEODYM System 165 mm 2-way *HIGH END* Compo System with **PHASE PLUG** 2x HS 30 PHASE EVO 2x FWHX EVO 2x EX 165 PHASE EVO 3 installation depthe: 67 mm, installation diameter: 146 mm impedance: 3 Ohm, power: **2x 250/175 Watt**	**675,00 €**
	**HX130 PHASE EVO 3** EAN: 4251834502963	HX-SERIES PHASE 2-Wege NEODYM System 130 mm 2-Wege *HIGH END* Compo System mit **PHASE PLUG** 2x HS 30 PHASE EVO 2x FWHX EVO 2x EX 130 PHASE EVO 3 Einbautiefe: 60 mm, Einbaudurchmesser: 120 mm Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **2x 160/125 Watt**	HX-SERIES PHASE 2-Way NEODYM System 130 mm 2-way *HIGH END* Compo System with **PHASE PLUG** 2x HS 30 PHASE EVO 2x FWHX EVO 2x EX 130 PHASE EVO 3 installation depthe: 60 mm, installation diameter: 120 mm impedance: 3 Ohm, power: **2x 160/125 Watt**	**675,00 €**
	**HX100 PHASE EVO 3** EAN: 4251834502970	HX-SERIES PHASE 2-Wege NEODYM System 100 mm 2-Wege *HIGH END* Compo System mit **PHASE PLUG** 2x HS 30 PHASE EVO 2x FWHX EVO 2x EX 100 PHASE EVO 3 Einbautiefe: 49,5 mm, Einbaudurchmesser: 93 mm Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **2x 140/110 Watt**	HX-SERIES PHASE 2-Way NEODYM System 100 mm 2-way *HIGH END* Compo System with **PHASE PLUG** 2x HS 30 PHASE EVO 2x FWHX EVO 2x EX 100 PHASE EVO 3 installation depthe: 49,5 mm, installation diameter: 93 mm impedance: 3 Ohm, power: **2x 140/110 Watt**	**675,00 €**

HX-SERIES EVO 3 PHASE AKTIV SPEAKER Sets (KLIPPEL optimiert/optimized)

	**HX165/3 PHASE ACTIVE EVO 3** EAN: 4251834503588	*HX SERIES* Vollaktiv 2x EX 165 PHASE EVO 3 2x EX 80 PHASE EVO 3 2x HS 30 PHASE EVO	*HX SERIES* Fullactiv-Set 2x EX 165 PHASE EVO 3 2x EX 80 PHASE EVO 3 2x HS 30 PHASE EVO	**800,00 €**
	**HX165 PHASE ACTIVE EVO 3** EAN: 4251834503564	*HX SERIES* Vollaktiv bestehend aus: 2x EX 165 PHASE EVO 3 2x HS 30 PHASE EVO	*HX SERIES* Fullactiv-Set consisting of: 2x EX 165 PHASE EVO 3 2x HS 30 PHASE EVO	**550,00 €**
	**HX130 PHASE ACTIVE EVO 3** EAN: 4251834507005	*HX SERIES* Vollaktiv bestehend aus: 2x EX 130 PHASE EVO 3 2x HS 30 PHASE EVO	*HX SERIES* Fullactiv-Set consisting of: 2x EX 130 PHASE EVO 3 2x HS 30 PHASE EVO	**550,00 €**
	**HX100 PHASE ACTIVE EVO 3** EAN: 4251834506992	*HX SERIES* Vollaktiv bestehend aus: 2x EX 100 PHASE EVO 3 2x HS 30 PHASE EVO	*HX SERIES* Fullactiv-Set consisting of: 2x EX 100 PHASE EVO 3 2x HS 30 PHASE EVO	**550,00 €**

HX-SERIES EVO 3 DUST Compo System (KLIPPEL optimiert/optimized)

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP Set
	**HX200 DUST** EVO 3 EAN: 4251834503427	HX-SERIES DUST 2-Wege NEODYM System 200 mm 2-Wege HIGH END Compo System bestehend aus: 2x HS 25 DUST EVO3 2x FWHX EVO 2x EX 200 DUST EVO 3 Einbautiefe: 89 mm, Einbaudurchmesser: 191 mm Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **2x 275/200 Watt**	HX-SERIES DUST 2-Way NEODYM System 200 mm 2-way HIGH END Compo System consisting of: 2x HS 25 DUST EVO3 2x FWHX EVO 2x EX 200 DUST EVO 3 installation depth: 89 mm, installation diameter: 191 mm impedance: 3 Ohm, power: **2x 275/200 Watt**	**700,00 €**
	**HX165 DUST** EVO 3 EAN: 4251834503090	HX-SERIES DUST 2-Wege NEODYM System 165 mm 2-Wege HIGH END Compo System bestehend aus: 2x HS 25 DUST EVO 2x FWHX EVO 2x EX 165 DUST EVO 3 Einbautiefe: 67 mm, Einbaudurchmesser: 146 mm Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **2x 250/175 Watt**	HX-SERIES DUST 2-Way NEODYM System 165 mm 2-way HIGH END Compo System consisting of: 2x HS 25 DUST EVO 2x FWHX EVO 2x EX 165 DUST EVO 3 installation depth: 67 mm, installation diameter: 146 mm impedance: 3 Ohm, power: **2x 250/175 Watt**	**600,00 €**
	**HX130 DUST** EVO 3 EAN: 4251834502796	HX-SERIES DUST 2-Wege NEODYM System 130 mm 2-Wege HIGH END Compo System bestehend aus: 2x HS 25 DUST EVO 2x FWHX EVO 2x EX 130 DUST EVO 3 Einbautiefe: 60 mm, Einbaudurchmesser: 120 mm Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **2x 160/125 Watt**	HX-SERIES DUST 2-Way NEODYM System 130 mm 2-way HIGH END Compo System consisting of: 2x HS 25 DUST EVO 2x FWHX EVO 2x EX 130 DUST EVO 3 installation depth: 60 mm, installation diameter: 120 mm impedance: 3 Ohm, power: **2x 160/125 Watt**	**600,00 €**
	**HX100 DUST** EVO 3 EAN: 4251834502789	HX-SERIES DUST 2-Wege NEODYM System 100 mm 2-Wege HIGH END Compo System bestehend aus: 2x HS 25 DUST EVO 2x FWHX EVO 2x EX 100 DUST EVO 3 Einbautiefe: 49,5 mm, Einbaudurchmesser: 93 mm Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **2x 140/110 Watt**	HX-SERIES DUST 2-Way NEODYM System 100 mm 2-way HIGH END Compo System consisting of: 2x HS 25 DUST 2x FWHX EVO 2x EX 100 DUST EVO 3 installation depth: 49,5 mm, installation diameter: 93 mm impedance: 3 Ohm, power: **2x 140/110 Watt**	**600,00 €**
	**HX165-4 DUST** EVO 3 EAN: 4251834503205	HX-SERIES DUST 2-Wege NEO Doppelkompo 165 mm 2-Wege HIGH END Compo System bestehend aus: 2x HS 25 DUST EVO 2x FWHX EVO 4x EX 165 DUST EVO 3 Einbautiefe: 67 mm, Einbaudurchmesser: 146 mm Impedanz: 2 Ohm, Leistung: **2x 500/350 Watt**	HX-SERIES DUST 2-Way Double NEO Compo System 165 mm 2-way HIGH END Compo System consisting of: 2x HS 25 DUST EVO 2x FWHX EVO 4x EX 165 DUST EVO 3 installation depth: 67 mm, installation diameter: 146 mm impedance: 2Ohm, power: **2x 500/350 Watt**	**900,00 €**
	**HX200 DUST EM** EVO 3 EAN: 4251834503427	HX-SERIES DUST 2-Wege NEODYM System 200 mm 2-Wege HIGH END Compo System bestehend aus: 2x HS 25 DUST INSTALL EVO3 2x FWK TW EVO2 + FWK MW EVO 2x EX 200 DUST EVO 3 Einbautiefe: 89 mm, Einbaudurchmesser: 191 mm Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **2x 275/200 Watt**	HX-SERIES DUST 2-Way NEODYM System 200 mm 2-way HIGH END Compo System consisting of: 2x HS 25 DUST INSTALL EVO3 2x FWK TW EVO2 + FWK MW EVO 2x EX 200 DUST EVO 3 installation depth: 89 mm, installation diameter: 191 mm impedance: 3 Ohm, power: **2x 275/200 Watt**	**550,00 €**

HX-SERIES EVO 3 DUST AKTIV SPEAKER Sets (KLIPPEL optimiert/optimized)

	**HX200/3 DUST** ACTIVE EVO 3 EAN: 4251834511767	HX SERIES Vollaktiv System 2x EX 200 DUST EVO 3 2X EX 80 DUST EVO 3 2x HS 25 DUST EVO3	HX SERIES Fullactiv-Set 2x EX 200 DUST EVO 3 2X EX 80 DUST EVO 3 2x HS 25 DUST EVO3	**750,00 €**
	**HX200 DUST** ACTIVE EVO 3 EAN: 4251834511750	HX SERIES Vollaktiv System 2x EX 200 DUST EVO 3 2x HS 25 DUST EVO3	HX SERIES Fullactiv-Set 2x EX 200 DUST EVO 3 2x HS 25 DUST EVO3	**500,00 €**
	**HX165/3 DUST** ACTIVE EVO 3 EAN: 4251834503472	HX SERIES Vollaktiv 2x EX 165 DUST EVO 3 2x EX 80 DUST EVO 3 2x HS 25 DUST EVO	HX SERIES Fullactiv-Set 2x EX 165 DUST EVO 3 2x EX 80 DUST EVO 3 2x HS 25 DUST EVO	**700,00 €**
	**HX165 DUST** ACTIVE EVO 3 EAN: 4251834503489	HX SERIES Vollaktiv bestehend aus: 2x EX 165 DUST EVO 3 2x HS 25 DUST EVO	HX SERIES Fullactiv-Set consisting of: 2x EX 165 DUST EVO 3 2x HS 25 DUST EVO	**450,00 €**
	**HX165-4 DUST** ACTIVE EVO 3 EAN: 4251834503533	HX SERIES Vollaktiv bestehend aus: 4X EX 165 DUST EVO 3 2x HS 25 DUST EVO	HX SERIES Fullactiv-Set consisting of: 4x EX 165 DUST EVO 3 2x HS 25 DUST EVO	**750,00 €**
	**HX130 DUST** ACTIVE EVO 3 EAN: 4251834503519	HX SERIES Vollaktiv bestehend aus: 2x EX 130 DUST EVO 3 2x HS 25 DUST EVO	HX SERIES Fullactiv-Set consisting of: 2x EX 135 DUST EVO 3 2x HS 25 DUST EVO	**450,00 €**
	**HX100 DUST** ACTIVE EVO 3 EAN: 4251834503526	HX SERIES Vollaktiv bestehend aus: 2x EX 100 DUST EVO 3 2x HS 25 DUST EVO	HX SERIES Fullactiv-Set consisting of: 2x EX 100 DUST EVO 3 2x HS 25 DUST EVO	**450,00 €**

HX-SERIES EVO 3 SQ Compo System (KLIPPEL optimiert/optimized)

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP Set
	**HX200 SQ EVO 3** MADE In GERMANY EAN: 4251834503434	HX-SERIES SQ 2-Wege NEODYM System 200 mm 2-Wege *HIGH END* Compo System bestehend aus: 2x HS 25 EVO 2 2x FWX EVO 2 2x EX 200 SQ EVO 3 Einbautiefe: 67 mm, Einbaudurchmesser: 176 mm Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **2x 220/150 Watt**	HX-SERIES SQ 2-Way NEODYM Set 200 mm 2-way *HIGH END* Compo System consisting of: 2x HS 25 EVO 2 2x FWX EVO 2 2x EX 200 SQ EVO 3 installation depth: 67 mm, installation diameter: 176 mm impedance: 3 Ohm, power: **2x 220/150 Watt**	**450,00 €**
	**HX165 SQ EVO 3** MADE In GERMANY EAN: 4251834501935	HX-SERIES SQ 2-Wege NEODYM System 165 mm 2-Wege *HIGH END* Compo System bestehend aus: 2x HS 25 EVO 2 2x FWX EVO 2 2x EX 165 SQ EVO 3 Einbautiefe: 63 mm, Einbaudurchmesser: 143 mm Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **2x 140/120 Watt**	HX-SERIES SQ 2-Way NEODYM Set 165 mm 2-way *HIGH END* Compo System consisting of: 2x HS 25 EVO 2 2x FWX EVO 2 2x EX 165 SQ EVO 3 installation depth: 63 mm, installation diameter: 143 mm impedance: 3 Ohm, power: **2x 140/120 Watt**	**375,00 €**
	**HX130 SQ EVO 3** MADE In GERMANY EAN: 4251834501942	HX-SERIES SQ 2-Wege NEODYM System 130 mm 2-Wege *HIGH END* Compo System bestehend aus: 2x HS 25 EVO 2 2x FWX EVO 2 2x EX 130 SQ EVO 3 Einbautiefe: 56 mm, Einbaudurchmesser: 113 mm Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **2x 130/100 Watt**	HX-SERIES SQ 2-Way NEODYM Set 130 mm 2-way *HIGH END* Compo System consisting of: 2x HS 25 EVO 2 2x FWX EVO 2 2x EX 130 SQ EVO 3 installation depth: 56 mm,installation diameter: 113 mm impedance: 3 Ohm, power: **2x 130/100 Watt**	**375,00 €**
	**HX100 SQ EVO 3** MADE In GERMANY EAN: 4251834502185	HX-SERIES SQ 2-Wege NEODYM System 100 mm 2-Wege *HIGH END* Compo System bestehend aus: 2x HS 25 EVO 2 2x FWX EVO 2 2x EX 100 SQ EVO 3 Einbautiefe: 51 mm, Einbaudurchmesser: 91 mm Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **2x 120/90 Watt**	HX-SERIES SQ 2-Way NEODYM Set 100 mm 2-way *HIGH END* Compo System consisting of: 2x HS 25 EVO 2 2x FWX EVO 2 2x EX 100 SQ EVO 3 installation depth: 51 mm,installation diameter: 91 mm impedance: 3 Ohm, power: **2x 120/90 Watt**	**375,00 €**
	**HX165-4 SQ** EVO 3 MADE In GERMANY EAN: 4251834501959	HX-SERIES SQ 2-Wege NEODYM Doppelkompo 165 mm 2-Wege *HIGH END* Compo System bestehend aus: 2x HS 25 EVO 2 2x FWX EVO 2 4x EX 165 SQ EVO 3 Einbautiefe: 63 mm, Einbaudurchmesser: 143 mm Impedanz: 2 Ohm, Leistung: **2x 280/220 Watt**	HX-SERIES SQ 2-Way Double Compo NEODYM Set 165 mm 2-way *HIGH END* Compo System consisting of: 2x HS 25 EVO 2 2x FWX EVO 2 4x EX 165 SQ EVO 3 installation depth: 633 mm, installation dieameter: 143 mm impedance: 2 Ohm, power: **2x 280/220 Watt**	**575,00 €**
	**HX406 SQ** EVO 3 MADE In GERMANY EAN: 4251834506961	HX-SERIES SQ 2-Wege NEODYM System 4x6 2-Wege *HIGH END* Compo System bestehend aus: 2x HS 25 EVO 2 2x FWX EVO 2 2x EX 406 SQ EVO 3 Einbautiefe: 46 mm, Einbaudurchmesser: 145/88 mm Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **2x 125/95 Watt**	HX-SERIES SQ 2-Way NEODYM Set 4x6 2-way *HIGH END* Compo System consisting of: 2x HS 25 EVO 2 2x FWX EVO 2 2x EX 406 SQ EVO 3 installation depth: 46 mm,installation diameter: 145/88 mm impedance: 3 Ohm, power: **2x 125/95 Watt**	**375,00 €**
	**HX120 SQ** EVO 3 MADE In GERMANY EAN: 4251834507951	HX-SERIES SQ 2-Wege NEODYM System 120mm 2-Wege *HIGH END* Compo System bestehend aus: 2x HS 25 EVO 2 2x FWX EVO 2 2x EX 120 SQ EVO 3 Einbautiefe: 46 mm, Einbaudurchmesser: 109 mm Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **2x 125/95 Watt**	HX-SERIES SQ 2-Way NEODYM Set 4x6 2-way *HIGH END* Compo System consisting of: 2x HS 25 EVO 2 2x FWX EVO 2 2x EX 120 SQ EVO 3 installation depth: 46 mm,installation diameter: 109 mm impedance: 3 Ohm, power: **2x 125/95 Watt**	**375,00 €**

HX-SERIES EM EVO 3 SQ Compo System (KLIPPEL optimiert/optimized)

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP Set
	**HX200 SQ EM** EVO 3 EAN: 4251834503441	HX-SERIES 2-Wege System NEODYM System 200 mm *EASY MOUNTING* Compo System bestehend aus: 2x HS 25 INSTALL EVO2+ Universalhalter 2x FWK TW EVO Plug and Play Frequenzweiche mit 3-facher Anpassung 2x FWK MW Plug and Play Frequenzweiche 2x EX 200 SQ EVO3 Einbautiefe: 67 mm, Einbaudurchmesser: 176 mm Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **2x 210/145 Watt**	HX-SERIES 2-Way System NEODYM Set 200 mm *EASY MOUNTING* Compo System consisting of: 2x HS 25 INSTALL EVO 2 + univesal holder 2x FWK TW EVO plug and play crossover with 3-times adjustment 2x FWK MW plug and play crossover 2x EX 200 SQ EVO3 installation depth: 67 mm, installation diameter: 176 mm impedance: 3 Ohm, power: **2x 210/145 watt**	**400.00 €**
	**HX165 SQ EM** EVO 3 EAN: 4251834506978	HX-SERIES 2-Wege System NEODYM System 165 mm *EASY MOUNTING* Compo System bestehend aus: 2x HS 25 INSTALL EVO2+ Universalhalter 2x FWK TW EVO Plug and Play Frequenzweiche mit 3-facher Anpassung 2x FWK MW Plug and Play Frequenzweiche 2x EX 165 SQ EVO3 Einbautiefe: 64 mm, Einbaudurchmesser: 143 mm Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **2x 140/120 Watt**	HX-SERIES 2-Wav System NEODYM Set 165 mm *EASY MOUNTING* Compo System consisting of: 2x HS 25 INSTALL EVO 2 + univesal holder 2x FWK TW EVO plug and play crossover with 3-times adjustment 2x FWK MW plug and play crossover 2x EX 165 SQ EVO3 installation depth: 64 mm, installation diameter: 143 mm impedance: 3 Ohm, power: **2x 140/120 watt**	**325.00 €**
	**HX130 SQ EM** EVO 3 EAN: 4251834507999	HX-SERIES 2-Wege System NEODYM System 130 mm *EASY MOUNTING* Compo System bestehend aus: 2x HS 25 INSTALL EVO2+ Universalhalter 2x FWK TW EVO Plug and Play Frequenzweiche mit 3-facher Anpassung 2x FWK MW Plug and Play Frequenzweiche 2x EX 130 SQ EVO3 Einbautiefe: 56 mm, Einbaudurchmesser: 113 mm Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **2x 130/100 Watt**	HX-SERIES 2-Wav System NEODYM Set 130 mm *EASY MOUNTING* Compo System consisting of: 2x HS 25 INSTALL EVO 2 + univesal holder 2x FWK TW EVO plug and play crossover with 3-times adjustment 2x FWK MW plug and play crossover 2x EX 130 SQ EVO3 installation depth: 56 mm, installation diameter: 113 mm impedance: 3 Ohm, power: **2x 130/100 watt**	**325.00 €**
	**HX100 SQ EM** EVO 3 EAN: 4251834507975	HX-SERIES 2-Wege System NEODYM System 100 mm *EASY MOUNTING* Compo System bestehend aus: 2x HS 25 INSTALL EVO2+ Universalhalter 2x FWK TW EVO Plug and Play Frequenzweiche mit 3-facher Anpassung 2x FWK MW Plug and Play Frequenzweiche 2x EX 100 SQ EVO3 Einbautiefe: 51 mm, Einbaudurchmesser: 91 mm Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **2x 120/90 Watt**	HX-SERIES 2-Wav System NEODYM Set 100 mm *EASY MOUNTING* Compo System consisting of: 2x HS 25 INSTALL EVO 2 + univesal holder 2x FWK TW EVO plug and play crossover with 3-times adjustment 2x FWK MW plug and play crossover 2x EX 100 SQ EVO3 installation depth: 51 mm, installation diameter: 91 mm impedance: 3 Ohm, power: **2x 120/90 watt**	**325.00 €**
	**HX120 SQ EM** EVO 3 EAN: 4251834507968	HX-SERIES 2-Wege System NEODYM System 120 mm *EASY MOUNTING* Compo System bestehend aus: 2x HS 25 INSTALL EVO2+ Universalhalter 2x FWK TW EVO Plug and Play Frequenzweiche mit 3-facher Anpassung 2x FWK MW Plug and Play Frequenzweiche 2x EX 120 SQ EVO3 Einbautiefe: 46 mm, Einbaudurchmesser: 109 mm Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **2x 125/95 Watt**	HX-SERIES 2-Wav System NEODYM Set 120 mm *EASY MOUNTING* Compo System consisting of: 2x HS 25 INSTALL EVO 2 + univesal holder 2x FWK TW EVO plug and play crossover with 3-times adjustment 2x FWK MW plug and play crossover 2x EX 120 SQ EVO3 installation depth: 46 mm, installation diameter: 109 mm impedance: 3 Ohm, power: **2x 125/95 watt**	**325.00 €**
	**HX406 SQ EM** EVO 3 EAN: 4251834506985	HX-SERIES 2-Wege System NEODYM System 4x6 2-Wege *EASY MOUNTING* Compo System bestehend aus: 2x HS 25 INSTALL EVO2+ Universalhalter 2x FWK TW EVO Plug and Play Frequenzweiche mit 3-facher Anpassung 2x FWK MW Plug and Play Frequenzweiche 2x EX 406 SQ EVO3 Einbautiefe: 46 mm, Einbaudurchmesser: 145/88 mm Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **2x 120/90 Watt**	HX-SERIES 2-Wav System NEODYM Set 4x6 2-way *EASY MOUNTING* Compo System consisting of: 2x HS 25 INSTALL EVO 2 + univesal holder 2x FWK TW EVO plug and play crossover with 3-times adjustment 2x FWK MW plug and play crossover 2x EX 406 SQ EVO3 installation depth: 46 mm, installation diameter: 145/88 mm impedance: 3 Ohm, power: **2x 120/90 watt**	**325.00 €**

HXC-SERIES EVO3 Coaxial System (KLIPPEL optimiert/optimized)

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP Paar
NEW 	HXC200 EVO3 EAN: 4251834512412	HX-SERIES Neodym Koaxial Lautsprecher 200mm HIGH CLASS Koaxial System mit hochauflösender 25 mm **Selden**-Gewebe-Neodymhochtöner und **HIFI MKP Kondensator,** Normchassis mit **HPPC**-Membran, **NOMEX-Spider** und **EPN40** NEODYM-MAGNET, Einbautiefe: 67 mm, Einbaumaß: 176 mm Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **2x 200/140 Watt**	HX-SERIES Neodym Coaxial Speaker 200 mm HIGH CLASS Coaxial System with high resolution 25 mm **silk-dome-neodym tweeter and HIFI MKP capacitor,** norm chassis **with HPPC-Cone**, **NOMEX-Spider** and **EPN40** NEODYM-MAGNET, installation depth: 67 mm, installation dimension: 176 mm impedance: 3 Ohm, power: **2x 200/140 Watt**	300,00 €
NEW 	HXC165 EVO3 EAN: 4251834512177	HX-SERIES Neodym Koaxial Lautsprecher 165mm HIGH CLASS Koaxial System mit hochauflösender 25 mm **Selden**-Gewebe-Neodymhochtöner und **HIFI MKP Kondensator,** Normchassis mit **HPPC**-Membran, **NOMEX-Spider** und **EPN40** NEODYM-MAGNET Einbautiefe: 63 mm, Einbaumaß: 143 mm Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **2x 140/110 Watt**	HX-SERIES Neodym Coaxial Speaker 165 mm HIGH CLASS Coaxial System with high resolution 25 mm **silk-dome-neodym tweeter and HIFI MKP capacitor,** norm chassis **with HPPC-Cone**, **NOMEX-Spider** and **EPN40** NEODYM-MAGNET, installation depth: 63 mm, installation dimension: 143 mm impedance: 3 Ohm, power: **2x 140/110 Watt**	250,00 €
NEW 	HXC130 EVO3 EAN: 4251834512160	HX-SERIES Neodym Koaxial Lautsprecher 130mm HIGH CLASS Koaxial System mit hochauflösender 25 mm **Selden**-Gewebe-Neodymhochtöner und **HIFI MKP Kondensator,** Normchassis mit **HPPC**-Membran, **NOMEX-Spider** und **EPN40** NEODYM-MAGNET, Einbautiefe: 56 mm, Einbaumaß: 113 mm Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **2x 130/90 Watt**	HX-SERIES Neodym Coaxial Speaker 130 mm HIGH CLASS Coaxial System with high resolution 25 mm **silk-dome-neodym tweeter and HIFI MKP capacitor,** norm chassis with **HPPC**-Cone, **NOMEX-Spider** and **EPN40** NEODYM-MAGNET, installation depth: 56 mm, installation dimension: 113 mm impedance: 3 Ohm, power: **2x 130/90 Watt**	250,00 €
NEW 	HXC120 EVO3 EAN: 4251834512153	HX-SERIES Neodym Koaxial Lautsprecher 120 mm HIGH CLASS Koaxial System mit hochauflösender 22 mm **Selden**-Gewebe-Neodymhochtöner und **HIFI MKP Kondensator**, Normchassis mit **HPPC**-Membran, **NOMEX-Spider** und **EPN40** NEODYM-MAGNET, Außendurchmesser: 118 mm, Einbautiefe: 46 mm, Einbau Ø: 109 mm, Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **2x 125/85 Watt**	HX-SERIES Neodym Coaxial Speaker 120 mm HIGH CLASS Coaxial System with high resolution 22 mm **silk-dome-neodym tweeter and HIFI MKP capacitor,** norm chassis with **HPPC**-Cone, **NOMEX-Spider** and **EPN40** NEODYM-MAGNET, outer diameter: 118 mm, installation depth: 46 mm, installation Ø: 109 mm impedance: 3 Ohm, power: **2x 125/85 Watt**	200,00 €
NEW 	HXC100 EVO3 #02/2027 EAN: 4251834512146	HX-SERIES Neodym Koaxial Lautsprecher 100mm HIGH CLASS Koaxial System mit hochauflösender 22mm **Selden**-Gewebe-Neodymhochtöner und **HIFI MKP Kondensator,** Normchassis mit **HPPC**-Membran, **NOMEX-Spider** und **EPN40** NEODYM-MAGNET, Einbautiefe: 47 mm, Einbaumaß: 94 mm Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **2x 120/80 Watt**	HX-SERIES Neodym Coaxial Speaker 100 mm HIGH CLASS Coaxial System with high resolution 22 mm **silk-dome-neodym tweeter and HIFI MKP capacitor,** norm chassis with **HPPC**-Cone, **NOMEX-Spider** and **EPN40** NEODYM-MAGNET, installation depth: 47 mm, installation dimension: 94 mm impedance: 3 Ohm, power: **2x 120/80 Watt**	200,00 €
NEW	HXC80 EVO3 #02/2027 EAN: 4251834512146	HX-SERIES Neodym Koaxial Lautsprecher 80mm HIGH CLASS Koaxial System mit hochauflösender 22mm **Selden**-Gewebe-Neodymhochtöner und **HIFI MKP Kondensator**, Normchassis mit **HPPC**-Membran, **NOMEX-Spider** und **EPN40** NEODYM-MAGNET, Einbautiefe: 44 mm, Einbaumaß: 77 mm, Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **2x 100/70 Watt**	HX-SERIES Neodym Coaxial Speaker 100 mm HIGH CLASS Coaxial System with high resolution 22 mm **silk-dome-neodym tweeter and HIFI MKP capacitor,** norm chassis with **HPPC**-Cone, **NOMEX-Spider** and **EPN40** NEODYM-MAGNET, installation depth: 44 mm, installation dimension: 77 mm impedance: 3 Ohm, power: **2x 100/70 Watt**	200,00 €
NEW 	HXC406 EVO3 EAN: 4251834512184	HX-SERIES Neodym Koaxial Lautsprecher 4x6 HIGH CLASS Koaxial System mit hochauflösender 22 mm **Selden**-Gewebe-Neodymhochtöner und **HIFI MKP Kondensator,** Normchassis mit **HPPC**-Membran, **NOMEX-Spider** und **EPN40** NEODYM-MAGNET, Einbautiefe: 46 mm, Einbaumaß: 145/88 mm Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **2x 125/85 Watt**	HX-SERIES Neodym Coaxial Speaker 4x6 HIGH CLASS Coaxial System with high resolution 22 mm **silk-dome-neodym tweeter and HIFI MKP capacitor,** norm chassis with **HPPC**-Cone, **NOMEX-Spider** and **EPN40** NEODYM-MAGNET, installation depth: 46 mm, installation dimension: 145/88 mm impedance: 3 Ohm, power: **2x 125/85 Watt**	200,00 €

HX-SERIES EVO Boom Box Subwoofer

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP Stück
NEW 	HX12 EVO G EAN: 4251834507760	HX-SERIES HIGH END Gehäuse Subwoofer 32 Liter geschlossenes MDF Gehäuse G12 EVO mit HX12 EVO + G12 **1x 600/500 Watt**, Impedanz: 4 Ohm(2+2 Ohm) Maße: l = 520 mm · h = 360 mm · t1 = 190 mm · t2 = 330 mm	HX-SERIES HIGH END Boom Box Subwoofer 32 Liter very strong sealed MDF box G12 EVO with HX12 EVO + G12 **1x 600/500 Watt**, impedance: 4 Ohm(2+2 Ohm) size: l = 520 mm · h = 360 mm · t1 = 190 mm · t2 = 330 mm	400,00 €
NEW 	HX12 EVO G-2 EAN: 4251834507784	HX-SERIES HIGH END Gehäuse Subwoofer 2x 29 Liter geschlossenes MDF-Gehäuse G12-2 EVO mit **2x** HX12 EVO + **2x** G12, **2x 600/500 Watt**, Impedanz: 2x 4 Ohm Maße: l = 760 mm · h = 360 mm · t1 = 260 mm · t2 = 325 mm **Achtung: Subwoofer und Gehäuse werden einzeln geliefert!!!**	HX-SERIES HIGH END Boom Box Subwoofer 2x 29 Liter sealed MDF-box G12-2 EVO mit **2x** HX12 EVO + **2x** G12, **2x 600/500 Watt**, impedance: 2x 4 Ohm size:l = 760 mm · h = 360 mm · t1 = 260 mm · t2 = 325 mm **Attention: Subwoofer and housing are delivered separately!!!**	725,00 €
NEW 	HX12 EVO BR EAN: 4251834511064	HX-SERIES HIGH END Gehäuse Subwoofer 50 Liter Bassreflex MDF-Gehäuse BR12 EVO mit HX12 EVO + G12 **1x 600/500 Watt**, Impedanz: 4 Ohm(2+2 Ohm) Maße: l = 620 mm · h = 380 mm · t1 = 260 mm · t2 = 390 mm	HX-SERIES HIGH END Boom Box Subwoofer 50 Liter vented MDF-box BR12 EVO with HX12 EVO + G12 **1x 600/500 Watt**, impedance: 4 Ohm(2+2 Ohm) size: l = 620 mm · h = 380 mm · t1 = 260 mm · t2 = 390 mm	500,00 €
NEW 	HX12 EVO BR-2 EAN: 4251834510708	HX-SERIES HIGH END Gehäuse Subwoofer 2x 42 Liter Bassreflex MDF-Gehäuse BR12-2 EVO mit **2x** HX12 EVO + **2x** G12, **2x 600/500 Watt**, Impedanz: 2x 4 Ohm Maße: l = 880 mm · h = 400 mm · t1 = 305 mm · t2 = 430 mm **Achtung: Subwoofer und Gehäuse werden einzeln geliefert!!!**	HX-SERIES HIGH END Boom Box Subwoofer 2x 42 Liter vented MDF-box BR12-2 EVO mit **2x** HX12 EVO + **2x** G12, **2x 600/500 Watt**, impedance: 2x 4 Ohm size:l = 880 mm · h = 400 mm · t1 = 305 mm · t2 = 430 mm **Attention: Subwoofer and housing are delivered separately!!!**	750,00 €
NEW 	HX10 EVO G EAN: 4251834507777	HX-SERIES HIGH END Gehäuse Subwoofer 23 Liter geschlossenes MDF Gehäuse G10 EVO mit HX10 EVO + G10 **1x 500/400 Watt**, Impedanz: 4 Ohm(2+2 Ohm) Maße: l = 440 mm · h = 340 mm · t1 = 180 mm · t2 = 310 mm	HX-SERIES HIGH END Boom Box Subwoofer 23 Liter very strong sealed MDF box G10 EVO with HX10 EVO + G10 **1x 500/400 Watt**, impedance: 4 Ohm(2+2 Ohm) size: l = 440 mm · h = 340 mm · t1 = 180 mm · t2 = 310 mm	350,00 €
NEW 	HX10 EVO G-2 EAN: 4251834510685	HX-SERIES HIGH END Gehäuse Subwoofer 2x 23 Liter geschlossenes MDF-Gehäuse G10-2 EVO mit **2x** HX10 EVO + **2x** G10, **2x 500/400 Watt**, Impedanz: 2x 4 Ohm Maße: l = 700 mm · h = 330 mm · t1 = 240 mm · t2 = 310 mm **Achtung: Subwoofer und Gehäuse werden einzeln geliefert!!!**	HX-SERIES HIGH END Boom Box Subwoofer 2x 23 Liter sealed MDF-box G10-2 EVO mit **2x** HX10 EVO + **2x** G10, **2x 500/400 Watt**, impedance: 2x 4 Ohm size:l = 700 mm · h = 330 mm · t1 = 240 mm · t2 = 310 mm **Attention: Subwoofer and housing are delivered separately!!!**	650,00 €
NEW 	HX10 EVO BR EAN: 4251834511057	HX-SERIES HIGH END Gehäuse Subwoofer 32 Liter Bassreflex MDF-Gehäuse BR10 EVO mit HX10 EVO + G10 **1x 500/400 Watt**, Impedanz: 4 Ohm(2+2 Ohm) Maße: l = 550 mm · h = 360 mm · t1 = 220 mm · t2 = 330 mm	HX-SERIES HIGH END Boom Box Subwoofer 32 Liter vented MDF-box BR10 EVO with HX10 EVO + G10 **1x 500/400 Watt**, impedance: 4 Ohm(2+2 Ohm) size: l = 550 mm · h = 360 mm · t1 = 220 mm · t2 = 330 mm	400,00 €
NEW 	HX10 EVO BR-2 EAN: 4251834510692	HX-SERIES HIGH END Gehäuse Subwoofer 2x 30 Liter Bassreflex MDF-Gehäuse BR10-2 EVO mit **2x** HX10 EVO + **2x** G10, **2x 500/400 Watt**, Impedanz: 2x 4 Ohm Maße: l = 758 mm · h = 355 mm · t1 = 265 mm · t2 = 395 mm **Achtung: Subwoofer und Gehäuse werden einzeln geliefert!!!**	HX-SERIES HIGH END Boom Box Subwoofer 2x 30 Liter vented MDF-box BR10-2 EVO mit **2x** HX10 EVO + **2x** G10, **2x 500/400 Watt**, impedance: 2x 4 Ohm size:l = 758 mm · h = 355 mm · t1 = 265 mm · t2 = 395 mm **Attention: Subwoofer and housing are delivered separately!!!**	700,00 €
NEW 	HX08 EVO G EAN: 4251834511002	HX-SERIES HIGH END Gehäuse Subwoofer 10 Liter geschlossenes MDF Gehäuse G08 EVO mit HX08 EVO + G10 **1x 350/300 Watt**, Impedanz: 4 Ohm(2+2 Ohm) Maße: l = 320 mm · h = 250 mm · t1 = 170 mm · t2 = 240 mm	HX-SERIES HIGH END Boom Box Subwoofer 10 Liter very strong sealed MDF box G08 EVO with HX08 EVO + G10 **1x 350/300 Watt**, impedance: 4 Ohm(2+2 Ohm) size: l = 320 mm · h = 250 mm · t1 = 170 mm · t2 = 240 mm	250,00 €
NEW 	HX08 EVO BR EAN: 4251834511019	HX-SERIES HIGH END Gehäuse Subwoofer 15 Liter Bassreflex MDF-Gehäuse BR08 EVO mit HX08 EVO + G10 **1x 350/300 Watt**, Impedanz: 4 Ohm(2+2 Ohm) Maße: l = 370 mm · h = 280 mm · t1 = 210 mm · t2 = 330 mm	HX-SERIES HIGH END Boom Box Subwoofer 15 Liter vented MDF-box BR08 EVO with HX08 EVO + G10 **1x 350/300 Watt**, impedance: 4 Ohm(2+2 Ohm) size:l = 370 mm · h = 280 mm · t1 = 210 mm · t2 = 330 mm	280,00 €
NEW 	HX12 EVO BP-2 EAN: 4251834507791	HX-SERIES HIGH END Gehäuse Subwoofer 2x 50 l Bandpassgehäuse BP 12-2 + 2x HX12 EVO hochfestes Gehäuse aus MDF und **25 mm Wooferplatte** Impedanz: 4x 2 Ohm, **4x 300/250 Watt** Maße: l = 775mm · h = 400 mm · t1 = 420 mm · t2 = 580 mm **Achtung: Subwoofer und Gehäuse werden einzeln geliefert!!!**	HX-SERIES HIGH END Boom Box Subwoofer 2x 50 l bandpass box BP 12-2 + 2x HX12 EVO very strong box built with MDF and **25 mm woofer plate** impedance: 4x 2 Ohm, **4x 300/250 Watt** size: l = 775mm · h = 400 mm · t1 = 420 mm · t2 = 580 mm **Attention: Subwoofer and housing are delivered separately!!!**	800,00 €

HELON-SERIES EVO Subwoofer (KLIPPEL optimiert/optimized)

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP Stück
	**H33 EVO** EAN: 4251834503236	H-EVO SERIES 840 mm SPL Power-Subwoofer **2x 5000/2500 Watt**, 20000 Watt Peak bei 50 Hz 6" Flachdraht-Doppelschwingspule "MADE in USA", 20-faches Belüftungssystem, ultrastabile KPC Papiermembran, strömungsoptimierter ultrastabiler Gusskorb, doppelt eingenähte hochflexible Schaumstoffsicke, eingewebte 2-fach Silberlitzen, Magnetsystem mit HEM Magnet (High-Efficient-Magnet), verbesserter T-Joke und Pole-Plate Aufbau, progressiver 6-facher PPTA Connex-Spider, Pure Carbon-Dustcap, USS Spacer(Up Stroke Spacer), Impedanz: 2x 1 Ohm, Gewicht: 39 kg Einbautiefe: 420 mm, Einbau Ø: 771 mm, Außen Ø: 840 mm	H-EVO-SERIES 840mm SPL Power-Subwoofer **2x 5000/2500 Watt**, 20000 Watt Peak at 50 Hz 6" flat-wire double voice coil, 20-times ventilation system ultrastable KPC paper cone, flow-optimized ultrastable casting basket, double-sewn high-flexibility edge foam, sewn 2-times silver lead wire, bigger magnet system with HEM magnet(high-efficient-magnet), improved T-Joke and Pole-Plate construction, progressive 6-time PPTA connex double spider, pure carbon dustcap, USS spacer(Up Stroke Spacer) impedance: 2x 1 Ohm, weight: 39 kg installation depth: 420 mm, installation Ø: 771 mm, outer Ø: 840 mm	**6.000,00 €**
NEW 	**H15 EVO2** EAN: 4260101641281	H-EVO SERIES 380 mm SPL Power-Subwoofer **2x 2500/2000 Watt**, 20000 Watt Peak bei 60 Hz **achtlagige** 3" Aluminium-Flachdraht-Doppelschwingspule, Pure **CARBON**-Dustcap, 24-faches optimiertes Belüftungssystem, doppelt eingenähte hochflexible Schaumstoffsicke **(BIG ROLL)**, ultrastabile KPC Papiermembran, strömungsoptimierter ultrastabiler Gusskorb, eingewebte 2-fach Silberlitzen, **3-fach** Magnetsystem mit HEM Magnet (High-Efficient-Magnet), einteiliger T-Joke und Pole-Plate Aufbau, USS Spacer(Up Stroke Spacer), 2x progressiver 2-facher **NOMEX** Spider, **Impedanz: 2x 1 Ohm, Gewicht: 28 kg** Einbautiefe: 267 mm, Einbau Ø: 350 mm, Außen Ø: 395 mm	H-EVO-SERIES 380 mm SPL Power-Subwoofer **2x 2500/2000 Watt**, 20000 Watt Peak at 60 Hz **eight-layer** 3" aluminum flat-wire dual voice coil, Pure **CARBON** dust cap, 24-fold optimized ventilation system, double-stitched highly flexible foam surround **(BIG ROLL)**, ultra-stable KPC paper cone, flow-optimized ultra-stable cast basket, woven-in 2-strand silver wire, **triple magnet** system with HEM- magnet (high-efficiency magnet), one-piece T-joke and pole plate construction, USS spacer (up-stroke spacer), 2x progressive 2-way **NOMEX** spider, **Impedance: 2x 1 ohm, weight: 28 kg** installation depth: 267 mm, installation Ø: 350 mm, outer Ø: 395 mm	**900,00 €**
	**H12 EVO** EAN: 4260101641274	H-EVO-SERIES 300 mm SPL Power-Subwoofer **2x 1300/1100 Watt**, 12500 Watt Peak bei 60 Hz 3" Flachdraht-Doppelschwingspule "MADE in USA", 33-faches Belüftungssystem, ultrastabile KPC Papiermembran, strömungsoptimierter ultrastabiler Gusskorb, doppelt eingenähte hochflexible Schaumstoffsicke, eingewebte 2-fach Silberlitzen, Magnetsystem mit HEM Magnet (High-Efficient-Magnet), verbesserter T-Joke und Pole-Plate Aufbau, progressiver 2-facher PPTA Connex-Spider, Pure Carbon-Dustcap, USS Spacer(Up Stroke Spacer), Impedanz: 2x 2 Ohm, Gewicht: 21,5 kg Einbautiefe: 215 mm, Einbau Ø: 290 mm, Außen Ø: 325 mm	H-EVO-SERIES 300 mm SPL Power-Subwoofer **2x 1300/1100 Watt**, 12500 Watt Peak at 60 Hz 3" flat-wire double voice coil, 33-times ventilation system ultrastable KPC paper cone, flow-optimized ultrastable casting basket, double-sewn high-flexibility edge foam, sewn 2-times silver lead wire, bigger magnet system with HEM magnet(high-efficient-magnet), improved T-Joke and Pole-Plate construction, progressive PPTA connex double spider, pure carbon dustcap, USS spacer(Up Stroke Spacer) impedance: 2x 2 Ohm, weight: 21,5 kg installation depth: 215 mm, installation Ø: 290 mm, outer Ø: 325 mm	**650,00 €**
	**H10 EVO** EAN: 4260101641267	H-EVO-SERIES 250 mm SPL Power-Subwoofer **2x 1200/1000 Watt**, 9000 Watt Peak bei 60 Hz 3" Flachdraht-Doppelschwingspule "MADE in USA", 33-faches Belüftungssystem, ultrastabile KPC Papiermembran, strömungsoptimierter ultrastabiler Gusskorb, doppelt eingenähte hochflexible Schaumstoffsicke, eingewebte 2-fach Silberlitzen, Magnetsystem mit HEM Magnet (High-Efficient-Magnet), verbesserter T-Joke und Pole-Plate Aufbau, progressiver 2-facher PPTA Connex-Spider, Pure Carbon-Dustcap, USS Spacer(Up Stroke Spacer), Impedanz: 2x 2 Ohm, Gewicht: 19,4 kg Einbautiefe: 185 mm, Einbau Ø: 239 mm, Außen Ø: 265 mm	H-EVO-SERIES 250 mm SPL Power-Subwoofer **2x 1200/1000 Watt**, 9000 Watt Peak at 60 Hz 3" flat-wire double voice coil, 33-times ventilation system ultrastable KPC paper cone, flow-optimized ultrastable casting basket, double-sewn high-flexibility edge foam, sewn 2-times silver lead wire, bigger magnet system with HEM magnet(high-efficient-magnet), improved T-Joke and Pole-Plate construction, progressive PPTA connex double spider, pure carbon dustcap, USS spacer(Up Stroke Spacer) impedance: 2x 2 Ohm, weight: 19,4 kg installation depth: 185 mm, installation Ø: 239 mm, outer Ø: 265 mm	**600,00 €**

HELON-SERIES EVO 3 Compo System (KLIPPEL optimiert/optimized)

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP Set
NEW 	**H165 EVO 3** EAN: 4251834513440	HELON-SERIES 3-OHM 2-Wege System 165 mm 2-Wege EXTREM KICKBASS Compo System Bestehend aus: 2x HS 25 EVO 3 2x FWX EVO 3 2x AX 165 EVO 3 Einbautiefe: 71 mm, Einbaudurchmesser: 146 mm Impedanz: 2 Ohm Leistung: **2x 240/160 Watt**	HELON-SERIES 3-OHM 2-Way System 165 mm 2-way EXTREME KICKBASS Compo System consisting of: 2x HS 25 EVO 3 2x FWX EVO 3 2x AX 165 EVO 3 installation depth: 71 mm, installation diameter: 146 mm impedance: 2 Ohm power: **2x 240/160 Watt**	**375,00 €**
NEW 	**H165-4 EVO 3** EAN: 4251834513457	HELON-SERIES 2-OHM Doppelkomposystem 165 mm 2-Wege EXTREM KICKBASS Compo System Bestehend aus: 2x HS 25 EVO 3 2x FWX EVO 3 4x AX 165 EVO 3 Einbautiefe: 71 mm, Einbaudurchmesser: 146 mm Impedanz: 2 Ohm Leistung: **2x 480/200 Watt**	HELON-SERIES 2-OHM 2-Way Double Compo 165 mm 2-Way EXTREM KICKBASS Compo System consisting of: 2x HS 25 EVO 3 2x FWX EVO 3 4x AX 165 EVO 3 installation depth: 71 mm, installation diameter: 146 mm impedance: 2 Ohm power: **2x 480/200 Watt**	**550,00 €**
	**H130 EVO 2** EAN: 4260101643735	HELON-SERIES 2-OHM 2-Wege System 130 mm 2-Wege EXTREM KICKBASS Compo System Bestehend aus: 2x HS 25 EVO 2 2x FWX EVO 2 2x AX 130-2 EVO 2 Einbautiefe: 58 mm, Einbaudurchmesser: 114 mm Impedanz: 2 Ohm Leistung: **2x 190/130 Watt**	HELON-SERIES 2-OHM 2-Way System 130 mm 2-way EXTREME KICKBASS Compo System consisting of: 2x HS 25 EVO 2 2x FWX EVO 2 2x AX 130 EVO 2 installation depth: 58 mm, installation diameter: 114 mm impedance: 2 Ohm power: **2x 190/130 Watt**	**375,00 €**

HELON-PA SERIES Compo System (KLIPPEL optimiert/optimized)

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP Set
	**H165 PA** EAN: 4260101645876	HELON-SERIES PA 2-Wege NEODYM System 165 mm 2-Wege EXTREM DYNAMIC Compo System bestehend aus: 2x HS 30 PA + Kondensator 2x AX 165 PA EVO Einbautiefe: 71 mm, Einbaudurchmesser: 146 mm Impedanz: 4 Ohm, Leistung: **2x 350/180 Watt**	HELON-SERIES PA 2-Way NEODYM System 165 mm 2-way EXTREME DYNAMIC Compo System consisting of: 2x HS 30 PA + capacitor 2x AX 165 PA installation depth: 71 mm, installation diameter: 146 mm impedance: 4 Ohm, power: **2x 350/180 Watt**	**300,00 €**
	**H165-4 PA** EAN: 4260101645883	HELON-SERIES PA 2-Wege Doppel-NEO System 165 mm 2-Wege EXTREM DYNAMIC Compo System bestehend aus: 2x HS 30 PA + Kondensator 4x AX 165 PA EVO Einbautiefe: 71 mm, Einbaudurchmesser: 146 mm Impedanz: 2 Ohm, Leistung: **2x 700/360 Watt**	HELON-SERIES PA 2-Way Double-NEO System 165 mm 2-way EXTREME DYNAMIC Compo System consisting of: 2x HS 30 PA + capacitor 4x AX 165 PA installation depth: 71 mm, installation diameter: 146 mm impedance: 2 Ohm, power: **2x 700/360 Watt**	**500,00 €**
	**H200 PA** EAN: 4260101645890	HELON-SERIES PA 2-Wege NEODYM System 200 mm 2-Wege EXTREM DYNAMIC Compo System bestehend aus: 2x HS 38 PA + Kondensator 2x AX 200 PA EVO Einbautiefe: 85 mm, Einbaudurchmesser: 180 mm Impedanz: 4 Ohm, Leistung: **2x 400/200 Watt**	HELON-SERIES PA 2-Way NEODYM System 200 mm 2-way EXTREME DYNAMIC Compo System consisting of: 2x HS 38 PA + capacitor 2x AX 200 PA EVO installation depth: 85 mm, installation diameter: 180 mm impedance: 4 Ohm, power: **2x 400/200 Watt**	**325,00 €**
	**H200-4 PA** EAN: 4260101647498	HELON-SERIES PA 2-Wege Doppel-NEO System 200 mm 2-Wege EXTREM DYNAMIC Compo System bestehend aus: 2x HS 38 PA + Kondensator 4x AX 200 PA EVO Einbautiefe: 85 mm, Einbaudurchmesser: 180 mm Impedanz: 2 Ohm, Leistung: **2x 800/400 Watt**	HELON-SERIES PA 2-Way Double-NEO System 200 mm 2-way EXTREME DYNAMIC Compo System consisting of: 2x HS 38 PA + capacitor 4x AX 200 PA EVO installation depth: 85 mm, installation diameter: 180 mm impedance: 2 Ohm, power: **2x 800/400 Watt**	**550,00 €**

X-ION-SERIES EVO Subwoofer (KLIPPEL optimiert/optimized)

Bild / picture	Artikel / Bezeichnung	Beschreibung	description	UVP / CP Stück
	**X12 EVO** EAN: 4260101643582	X-ION-SERIES EVO Woofer 300 mm ***LANGHUB*** - Subwoofer 3" Schwingspule, stabile Terminals, 20-faches Belüftungssystem ultrastabile KPC Papiermembran, Gusskorb und doppelt eingenähte Elasthan-Gummisicke zur Membran, eingewebte Silberlitzen, größeres Magnetsystem mit HEM Magnet (High-Efficient-Magnet), verbesserter T-Joke und Pole-Plate Aufbau, progressiver 2-facher PPTA Connex-Spider mit mehr Spiderwaves, verstärktes Glasfaser-Dustcap, USS Spacer(Up Stroke Spacer) Einbautiefe: 162 mm, Einbau Ø: 285 mm, Außen Ø: 313 mm Impedanz: 2x 2 Ohm, **2x 750/500 Watt**	X-ION-SERIES EVO Woofer 300 mm ***LONG STROKE*** - Subwoofer 3" voice coil, stable terminals, 20-times ventilation system ultrastable KPC paper cone, cast basket and double sewn spandex rubber with the cone, sewn silver lead wire, bigger magnet system with HEM magnet (high-efficient-magnet), improved T-Joke and Pole-Plate construction, progressive PPTA connex double spider with more waves, very stable glass fibre dustcap, USS Spacer(Up Stroke Spacer) installation depth: 162 mm, installation Ø: 285 mm, outer Ø: 313 mm impedance: 2x 2 Ohm, **2x750/500 Watt**	**350,00 €**
	**X10 EVO** EAN: 4260101643575	X-ION-SERIES EVO Woofer 250 mm ***LANGHUB*** - Subwoofer 2" Schwingspule, stabile Terminals, 20-faches Belüftungssystem,ultrastabile KPC Papiermembran, Gusskorb und doppelt eingenähte Elasthan-Gummisicke zur Membran, eingewebte Silberlitzen, größeres Magnetsystem mit HEM Magnet (High-Efficient-Magnet), verbesserter T-Joke und Pole-Plate Aufbau, progressiver 2-facher PPTA Connex-Spider mit mehr Spiderwaves, verstärktes Glasfaser-Dustcap, Einbautiefe: 157 mm, Einbau Ø: 238 mm, Außen Ø: 277 mm Impedanz: 2x 2 Ohm, **2x 500/300 Watt**	X-ION-SERIES EVO Woofer 250 mm ***LONG STROKE*** - Subwoofer 2" voice coil, stable terminals, 20-times ventilation system ultrastable KPC paper cone, cast basket and double sewn spandex rubber with the cone, sewn silver lead wire, bigger magnet system with HEM magnet (high-efficient-magnet), improved T-Joke and Pole-Plate construction, progressive PPTA connex double spider with more waves, very stable glass fibre dustcap installation depth: 157 mm, installation Ø: 238 mm, outer Ø: 277 mm impedance: 2x 2 Ohm, **2x500/300 Watt**	**300,00 €**
	**X08 EVO** EAN: 4260101643568	X-ION-SERIES EVO Woofer 200 mm ***LANGHUB*** - Subwoofer 1,5" Schwingspule, stabile Terminals, 20-faches Belüftungssystem, ultrastabile KPC Papiermembran, Gusskorb und doppelt eingenähte Elasthan-Gummisicke zur Membran, eingewebte Silberlitzen, größeres Magnetsystem mit HEM Magnet (High-Efficient-Magnet), verbesserter T-Joke und Pole-Plate Aufbau, progressiver 2-facher PPTA Connex-Spider mit mehr Spiderwaves, verstärktes Glasfaser-Dustcap, Einbautiefe: 131 mm, Einbau Ø: 183 mm, Außen Ø: 220 mm Impedanz: 2x 2 Ohm, **2x 300/200 Watt**	X-ION-SERIES EVO Woofer 200 mm ***LONG STROKE*** - Subwoofer 1,5" voice coil, stable terminals, 20-times ventilation system ultrastable KPC paper cone, cast basket and double sewn spandex rubber with the cone, sewn silver lead wire, bigger magnet system with HEM magnet (high-efficient-magnet), improved T-Joke and Pole-Plate construction, progressive PPTA connex double spider with more waves, very stable glass fibre dustcap installation depth: 131 mm, installation Ø: 183 mm, outer Ø: 220 mm impedance: 2x 2 Ohm, **2x300/200 Watt**	**200,00 €**
	**X06 EVO** EAN: 4260101643551	X-ION-SERIES EVO Woofer 165 mm ***LANGHUB*** - Subwoofer 1,5" Schwingspule, stabile Terminals, 20-faches Belüftungssystem, ultrastabile KPC Papiermembran, Gusskorb und doppelt eingenähte Elasthan-Gummisicke zur Membran, eingewebte Silberlitzen, größeres Magnetsystem mit HEM Magnet (High-Efficient-Magnet), verbesserter T-Joke und Pole-Plate Aufbau, progressiver 2-facher PPTA Connex-Spider mit mehr Spiderwaves, verstärktes Glasfaser-Dustcap,Einbautiefe: 114 mm, Einbau Ø: 151 mm, Außen Ø: 182 mm Impedanz: 2x 2 Ohm, **2x 250/150 Watt**	X-ION-SERIES EVO Woofer 165 mm ***LONG STROKE*** - Subwoofer 1,5" voice coil, stable terminals, 20-times ventilation system ultrastable KPC paper cone, cast basket and double sewn spandex rubber with the cone, sewn silver lead wire, bigger magnet system with HEM magnet (high-efficient-magnet), improved T-Joke and Pole-Plate construction, progressive PPTA connex double spider with more waves, very stable glass fibre dustcap installation depth: 114 mm, installation Ø: 151 mm, outer Ø: 182 mm impedance: 2x 2 Ohm, **2x250/150 Watt**	**150,00 €**

X-ION-SERIES EVO Boom Box Subwoofer (Bassreflex)

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP Stück
	**X12 EVO BR** EAN: 4260101644060	X-ION-SERIES EVO Gehäuse Subwoofer 50 l Bassreflexgehäuse mit **CARBON Optik** Maße: l = 700 mm · h = 380 mm · t1 = 220 mm · t2 = 360 mm hochfestes Gehäuse aus MDF **mit 33 mm Doppel-Frontplatte** Impedanz: 2x 2 Ohm, **2x 750/500 Watt**	X-ION-SERIES EVO ***LONG STROKE*** Woofer Box 50 l vented box with **CARBON design** size: l = 700 mm · h = 380 mm · t1 = 220 mm · t2 = 360 mm very strong box built with MDF **and 33 mm double front panel** impedance: 2x 2 Ohm, **2x 750/500 Watt**	**500,00 €**
	**X10 EVO BR** EAN: 4260101644053	X-ION-SERIES EVO Gehäuse Subwoofer 30 l Bassreflexgehäuse mit **CARBON Optik** Maße: l = 550 mm · h = 360 mm · t1 = 200 mm · t2 = 320 mm hochfestes Gehäuse aus MDF **mit 33 mm Doppel-Frontplatte** Impedanz: 2x 2 Ohm, **2x 500/300 Watt**	X-ION-SERIES EVO ***LONG STROKE*** Woofer Box 30 l vented box with **CARBON design** size: l = 550 mm · h = 360 mm · t1 = 200 mm · t2 = 320 mm very strong box built with MDF **and 33 mm double front panel** impedance: 2x 2 Ohm, **2x 500/300 Watt**	**400,00 €**
	**X08 EVO BR** EAN: 4260101644046	X-ION-SERIES EVO Gehäuse Subwoofer 15 l Bassreflexgehäuse mit **CARBON Optik** hochfestes Gehäuse aus MDF **mit 33 mm Doppel-Frontplatte** Maße: l = 370 mm · h = 280 mm · t1 = 210 mm · t2 = 310 mm Impedanz: 2x 2 Ohm, **2x 300/200 Watt**	X-ION-SERIES EVO ***LONG STROKE*** Woofer Box 15 l vented box with **CARBON design** very strong box built with MDF **and 33 mm double front panel** size: l = 370 mm · h = 280 mm · t1 = 210 mm · t2 = 310 mm impedance: 2x 2 Ohm, **2x 300/200 Watt**	**300,00 €**
	**X06 EVO BR** EAN: 4260101646460	X-ION-SERIES EVO Gehäuse Subwoofer 10 l Bassreflexgehäuse mit **CARBON Optik** Maße: l = 415 mm · h = 260 mm · t1 = 150 mm · t2 = 230 mm hochfestes Gehäuse aus MDF **mit 33 mm Doppel-Frontplatte** Impedanz: 2x 2 Ohm, **2x 250/150 Watt**	X-ION-SERIES EVO ***LONG STROKE*** Woofer Box 10 l vented box with **CARBON design** size: l = 415 mm · h = 260 mm · t1 = 150 mm · t2 = 230 mm very strong box built with MDF **and 33 mm double front panel** impedance: 2x 2 Ohm, **2x 250/150 Watt**	**250,00 €**
	**X12 EVO BR-2** EAN: 4251834509283	X-ION-SERIES EVO Gehäuse Subwoofer 2x 42 l Bassreflexgehäuse mit 2x X 12 EVO Maße: l = 880 mm · h = 360 mm · t1 = 340 mm · t2 = 470 mm hochfestes Gehäuse **mit 25mm MDF Frontplatte** Impedanz: 2x 1 Ohm, **2x 1500/1000 Watt** **Achtung: Subwoofer und Gehäuse werden einzeln geliefert!!!**	X-ION-SERIES EVO ***LONG STROKE*** Woofer Box 2x 42 l vented box with 2x X 12 EVO size: l = 880 mm · h = 360 mm · t1 = 340 mm · t2 = 470 mm very strong box built and **25mm MDF front panel** impedance: 2x 1 Ohm, **2x 1500/1000 Watt** **Attention: subwoofer and housing are delivered separately!!!**	**900,00 €**
	**X12 EVO BP-2** EAN: 4260101646453	X-ION-SERIES EVO Gehäuse Subwoofer 2x 50 l Bandpasshäuse mit 2x X 12 EVO Maße = 775 mm · h = 400 mm · t1 = 420 mm · t2 = 585 mm hochfestes Gehäuse aus MDF und **25 mm MDF Wooferplatten** Impedanz: 2x 1 Ohm, **2x 1500/1000 Watt** **Achtung: Subwoofer und Gehäuse werden einzeln geliefert!!!**	X-ION-SERIES EVO ***LONG STROKE*** Woofer Box r 2x 50 l band pass box with 2x X 12 EVO size: l = 775 mm · h = 400 mm · t1 = 420 mm · t2 = 585 mm very strong box made with MDF **and with 25 mm woofer plate** impedance: 2x 1 Ohm, **2x 1500/1000 Watt** **Attention: subwoofer and housing are delivered separately!!!**	**900,00 €**
	**X12 EVO BP** EAN: 4260101646446	X-ION-SERIES EVO Gehäuse Subwoofer 75 l Bandbassgehäuse BP 12 + X 12 EVO Maße: l = 760 mm · h = 380 mm · t1 = 330 mm · t2 = 470 mm hochfestes Gehäuse **komplett aus 20 mm MDF** Impedanz: 2x 2 Ohm, **2x 750/500 Watt** **Achtung: Subwoofer und Gehäuse werden einzeln geliefert!!!**	X-ION-SERIES EVO ***LONG STROKE*** Woofer Box 75 l band pass box BP 12 + X 12 EVO size: l = 760 mm · h = 380 mm · t1 = 330 mm · t2 = 470 mm very strong box **built complete with 20 mm MDF** impedance: 2x 2 Ohm, **2x 750/500 Watt** **Attention: subwoofer and housing are delivered separately!!!**	**500,00 €**

X-ION-*SERIES* *EVO3* Compo System (KLIPPEL optimiert/optimized)

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP Set
NEW 	**X165** *EVO3* EAN: 4251834512917	X-ION-*SERIES* 2-Wege System 165 mm 2-Wege *KICKBASS* Compo System bestehend aus: 2x HS 25 *EVO3* 2x FWX *EVO3* 2x AS 165 *EVO3* Einbautiefe: 62 mm, Einbaudurchmesser: 143 mm Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **2x 150/110 Watt**	X-ION-*SERIES* 2-Way System 165 mm 2-way *KICKBASS* Compo System consisting of: 2x HS 25 *EVO3* 2x FWX *EVO3* 2x AS 165 *EVO3* installation depth: 62 mm, installation diameter: 143 mm impedance: 3 Ohm, power: **2x 150/110 watt**	275.00 €
	**X130** *EVO2* EAN: 4260101644206	X-ION-*SERIES* 2-Wege System 130 mm 2-Wege *KICKBASS* Compo System bestehend aus: 2x HS 25 *EVO2* 2x FWX *EVO2* 2x AS 130 *EVO* Einbautiefe: 55 mm, Einbaudurchmesser: 113 mm Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **2x 140/100 Watt**	X-ION-*SERIES* 2-Way System 130 mm 2-way *KICKBASS* Compo System consisting of: 2x HS 25 *EVO2* 2x FWX *EVO2* 2x AS 130 *EVO* installation depth: 55 mm, installation diameter: 113 mm impedance: 3 Ohm, power: **2x 140/100 watt**	275.00 €
	**X100** *EVO2* EAN: 4260101644190	X-ION-*SERIES* 2-Wege System 100 mm 2-Wege *KICKBASS* Compo System bestehend aus: 2x HS 25 *EVO2* 2x FWX *EVO2* 2x AS 100 *EVO* Einbautiefe: 50 mm, Einbaudurchmesser: 91 mm Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **2x 130/90 Watt**	X-ION-*SERIES* 2-Way System 100 mm 2-way *KICKBASS* Compo System consisting of: 2x HS 25 *EVO2* 2x FWX *EVO2* 2x AS 100 *EVO* installation depth: 50 mm, installation diameter: 91 mm impedance: 3 Ohm, power: **2x 130/90 watt**	275.00 €
NEW 	**X165-4** *EVO3* EAN: 4251834515611	X-ION-*SERIES* 2-Wege Doppelcomposystem 165 mm 2-Wege *KICKBASS* Compo System bestehend aus: 2x HS 25 *EVO3* 2x FWX *EVO3* 4x AS 165 *EVO3* Einbautiefe: 62 mm, Einbaudurchmesser: 143 mm Impedanz: 2 Ohm, Leistung: **2x 300/220 Watt**	X-ION-*SERIES* 2-Way Double Compo System 165 mm 2-way *KICKBASS* Compo System consisting of: 2x HS 25 *EVO3* 2x FWX *EVO3* 4x AS 165 *EVO3* installation depth: 62 mm, installation diameter: 143 mm impedance: 2 Ohm, power: **2x 300/220 watt**	375.00 €
NEW 	**X165/3** *EVO3* EAN: 4251834515659	X-ION-*SERIES* 3-Wege System 165 mm 3-Wege *KICKBASS* Compo System bestehend aus: 2x HS 25 *EVO3* 2x EX 80 SQ *EVO2* 2x AS 165 *EVO3* 2x FWX-3WAY Einbautiefe: 62 mm, Einbaudurchmesser: 143 mm Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **300/180 Watt**	X-ION-*SERIES* 3-Way System 165 mm 3-way *KICKBASS* Compo System consisting of: 2x HS 25 *EVO3* 2x EX 80 SQ *EVO2* 4x AS 165 *EVO3* 2x FWX-3WAY installation depth: 62 mm, installation diameter: 143 mm impedance: 3 Ohm, power: **300/180 watt**	400.00 €
NEW 	**X200 EM** *EVO3* EAN: 4251834511699	X-ION-*SERIES* 2-Wege System 200 mm 2-Wege *EASY MOUNTING* Compo System bestehend aus: 2x HS 25 INSTALL *EVO3* + Universalhalter LSR TW UNI 2x FWK TW *EVO2* Plug and Play Frequenzweiche mit 3-facher Anpassung 2x FWK MW *EVO* Plug and Play Frequenzweiche 2x AS 200 EM *EVO3* Einbautiefe: 68 mm, Einbaudurchmesser: 177 mm Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **2x 190/135 Watt**	X-ION-*SERIES* 2-Way System 200 mm 2-way *EASY MOUNTING* Compo System consisting of: 2x HS 25 INSTALL *EVO3* + univesal holder LSR TW UNI 2x FWK TW *EVO2* plug and play crossover with 3-times adjustment 2x FWK MW *EVO* plug and play crossover 2x AS 200 EM *EVO3* installation depth: 68 mm, installation diameter: 177 mm impedance: 3 Ohm, power: **2x 190/135 watt**	250.00 €
NEW 	**X165 EM** *EVO3* EAN: 4251834515109	X-ION-*SERIES* 2-Wege System 165 mm 2-Wege *EASY MOUNTING* Compo System bestehend aus: 2x HS 25 INSTALL *EVO3* + Universalhalter LSR TW UNI 2x FWK TW *EVO2* Plug and Play Frequenzweiche mit 3-facher Anpassung 2x FWK MW *EVO* Plug and Play Frequenzweiche 2x AS 165 EM *EVO3* Einbautiefe: 65 mm, Einbaudurchmesser: 143 mm Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **2x 140/110 Watt**	X-ION-*SERIES* 2-Way System 165 mm 2-way *EASY MOUNTING* Compo System consisting of: 2x HS 25 INSTALL *EVO3* + univesal holder LSR TW UNI 2x FWK TW *EVO2* plug and play crossover with 3-times adjustment 2x FWK MW *EVO* plug and play crossover 2x AS 165 EM *EVO3* installation depth: 65 mm, installation diameter: 143 mm impedance: 3 Ohm, power: **2x 140/110 watt**	225.00 €
	**X130 EM** *EVO 2* EAN: 4260101645814	X-ION-*SERIES* 2-Wege System 130 mm 2-Wege *EASY MOUNTING* Compo System bestehend aus: 2x HS 25 INSTALL *EVO2* + Universalhalter LSR TW UNI 2x FWK TW *EVO* Plug and Play Frequenzweiche mit 3-facher Anpassung 2x FWK MW Plug and Play Frequenzweiche 2x AS 130 EM *EVO* Einbautiefe: 55 mm, Einbaudurchmesser: 113 mm Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **2x 130/90 Watt**	X-ION-*SERIES* 2-Way System 130 mm 2-way *EASY MOUNTING* Compo System consisting of: 2x HS 25 INSTALL *EVO2* + univesal holder LSR TW UNI 2x FWK TW EVO plug and play crossover with 3-times adjustment 2x FWK MW plug and play crossover 2x AS 130 EM *EVO* installation depth: 55 mm, installation diameter: 113 mm impedance: 3 Ohm, power: **2x 130/90 watt**	225.00 €

RADION-*SERIES* *EVO* FREE AIR Subwoofer (KLIPPEL optimiert/optimized)

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP Stück
	**R12 FA** *EVO* FREE AIR WOOFER EAN: 4260101647610	RADION-*SERIES* 300 mm *FREE AIR* - Subwoofer 3" Schwingspule, Magnetsystem mit HEM Magnet (High Efficient Magnet), verbesserter T-Joke Aufbau, LLE (Long Life Edge), verstärktes Dustcap, stabile Terminals, vielfaches Belüftungssystem, HPPC Membrane (High Pressed Paper Cone), Connex-Spider, eingewebte Litzen, Magnetschutz, Polkernbohrung Einbautiefe: 144 mm, Einbau Ø: 280 mm, Außen Ø: 317 mm Impedanz: 4 Ohm, **575/375 Watt**	RADION-*SERIES* 300 mm *FREE AIR* - Subwoofer 3" voice coil, bigger magnetsystem with HEM magnet (High Efficient Magnet), improved T-Joke construction, LLE (Long Life Edge), reinforced dustcap, stable terminals, multiple ventilation system, HPPC cone(High Pressed Paper Cone), connex-spider, sewn lead wire, magnet protection, pole piece hole installation depth: 144 mm, installation Ø: 280 mm, outer Ø: 317 mm impedance: 4 Ohm, **575/375 Watt**	180,00 €
	**R10 FA** *EVO* FREE AIR WOOFER EAN: 4260101646057	RADION-*SERIES* 250 mm *FREE AIR* - Subwoofer 2,5" Schwingspule, Magnetsystem mit HEM Magnet (High Efficient Magnet), verbesserter T-Joke Aufbau, LLE (Long Life Edge), verstärktes Dustcap, stabile Terminals, vielfaches Belüftungssystem, HPPC Membrane (High Pressed Paper Cone), Connex-Spider, eingewebte Litzen, Magnetschutz, Polkernbohrung Einbautiefe: 124 mm, Einbau Ø: 232 mm, Außen Ø: 262 mm Impedanz: 4 Ohm, **450/300 Watt**	RADION-*SERIES* 250 mm *FREE AIR* - Subwoofer 2,5"voice coil, bigger magnetsystem with HEM magnet (High Efficient Magnet), improved T-Joke construction, LLE (Long Life Edge), reinforced dustcap, stable terminals, multiple ventilation system, HPPC cone (High Pressed Paper Cone), connex-spider, sewn lead wire, magnet protection, pole piece hole installation depth: 124 mm, installation Ø: 232 mm, outer Ø: 262 mm impedance: 4 Ohm, **450/300 Watt**	170,00 €

RADION-*SERIES* *EVO* FLAT Subwoofer (KLIPPEL optimiert/optimized)

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP Stück
NEW 	**R12 FLAT** *EVO 2* FLAT WOOFER EAN: 4251834503632	RADION-*SERIES* *EVO* Woofer 300 mm *FLAT* - Subwoofer 2,0" Schwingspule, stabile Terminals, vielfaches Belüftungssystem, Connex-Spider, LLE (Long Life Edge) und Polkernbohrung Einbautiefe: 97 mm, Einbau Ø: 279 mm, Außen Ø: 319 mm Impedanz: 4 Ohm, **575/400 Watt**	RADION-*SERIES* *EVO* Woofer 300 mm *FLAT* - Subwoofer 2,0" voice coil, stable terminals, multiple ventilation system, connex-spider, LLE (Long Life Edge) and pole piece hole installation depth: 97 mm, installation Ø: 279 mm, outer Ø: 319 mm impedance: 4 Ohm, **575/400 Watt**	150,00 €
NEW 	**R08 FLAT** *EVO3-D4* FLAT WOOFER EAN: 4251834509962	RADION-*SERIES* *EVO* Woofer 200mm *FLAT* - Subwoofer 1,5" Schwingspule, stabile Terminals, vielfaches Belüftungssystem, Connex-Spider, LLE (Long Life Edge) und Polkernbohrung Einbautiefe: 67 mm, Einbau Ø: 178 mm, Außen Ø: 214 mm Impedanz: 2x 4 Ohm, **275/175 Watt**	RADION-*SERIES* *EVO* Woofer 200mm *FLAT* - Subwoofer 1,5" voice coil, stable terminals, multiple ventilation system, connex-spider, LLE (Long Life Edge) and pole piece hole installation depth: 67 mm, installation Ø: 178 mm, outer Ø: 214 mm impedance: 2x 4 Ohm, **275/175 Watt**	120,00 €
NEW 	**R10 FLAT** *EVO3-D4* FLAT WOOFER EAN: 4251834509979	RADION-*SERIES* *EVO* Woofer 250mm *FLAT* - Subwoofer 2,0" Schwingspule, stabile Terminals, vielfaches Belüftungssystem, Connex-Spider, LLE (Long Life Edge) und Polkernbohrung Einbautiefe: 80 mm, Einbau Ø: 232 mm, Außen Ø: 262 mm Impedanz: 2x 4 Ohm, **2x 200/2x 150 Watt**	RADION-*SERIES* *EVO* Woofer 250mm *FLAT* - Subwoofer 2,0" voice coil, stable terminals, multiple ventilation system, connex-spider, LLE (Long Life Edge) and pole piece hole installation depth: 80 mm, installation Ø: 232 mm, outer Ø: 262 mm impedance: 2x 4 Ohm, **2x 200/2x 150 Watt**	140,00 €
NEW 	**R12 FLAT** *EVO 3* FLAT WOOFER EAN: 4251834509337	RADION-*SERIES* *EVO* Woofer 300 mm *FLAT* - Subwoofer 2,0" Schwingspule, stabile Terminals, vielfaches Belüftungssystem, Connex-Spider, LLE (Long Life Edge) und Polkernbohrung Einbautiefe: 97 mm, Einbau Ø: 279 mm, Außen Ø: 319 mm Impedanz: 2+2 Ohm, **2x 300/2x 200 Watt**	RADION-*SERIES* *EVO* Woofer 300 mm *FLAT* - Subwoofer 2,0" voice coil, stable terminals, multiple ventilation system, connex-spider, LLE (Long Life Edge) and pole piece hole installation depth: 97 mm, installation Ø: 279 mm, outer Ø: 319 mm impedance: 2+2 Ohm, **2x 300/2x 400 Watt**	150,00 €
NEW 	**R10 FLAT** *EVO 3* FLAT WOOFER EAN: 4251834509757	RADION-*SERIES* *EVO* Woofer 250mm *FLAT* - Subwoofer 2,0" Schwingspule, stabile Terminals, vielfaches Belüftungssystem, Connex-Spider, LLE (Long Life Edge) und Polkernbohrung Einbautiefe: 80 mm, Einbau Ø: 232 mm, Außen Ø: 262 mm Impedanz: 2x 2 Ohm, **2x 200/2x 150 Watt**	RADION-*SERIES* *EVO* Woofer 250mm *FLAT* - Subwoofer 2,0" voice coil, stable terminals, multiple ventilation system, connex-spider, LLE (Long Life Edge) and pole piece hole installation depth: 80 mm, installation Ø: 232 mm, outer Ø: 262 mm impedance: 2x 2 Ohm, **2x 200/2x 150 Watt**	140,00 €
NEW 	**R08 FLAT** *EVO 3* FLAT WOOFER EAN: 4251834509740	RADION-*SERIES* *EVO* Woofer 200mm *FLAT* - Subwoofer 1,5" Schwingspule, stabile Terminals, vielfaches Belüftungssystem, Connex-Spider, LLE (Long Life Edge) und Polkernbohrung Einbautiefe: 67 mm, Einbau Ø: 178 mm, Außen Ø: 214 mm **Impedanz: 2x 2 Ohm oder 1x 4 Ohm, 2x 150/100 Watt**	RADION-*SERIES* *EVO* Woofer 200mm *FLAT* - Subwoofer 1,5" voice coil, stable terminals, multiple ventilation system, connex-spider, LLE (Long Life Edge) and pole piece hole installation depth: 67 mm, installation Ø: 178 mm, outer Ø: 214 mm **impedance: 2x 2 Ohm or 1x 4 Ohm, 2x 150/100 Watt**	120,00 €

RADION-SERIES EVO Subwoofer (KLIPPEL optimiert/optimized)

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP Stück
	**R15 EVO3** EAN: 4251834513419	RADION-SERIES 380 mm HIGH EFFICIENT Subwoofer 3" Schwingspule, Magnetsystem mit HEM Magnet (High Efficient Magnet), doppelt eingenähte und sehr flexible FLEX-X Sicke, HPSD DUST CAP(High Strength Paper Dust Cap), stabile Terminals, vielfaches Belüftungssystem, HSPC (High Stiffness Paper Cone), APS Connex Spider(Advanced Performance Spider), eingewebte Litzen, Magnetschutz, Polkernbohrung, Gewicht: 11,9 kg Einbautiefe: 170 mm, Einbau Ø: 351 mm, Außen Ø: 390 mm **Impedanz: 2x 2 Ohm oder 1x 4 Ohm oder 1x 1 Ohm, 2x 600/350 Watt**	RADION-SERIES 380 mm HIGH EFFICIENT Subwoofer 3" voice coil, bigger magnetsystem with HEM magnet (High Efficient Magnet), double sewed highly flexible FLEX-X Edge, HPSD DUST CAP(High Strength Paper Dust Cap), stable terminals, multiple ventilation system, HSPC (High Stiffness Paper Cone), APS Connex Spider(Advanced Performance Spider), sewn lead wire, magnet protection, Pole core bore/hole, weight: 11,9 kg installation depth: 170 mm, installation Ø: 351 mm, outer Ø: 390 mm **Impedance: 2x 2 Ohm or 1x 4 Ohm or 1x 1 Ohm, 2x 600/350 Watt**	275,00 €
	**R12 EVO** EAN: 4260101643612	RADION-SERIES 300 mm HIGH EFFICIENT Subwoofer 3" Schwingspule, Magnetsystem mit HEM Magnet (High Efficient Magnet), verbesserter T-Joke Aufbau, LLE (Long Life Edge), verstärktes Dustcap, stabile Terminals, vielfaches Belüftungssystem, Membrane HPPC (High Pressed Paper Cone), und PPTA Connex Spider, eingewebte Litzen, Magnetschutz, Polkernbohrung Einbautiefe: 148 mm, Einbau Ø: 280 mm, Außen Ø: 317 mm **Impedanz: 2x 4 Ohm oder 1x 2 ohm, 2x 500/300 Watt**	RADION-SERIES 300 mm HIGH EFFICIENT Subwoofer 3" voice coil, bigger magnetsystem with HEM magnet (High Efficient Magnet), improved T-Joke construction, LLE (Long Life Edge), reinforced dustcap, stable terminals, multiple ventilation system, HPPC (High Pressed Paper Cone), and PPTA connex spider, sewn lead wire, magnet protection, pole piece hole installation depth: 148 mm, installation Ø: 280 mm, outer Ø: 317 mm **Impedance: 2x 4 Ohm or 1x 2 Ohm, 2x 500/300 Watt**	200,00 €
	**R12 EVO3** EAN: 4251834513259	RADION-SERIES 300 mm HIGH EFFICIENT Subwoofer 3" Schwingspule, Magnetsystem mit HEM Magnet (High Efficient Magnet), doppelt eingenähte und sehr flexible FLEX-X Sicke, HPSD DUST CAP(High Strength Paper Dust Cap), stabile Terminals, vielfaches Belüftungssystem, HSPC (High Stiffness Paper Cone), APS Connex Spider(Advanced Performance Spider), eingewebte Litzen, Magnetschutz, Polkernbohrung, Gewicht: 9,1 kg Einbautiefe: 149 mm, Einbau Ø: 282 mm, Außen Ø: 315 mm **Impedanz: 2x 2 Ohm oder 1x 4 Ohm oder 1x 1 Ohm, 2x 500/300 Watt**	RADION-SERIES 300 mm HIGH EFFICIENT Subwoofer 3" voice coil, bigger magnetsystem with HEM magnet (High Efficient Magnet), double sewed highly flexible FLEX-X Edge, HPSD DUST CAP(High Strength Paper Dust Cap), stable terminals, multiple ventilation system, HSPC (High Stiffness Paper Cone), APS Connex Spider(Advanced Performance Spider), sewn lead wire, magnet protection, Pole core bore/hole, weight: 9,1 kg installation depth: 149 mm, installation Ø: 282 mm, outer Ø: 315 mm **Impedance: 2x 2 Ohm or 1x 4 Ohm or 1x 1 Ohm, 2x 500/300 Watt**	250,00 €
	**R10 EVO** EAN: 4260101643605	RADION-SERIES 250 mm HIGH EFFICIENT Subwoofer 2,5" Schwingspule, Größeres Magnetsystem mit HEM Magnet (High Efficient Magnet), verbesserter T-Joke Aufbau, LLE (Long Life Edge), verstärktes Dustcap, stabile Terminals, vielfaches Belüftungssystem, Membrane HPPC (High Pressed Paper Cone), und PPTA Connex Spider, eingewebte Litzen, Magnetschutz, Polkernbohrung Einbautiefe: 130 mm, Einbau Ø: 232 mm, Außen Ø: 262 mm **Impedanz: 2x 4 Ohm oder 1x 2 ohm, 2x 350/200 Watt**	RADION-SERIES 250 mm HIGH EFFICIENT Subwoofer 2,5" voice coil, bigger magnetsystem with HEM magnet (High Efficient Magnet), improved T-Joke construction, LLE (Long Life Edge), reinforced dustcap, stable terminals, multiple ventilation system, HPPC (High Pressed Paper Cone), and PPTA connex spider, sewn lead wire, magnet protection, pole piece hole installation depth: 130 mm, installation Ø: 232 mm, outer Ø: 262 mm **Impedance: 2x 4 Ohm or 1x 2 Ohm, 2x 350/200 Watt**	160,00 €
	**R10 EVO3** EAN: 4251834513242	RADION-SERIES 250 mm HIGH EFFICIENT Subwoofer 2,5" Schwingspule, Magnetsystem mit HEM Magnet (High Efficient Magnet), doppelt eingenähte und sehr flexible FLEX-X Sicke, HPSD DUST CAP(High Strength Paper Dust Cap), stabile Terminals, vielfaches Belüftungssystem, HSPC (High Stiffness Paper Cone), APS Connex Spider(Advanced Performance Spider), eingewebte Litzen, Magnetschutz, Polkernbohrung, Gewicht: 7 kg Einbautiefe: 130 mm, Einbau Ø: 232 mm, Außen Ø: 261 mm **Impedanz: 2x 2 Ohm oder 1x 4 Ohm oder 1x 1 Ohm, 2x 350/200 Watt**	RADION-SERIES 250 mm HIGH EFFICIENT Subwoofer 2,5" voice coil, bigger magnetsystem with HEM magnet (High Efficient Magnet), double sewed highly flexible FLEX-X Edge, HPSD DUST CAP(High Strength Paper Dust Cap), stable terminals, multiple ventilation system, HSPC (High Stiffness Paper Cone), APS Connex Spider(Advanced Performance Spider), sewn lead wire, magnet protection, Pole core bore/hole, weight: 7 kg installation depth: 130 mm, installation Ø: 232 mm, outer Ø: 261 mm **Impedance: 2x 2 Ohm or 1x 4 Ohm or 1x 1 Ohm, 2x 350/200 Watt**	200,00 €
	**R08 EVO** EAN: 4260101643599	RADION-SERIES 200 mm HIGH EFFICIENT Subwoofer 1,5" Schwingspule, Größeres Magnetsystem mit HEM Magnet (High Efficient Magnet), verbesserter T-Joke Aufbau, LLE (Long Life Edge), verstärktes Dustcap, stabile Terminals, vielfaches Belüftungssystem, Membrane HPPC (High Pressed Paper Cone), und PPTA Connex Spider, eingewebte Litzen, Magnetschutz, Polkernbohrung Einbautiefe: 107 mm, Einbau Ø: 178 mm, Außen Ø: 214 mm **Impedanz: 2x 4 Ohm oder 1x 2 Ohm, 2x 250/150 Watt**	RADION-SERIES 200 mm HIGH EFFICIENT Subwoofer 1,5" voice coil, bigger magnetsystem with HEM magnet (High Efficient Magnet), improved T-Joke construction, LLE (Long Life Edge), reinforced dustcap, stable terminals, multiple ventilation system, HPPC (High Pressed Paper Cone), and PPTA connex spider, sewn lead wire, magnet protection, pole piece hole installation depth: 107 mm, installation Ø: 178 mm, outer Ø: 214 mm **Impedance: 2x 4 Ohm or 1x 2 ohm, 2x 250/150 Watt**	100,00 €
	**R08 EVO3** EAN: 4251834513235	RADION-SERIES 200 mm HIGH EFFICIENT Subwoofer 1,5" Schwingspule, Magnetsystem mit HEM Magnet (High Efficient Magnet), doppelt eingenähte und sehr flexible FLEX-X Sicke, HPSD DUST CAP(High Strength Paper Dust Cap), stabile Terminals, vielfaches Belüftungssystem, HSPC (High Stiffness Paper Cone), APS Connex Spider(Advanced Performance Spider), eingewebte Litzen, Magnetschutz, Polkernbohrung, Gewicht: 3,9 kg Einbautiefe: 108 mm, Einbau Ø: 170 mm, Außen Ø: 215 mm **Impedanz: 2x 2 Ohm oder 1x 4 Ohm oder 1x 1 Ohm, 2x 250/150 Watt**	RADION-SERIES 200 mm HIGH EFFICIENT Subwoofer 1,5" voice coil, bigger magnetsystem with HEM magnet (High Efficient Magnet), double sewed highly flexible FLEX-X Edge, HPSD DUST CAP(High Strength Paper Dust Cap), stable terminals, multiple ventilation system, HSPC (High Stiffness Paper Cone), APS Connex Spider(Advanced Performance Spider), sewn lead wire, magnet protection, Pole core bore/hole, weight: 3,9 kg installation depth: 108 mm, installation Ø: 170 mm, outer Ø: 215 mm **Impedance: 2x 2 Ohm or 1x 4 Ohm or 1x 1 Ohm, 2x 250/150 Watt**	110,00 €
	**R06 EVO3** EAN: 4251834513228	RADION-SERIES 165 mm HIGH EFFICIENT Subwoofer 1,5" Schwingspule, Magnetsystem mit HEM Magnet (High Efficient Magnet), doppelt eingenähte und sehr flexible FLEX-X Sicke, HPSD DUST CAP(High Strength Paper Dust Cap), stabile Terminals, vielfaches Belüftungssystem, HSPC (High Stiffness Paper Cone), APS Connex Spider(Advanced Performance Spider), eingewebte Litzen, Magnetschutz, Polkernbohrung, Gewicht: 3,6 kg Einbautiefe: 97 mm, Einbau Ø: 142 mm, Außen Ø: 170 mm **Impedanz: 2x 2 Ohm oder 1x 4 Ohm oder 1x 1 Ohm, 2x 200/125 Watt**	RADION-SERIES 165 mm HIGH EFFICIENT Subwoofer 1,5" voice coil, bigger magnetsystem with HEM magnet (High Efficient Magnet), double sewed highly flexible FLEX-X Edge, HPSD DUST CAP(High Strength Paper Dust Cap), stable terminals, multiple ventilation system, HSPC (High Stiffness Paper Cone), APS Connex Spider(Advanced Performance Spider), sewn lead wire, magnet protection, Pole core bore/hole, weight: 3,6 kg installation depth: 97 mm, installation Ø: 142 mm, outer Ø: 170 mm **Impedance: 2x 2 Ohm or 1x 4 Ohm or 1x 1 Ohm, 2x 200/251 Watt**	90,00 €

RADION-SERIES EVO Boom Box Subwoofer

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP Stück
	**R08 EVO3 BR** EAN: 4251834513266	RADION-SERIES EVO3 HIGH EFFICIENT 15 l Bassreflexgehäuse mit R08 EVO3 und **CARBON Optik** hochfestes Gehäuse aus MDF und **33 mm Doppel-Frontplatte** **Impedanz: 2x 2 Ohm oder 1x 4 Ohm oder 1x 1 Ohm, 2x 250/150 Watt** l = 370 mm · h = 280 m · t1 = 210 mm · t2 = 310 mm	RADION-SERIES EVO3 HIGH EFFICIENT 15 l vented box with R08 EVO3 and **CARBON design** very strong box made with 1MDF and **33 mm double front panel** **impedance: 2x 2 Ohm oder 1x 4 Ohm oder 1x 1 Ohm, 2x 250/150 Watt** l = 370 mm · h = 280 m · t1 = 210 mm · t2 = 310 mm	200,00 €
	**R08 EVO BR** EAN: 4260101644077	RADION-SERIES EVO HIGH EFFICIENT 15 l Bassreflexgehäuse mit R08 EVO und **CARBON Optik** hochfestes Gehäuse aus MDF und **33 mm Doppel-Frontplatte** **Impedanz: 2x 4 Ohm odet 1x 2 Ohm, 2x 250/150 Watt** l = 370 mm · h = 280 m · t1 = 210 mm · t2 = 310 mm	RADION-SERIES EVO HIGH EFFICIENT 15 l vented box with R08 EVO and **CARBON design** very strong box made with 1MDF and **33 mm double front panel** **impedance: 2x 4 Ohm or 1x 2 Ohm, 2x 250/150 Watt** l = 370 mm · h = 280 m · t1 = 210 mm · t2 = 310 mm	200,00 €
EAN: 4251834509399	**R08 BR ACTIVE 220 EVO**	R08 EVO BR + CO-220.1 Impedanz: 2 Ohm, **300/220 Watt**	R08 EVO BR + CO-220.1 impedance: 2 Ohm, **300/220 Watt**	360,00 €
EAN: 4251834509405	**R 08 BR ACTIVE 400 EVO**	R08 EVO BR + M-400.1 MD Impedanz: 2 Ohm, **500/400 Watt**	R08 EVO BR + M-400.1 MD impedance: 2 Ohm, **500/400 Watt**	500,00 €
	**R10 EVO3 BR** EAN: 4251834513273	RADION-SERIES EVO3 HIGH EFFICIENT 30 l Bassreflexgehäuse mit R10 EVO3 und **CARBON Optik** hochfestes Gehäuse aus MDF und **33 mm Doppel-Frontplatte** **Impedanz: 2x 2 Ohm oder 1x 4 Ohm oder 1x 1 Ohm, 2x 350/200 Watt** l = 550 mm · h = 360 m · t1 = 200 mm · t2 = 320 mm	RADION-SERIES EVO3 HIGH EFFICIENT 30 l vented box with R10 EVO3 and **CARBON design** very strong box made with MDF and **33 mm double front panel** **impedance: 2x 2 Ohm oder 1x 4 Ohm oder 1x 1 Ohm, 2x 350/200 Watt** l = 550 mm · h = 360 m · t1 = 200 mm · t2 = 320 mm	300,00 €
	**R10 EVO BR** EAN: 4260101644084	RADION-SERIES EVO HIGH EFFICIENT 30 l Bassreflexgehäuse mit R10 EVO und **CARBON Optik** hochfestes Gehäuse aus MDF und **33 mm Doppel-Frontplatte** Impedanz: 2x 4 Ohm, **2x 350/200 Watt** l = 550 mm · h = 360 m · t1 = 200 mm · t2 = 320 mm	RADION-SERIES EVO HIGH EFFICIENT 30 l vented box with R10 EVO and **CARBON design** very strong box made with MDF and **33 mm double front panel** impedance: 2x 4 Ohm, **2x 350/200 Watt** l = 550 mm · h = 360 m · t1 = 200 mm · t2 = 320 mm	300,00 €
	**R12 EVO BR** EAN: 4260101644091	RADION-SERIES EVO HIGH EFFICIENT 50 l Bassreflexgehäuse mit R12 EVO und **CARBON Optik** hochfestes Gehäuse aus MDF und **33 mm Doppel-Frontplatte** **Impedanz: 2x 4 Ohm oder 1x 2 Ohm, 2x 500/300 Watt** l = 700 mm · h = 380 mm · t1 = 220 mm · t2 = 360 mm	RADION-SERIES EVO HIGH EFFICIENT 50 l vented box with R12 EVO nad **CARBON design** very strong box made with MDF and **33 mm double front panel** **impedance: 2x 4 Ohm or 1x 2 Ohm, 2x 500/300 Watt** l = 700 mm · h = 380 mm · t1 = 220 mm · t2 = 360 mm	350,00 €
	**R12 EVO3 BR** EAN: 4251834513280	RADION-SERIES EVO3 HIGH EFFICIENT 50 l Bassreflexgehäuse mit R12 EVO3 und **CARBON Optik** hochfestes Gehäuse aus MDF und **33 mm Doppel-Frontplatte** **Impedanz: 2x 2 Ohm oder 1x 4 Ohm oder 1x 1 Ohm, 2x 500/300 Watt** l = 700 mm · h = 380 mm · t1 = 220 mm · t2 = 360 mm	RADION-SERIES EVO3 HIGH EFFICIENT 50 l vented box with R12 EVO3 nad **CARBON design** very strong box made with MDF and **33 mm double front panel** **impedance: 2x 2 Ohm or 1x 4 Ohm or 1x 21 Ohm, 2x 500/300 Watt** l = 700 mm · h = 380 mm · t1 = 220 mm · t2 = 360 mm	400,00 €

RADION-SERIES EVO Subwoofer (KLIPPEL optimiert/optimized)

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP Stück
	**R10 EVO3 BR-2** EAN: 4260101646415	RADION-SERIES EVO3 HIGH EFFICIENT 2x 30 l Bassreflexgehäuse BR10-2 EVO + 2x R10 EVO3 hochfestes Gehäuse aus MDF und **25 mm Frontplatte** Impedanz: 2x 2 Ohm, **2x 700/400 Watt** Maße: l = 760 mm · h = 360 mm · t1 = 240 mm · t2 = 370 mm **Achtung: Subwoofer und Gehäuse werden einzeln geliefert!!!**	RADION-SERIES EVO3 HIGH EFFICIENT 2x 30 l vented box with BR10-2 EVO + 2x R10 EVO3 very strong box made with MDF and **25 mm front panel** impedance: 2x 2 Ohm, **2x 700/400 Watt** Maße: l = 760 mm · h = 360 mm · t1 = 240 mm · t2 = 370 mm **Attention: subwoofer and housing are delivered separately!!!**	**500,00 €**
	**R12 EVO3 BR-2** EAN: 4260101646422	RADION-SERIES EVO3 HIGH EFFICIENT 2x 42 l Bassreflexgehäuse BR12-2 EVO + 2x R12 EVO3 hochfestes Gehäuse aus MDF und **25 mm Frontplatte** Impedanz: 2x 2 Ohm, **2x 1000/600 Watt** l = 880 mm · h = 360 mm · t1 = 340 mm · t2 = 470 mm **Achtung: Subwoofer und Gehäuse werden einzeln geliefert!!!**	RADION-SERIES EVO HIGH EFFICIENT 2x 42 l vented box with BR12-2 EVO + 2x R12 EVO3 very strong box made with MDF and **25 mm front panel** impedance: 2x 2 Ohm, **2x 1000/600 Watt** l = 880 mm · h = 360 mm · t1 = 340 mm · t2 = 470 mm **Attention: subwoofer and housing are delivered separately!!!**	**550,00 €**
	**R10 EVO BR-2** EAN: 4260101646415	RADION-SERIES EVO HIGH EFFICIENT 2x 30 l Bassreflexgehäuse BR10-2 EVO + 2x R10 EVO hochfestes Gehäuse aus MDF und **25 mm Frontplatte** Impedanz: 2x 2 Ohm, **2x 700/400 Watt** Maße: l = 760 mm · h = 360 mm · t1 = 240 mm · t2 = 370 mm **Achtung: Subwoofer und Gehäuse werden einzeln geliefert!!!**	RADION-SERIES EVO HIGH EFFICIENT 2x 30 l vented box with BR10-2 EVO + 2x R10 EVO very strong box made with MDF and **25 mm front panel** impedance: 2x 2 Ohm, **2x 700/400 Watt** Maße: l = 760 mm · h = 360 mm · t1 = 240 mm · t2 = 370 mm **Attention: subwoofer and housing are delivered separately!!!**	**500,00 €**
	**R12 EVO BR-2** EAN: 4260101646422	RADION-SERIES EVO HIGH EFFICIENT 2x 42 l Bassreflexgehäuse BR12-2 EVO + 2x R12 EVO hochfestes Gehäuse aus MDF und **25 mm Frontplatte** Impedanz: 2x 2 Ohm, **2x 1000/600 Watt** l = 880 mm · h = 360 mm · t1 = 340 mm · t2 = 470 mm **Achtung: Subwoofer und Gehäuse werden einzeln geliefert!!!**	RADION-SERIES EVO HIGH EFFICIENT 2x 42 l vented box with BR12-2 EVO + 2x R12 EVO very strong box made with MDF and **25 mm front panel** impedance: 2x 2 Ohm, **2x 1000/600 Watt** l = 880 mm · h = 360 mm · t1 = 340 mm · t2 = 470 mm **Attention: subwoofer and housing are delivered separately!!!**	**550,00 €**
	**R12 FLAT G EVO** EAN: 4260101644138	RADION-SERIES EVO HIGH EFFICIENT 30 l geschlossenes Subwooferbox mit R12 FLAT EVO hochfestes Gehäuse aus 18 mm MDF und **33 mm Frontplatte in CARBON Optik,** **Impedanz: 4 Ohm, 575/400 Watt** l = 500 mm · h = 380 m · t1 = 180 mm · t2 = 320 mm	RADION-SERIES EVO HIGH EFFICIENT 30 l sealed, space-saving box with R12 FLAT EVO very strong box made with 18 mm MDF and **33 mm front plate with CARBON design, Impedance: 4 Ohm,** **575/400 Watt** l = 500 mm · h = 380 m · t1 = 180 mm · t2 = 320 mm	**250,00 €**
NEW EAN: 4251834510791	**R12 FLAT G ACTIVE 220 EVO**	R12 FLAT G EVO + CO-220.1 Impedanz: 4 Ohm, **250/150 Watt**	R12 FLAT G EVO + CO-220.1 impedance: 4 Ohm, **250/150 Watt**	**410,00 €**
NEW EAN: 4251834510814	**R12 FLAT G ACTIVE 400 EVO**	R12 FLAT G EVO + M-400.1 MD Impedanz: 4 Ohm, **400/200 Watt**	R12 FLAT G EVO + M-400.1 MD impedance: 4 Ohm, **400/200 Watt**	**560,00 €**
	**R08 FLAT EVO3 DBR** EAN: 4251834509825	RADION-SERIES EVO3 DOWN FIRE 11 l Bassreflexgehäuse mit R08 FLAT EVO3 hochfestes Gehäuse aus 10/18 mm MDF, l = 482 mm · h = 334 mm · t = 110 mm **Impedanz: 2x 2 Ohm oder 1x 4 Ohm, 275/175 Watt**	RADION-SERIES EVO3 DOWN FIRE 11 l vented box with R08 FLAT EVO3 very strong box made with 10/18 mm MDF, l = 482 mm · h = 334 mm · t = 110 mm **impedance: 2x 2 Ohm oder 1x 4 Ohm, 275/175 Watt**	**180,00 €**
NEW EAN: 4251834500914	**R08 FLAT 220 DBR EVO3**	R08 FLAT EVO3 DBR + CO-220.1 **Impedanz: 1x 4 Ohm, 300/220 Watt**	R08 FLAT EVO3 DBR + CO-220.1 **impedance: 2x 2 Ohm oder 1x 4 Ohm, 300/220 Watt**	**300,00 €**
NEW EAN: 4251834516113	**R08 FLAT 400 DBR EVO3**	R08 FLAT EVO3 DBR + M-400.1 MD **Impedanz: 1x 4 Ohm, 500/400 Watt**	R08 FLAT EVO3 DBR + M-400.1 MD **impedance: 1x 4 Ohm, 500/400 Watt**	**400,00 €**
	**R08 FLAT EVO3-D4 DBR** EAN: 4251834510227	RADION-SERIES EVO HIGH EFFICIENT 11 l Bassreflexgehäuse mit R08 FLAT EVO3-D4 hochfestes Gehäuse aus 10/18 mm MDF, l = 482 mm · h = 334 mm · t = 110 mm **Impedanz: 2x 4 Ohm oder 1x 2 Ohm, 275/175 Watt**	RADION-SERIES EVO HIGH EFFICIENT 11 l vented box with R08 FLAT EVO3-D4 very strong box made with 10/18 mm MDF, l = 482 mm · h = 334 mm · t = 110 mm **impedance: 2x 4 Ohm or 1x 2 Ohm, 275/175 Watt**	**200,00 €**
EAN: 4251834510401	**R08 FLAT DBR ACTIVE 220 EVO3-D4**	R08 FLAT EVO3-D4 DBR + CO-220.1 **Impedanz: 2 Ohm, 300/220 Watt**	R08 FLAT EVO3-D4 DBR + CO-220.1 **Impedance: 2 Ohm, 300/220 Watt**	**325,00 €**
EAN: 4251834510418	**R08 FLAT DBR ACTIVE 400 EVO3-D4**	R08 FLAT EVO3-D4 DBR + M-400.1 MD **Impedanz: 2 Ohm, 500/400 Watt**	R08 FLAT EVO3-D4 DBR + M-400.1 MD **impedance: 2 Ohm, 500/400 Watt**	**450,00 €**

RADION-SERIES EVO Boom Box Subwoofer (Bandpass)

Bild / picture	Artikel / Bezeichnung	Beschreibung	description	UVP / CP Stück
	**R12 EVO BP** EAN: 4260101646392	RADION-SERIES EVO HIGH EFFICIENT 75 l Bandpassgehäuse BP 12 + R 12 EVO hochfestes Gehäuse **komplett aus 20 mm MDF** Impedanz: 2x 4 Ohm, **2x 500/300 Watt** l = 760 mm · h = 380 mm · t1 = 330 mm · t2 = 470 mm **Achtung: Subwoofer und Gehäuse werden einzeln geliefert!!!**	RADION-SERIES EVO HIGH EFFICIENT 75 l band pass box BP 12 + R 12 EVO very strong box **made complete with 20 mm MDF** impedance: 2x 4 Ohm, **2x 500/300 Watt** l = 760 mm · h = 380 mm · t1 = 330 mm · t2 = 470 mm **Attention: subwoofer and housing are delivered separately!!!**	**375,00 €**
	**R12 EVO BP-2** EAN: 4260101646408	RADION-SERIES EVO HIGH EFFICIENT 2x 50l Bandpassgehäuse mit BP 12-2 + 2x **R 12 EVO** hochfestes Gehäuse aus MDF und **25 mm MDF Wooferplatten** Impedanz: 2x 2 Ohm, **2x 1000/600 Watt** l = 775 mm · h = 400 mm · t1 = 420 mm · t2 = 585 mm **Achtung: Subwoofer und Gehäuse werden einzeln geliefert!!!**	RADION-SERIES EVO HIGH EFFICIENT 2x 50 l band pass box with BP 12-2 + 2x **R 12 EVO** very strong box made with MDF and **with 25 mm woofer plate** impedance: 2x 2 Ohm, **2x 1000/600 Watt** l = 775 mm · h = 400 mm · t1 = 420 mm · t2 = 585 mm **Attention: subwoofer and housing are delivered separately!!!**	**600,00 €**

RADION-SERIES SUBFRAME EVO Boom Box Subwoofer (Bandpass)

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP
NEW 	SUBFRAME R08 FLAT EVO3-D4 EAN: 4251834510050	R-SERIES EVO SUBFRAME 15 l rundes Bassreflexgehäuse mit R 08 FLAT EVO3-D4 Lochausschnitt für 2ten R 08 FLAT EVO3-D4 vorhanden hochfestes Gehäuse aus MDF und Innenverstrebungen **275/175 Watt**, Impedanz: 2 Ohm, b = 550 mm · h = 135 mm	R-SERIES EVO SUBFRAME 15 l round vented box with R 08 FLAT EVO3-D4 hole for second R 08 FLAT EVO3-D4 presented high-strength housing made of MDF and internal bracing **275/175 Watt**, impedance: 2 Ohm, b = 550 mm · h = 135 mm	200,00 €
NEW EAN: 4251834510166	SUBFRAME R08 FLAT -D4 ACTIVE 220 EVO3	SUBFRAME R08 EVO3-D4 + CO-220.1 Impedanz: 4 Ohm, **275 Watt**	SUBFRAME R08 EVO3-D4 + CO-220.1 impedance: 4 Ohm, **275 Watt**	330,00 €
NEW EAN: 4251834510173	SUBFRAME R08 FLAT -D4 ACTIVE 400 EVO3	SUBFRAME R08 EVO3-D4 + M-400.1MD Impedanz: 4 Ohm, **400 Watt**	SUBFRAME R08 EVO3-D4 + M-400.1 MD impedance: 4 Ohm, **400 Watt**	500,00 €
NEW 	SUBFRAME R08 FLAT-2 EVO3-D4 EAN: 4251834510081	R-SERIES EVO SUBFRAME 15 l rundes Bassreflexgehäuse mit **2x** R 08 FLAT EVO3-D4 hochfestes Gehäuse aus MDF und Innenverstrebungen **550/350 Watt**, Impedanz: 4 Ohm b = 550 mm · h = 135 mm	R-SERIES EVO SUBFRAME 15 l round vented box with **2x** R 08 FLAT EVO3-D4 high-strength housing made of MDF and internal bracing **550/350 Watt**, impedance: 4 Ohm b = 550 mm · h = 135 mm	300,00 €
NEW EAN: 4251834510111	SUBFRAME R08 FLAT-2 -D4 ACTIVE 220 EVO3	SUBFRAME R08 FLAT-2 EVO3-D4 + CO-220.1 Impedanz: 2 Ohm, **350 Watt**	SUBFRAME R08 FLAT-2 EVO3-D4 + CO-220.1 impedance: 2 Ohm, **350 Watt**	430,00 €
NEW EAN: 4251834510142	SUBFRAME R08 FLAT-2 -D4 ACTIVE 400 EVO3	SUBFRAME R08 FLAT-2 EVO3-D4 + M-400.1 MD Impedanz: 2 Ohm, **550 Watt**	SUBFRAME R08 FLAT-2 EVO3-D4 + M-400.1 MD impedance: 2 Ohm, **550 Watt**	600,00 €
NEW 	SUBFRAME R10 FLAT EVO3-D4 EAN: 4251834510067	R-SERIES EVO 3 SUBFRAME 22 l rundes geschlossenes Bassgehäuse mit R 10 FLAT EVO 3-D4 Lochausschnitt für 2ten R 10 FLAT EVO 3-D4 vorhanden hochfestes Gehäuse aus MDF und Innenverstrebungen **400/300 Watt**, Impedanz: 2 Ohm, b = 580 mm · h = 135 mm	R-SERIES EVO 3 SUBFRAME 22 l round sealed box with R 10 FLAT EVO 3-D4 hole for second R 10 FLAT EVO 3-D4 presented high-strength housing made of MDF and internal bracing **400/300 Watt**, impedance: 2 Ohm, b = 580 mm · h = 135 mm	275,00 €
NEW EAN: 4251834510128	SUBFRAME R10 FLAT -D4 ACTIVE 220 EVO3	SUBFRAME R10 FLAT EVO3-D4 + CO-220.1 Impedanz: 2 Ohm, **300/220 Watt**	SUBFRAME R10 FLAT EVO3-D4 + CO-220.1 impedance: 2 Ohm, **300/220 Watt**	400,00 €
NEW EAN: 4251834510159	SUBFRAME R10 FLAT -D4 ACTIVE 400 EVO3	SUBFRAME R10 FLAT EVO3-D4 + M-400.1 MD Impedanz: 2 Ohm, **500/400 Watt**	SUBFRAME R10 FLAT EVO3-D4 + M-400.1 MD impedance: 2 Ohm, **500/400 Watt**	575,00 €
NEW 	SUBFRAME R10 FLAT-2 EVO3-D4 EAN: 4251834510098	R-SERIES EVO 3 SUBFRAME 22 l rundes geschlossenes Gehäuse mit **2x** R 10 FLAT EVO3-D4 hochfestes Gehäuse aus MDF und Innenverstrebungen, Impedanz: 4 Ohm, **800/600 Watt**, b = 580 mm · h = 135 mm	R-SERIES EVO 3 SUBFRAME 22 l round sealed box with **2x** R 10 FLAT EVO3-D4 high-strength housing made of MDF and internal bracing, impedance: 4 Ohm **800/600 Watt**, b = 580 mm · h = 135 mm	400,00 €
NEW EAN: 4251834510203	SUBFRAME R10 FLAT-2 -D4 ACTIVE 220 EVO3	SUBFRAME R10 FLAT-2-D4 EVO3 + CO-220.1 Impedanz: 4 Ohm, **250/150 Watt**	SUBFRAME R10 FLAT-2-D4 EVO3 + CO-220.1 impedance: 4 Ohm, **250/150 Watt**	530,00 €
NEW EAN: 4251834509566	SUBFRAME R10 FLAT-2 -D4 ACTIVE 400 EVO3	SUBFRAME R10 FLAT-2-D4 EVO3 + M-400.1 MD Impedanz: 4 Ohm, **400/200 Watt**	SUBFRAME R10 FLAT-2-D4 EVO3 + M-400.1MD impedance: 4 Ohm, **400/200 Watt**	700,00 €

RADION-SERIES EVO3 Compo System (KLIPPEL optimiert/optimized)

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP Set
NEW 	R165 EVO3 EAN: 4251834512924	RADION-SERIES 2-Wege System 165 mm 2-Wege HIGH EFFICIENT Compo System bestehend aus: 2x HS 24 EVO3 2x FWK TW EVO3 + 2x FWK MW EVO3 2x AS 165 EVO3 Einbautiefe: 62 mm; Einbaudurchmesser: 143 mm, Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **2x 140/100 Watt**	RADION-SERIES 2-Way System 165 mm 2-way HIGH EFFICIENT Compo System consisting of: 2x HS 24 EVO3 2x FWK TW EVO3 + 2x FWK MW EVO3 2x AS 165 EVO3 installation depth: 62 mm; installation diameter: 143 mm impedance: 3 Ohm, power: **2x 140/100 Watt**	200.00 €
NEW 	R130 EVO3 #12/2026 EAN: 4251834512931	RADION-SERIES 2-Wege System 130 mm 2-Wege HIGH EFFICIENT Compo System bestehend aus: 2x HS 24 EVO3 2x FWK TW EVO + 2x FWK MW EVO3 2x AS 130 EVO3 Einbautiefe: 55 mm; Einbaudurchmesser: 113 mm Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **2x 130/90 Watt**	RADION-SERIES 2-Way System 130 mm 2-way HIGH EFFICIENT Compo System consisting of: 2x HS 24 EVO3 2x FWK TW EVO3 + 2x FWK MW EVO3 2x AS 130 EVO3 installation depth: 55 mm; installation diameter: 113 mm impedance: 3 Ohm, power: **2x 130/90 Watt**	200.00 €
EAN: 4260101643964	R130 EVO2	RADION-SERIES 2-Wege System	RADION-SERIES 2-Way System	200,00 €
NEW 	R100 EVO3 #12/2026 EAN: 4251834512979	RADION-SERIES 2-Wege System 100 mm 2-Wege HIGH EFFICIENT Compo System bestehend aus: 2x HS 24 EVO3 2x FWK TW EVO3 + 2x FWK MW EVO3 2x AS 100 EVO3 Einbautiefe: 50 mm; Einbaudurchmesser: 91 mm Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **2x 110/80 Watt**	RADION-SERIES 2-Way System 100 mm 2-way HIGH EFFICIENT Compo System consisting of: 2x HS 24 EVO3 2x FWK TW EVO + 2x FWK MW EVO3 2x AS 100 EVO3 installation depth: 50 mm; installation diameter: 91 mm impedance: 3 Ohm, power: **2x 110/80 Watt**	200.00 €
EAN: 4260101643957	R100 EVO2	RADION-SERIES 2-Wege System	RADION-SERIES 2-Way System	200,00 €
NEW	R165-4 EVO3 EAN: 4251834515628	RADION-SERIES 2-Wege Doppelkomposystem 165 mm 2-Wege HIGH EFFICIENT Compo System bestehend aus: 2x HS 24 EVO3 2x FWK TW EVO3 + 2x FWK MW EVO3 4x AS 165 EVO3 Einbautiefe: 62 mm; Einbaudurchmesser: 143 mm Impedanz: 2 Ohm, Leistung: **2x 280/200 Watt**	RADION-SERIES 2-Way Double Compo System 165 mm 2-way HIGH EFFICIENT Compo System consisting of: 2x HS 24 EVO3 2x FWK TW EVO3 + 2x FWK MW EVO3 4x AS 165 EVO3 installation depth: 62 mm; installation diameter: 143 mm impedance: 2 Ohm, power: **2x 280/200 Watt**	300.00 €
NEW	R200 EM EVO3 EAN: 4251834511682	RADION-SERIES 2-Wege System 200 mm 2-Wege EASY MOUNTING Compo System bestehend aus: 2x HS 24 INSTALL EVO3 + Universalhalter LSR TW UNI 2x FWK TW EVO Plug and Play Frequenzweiche mit 3-facher Anpassung 2x FWK MW Plug and Play Frequenzweiche 2x AS 200 EM EVO3 Einbautiefe: 68 mm; Einbaudurchmesser: 177 mm Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **2x 180/125 Watt**	RADION-SERIES 2-Way System 200 mm 2-way EASY MOUNTING Compo System consisting of: 2x HS 24 INSTALL EVO3 + univesal holder LSR TW UNI 2x FWK TW EVO plug and play crossover with 3-times adjustment 2x FWK MW plug and play crossover 2x AS 200 EM EVO3 installation depth: 68 mm; installation diameter: 177 mm impedance: 3 Ohm, power: **2x 180/125 Watt**	225.00 €
NEW	R165 EM EVO3 EAN: 4251834511668	RADION-SERIES 2-Wege System 165 mm 2-Wege EASY MOUNTING Compo System bestehend aus: 2x HS 24 INSTALL EVO3 + Universalhalter LSR TW UNI 2x FWK TW EVO Plug and Play Frequenzweiche mit 3-facher Anpassung 2x AS 165 EM EVO3 + 2x FWK MW Plug and Play Frequenzweiche Einbautiefe: 65 mm; Einbaudurchmesser: 143 mm Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **2x 130/100 Watt**	RADION-SERIES 2-Way System 165 mm 2-way EASY MOUNTING Compo System consisting of: 2x HS 24 EM EVO 3 + univesal holder LSR TW UNI 2x FWK TW EVO plug and play crossover with 3-times adjustment 2x AS 165 EM EVO3 + 2x FWK MW plug and play crossover installation depth: 65 mm; installation diameter: 143 mm impedance: 3 Ohm, power: **2x 130/100 Watt**	190.00 €
NEW	R130 EM EVO3 #12/2026 EAN: 4251834515642	RADION-SERIES 2-Wege System 130 mm 2-Wege EASY MOUNTING Compo System bestehend aus: 2x HS 24 INSTALL EVO3 + Universalhalter LSR TW UNI 2x FWK TW Plug and Play Frequenzweiche mit 3-facher Anpassung 2x AS 130 EM EVO3 + 2x FWK MW Plug and Play Frequenzweiche Einbautiefe: 55 mm, Einbaudurchmesser: 113 mm Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **2x 120/90 Watt**	RADION-SERIES 2-Way System 130 mm 2-way EASY MOUNTING Compo System consisting of: 2x HS 24 INSTALL EVO3 + univesal holder LSR TW UNI 2x FWK TW plug and play crossover with 3-times adjustment 2x AS 130 EM EVO3 + 2x FWK MW plug and play crossover installation depth: 55 mm, installation diameter: 113 mm impedance: 3 Ohm, power: **2x 120/90 watt**	185.00 €
EAN: 4260101645838	R130 EM EVO2	RADION-SERIES 2-Wege System	RADION-SERIES 2-Way System	200,00 €

RADION-PA SERIES Compo System (KLIPPEL optimiert/optimized)

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP Set
	**R165 PA EVO** EAN: 4251834510258	RADION-SERIES PA 2-Wege Svstem 165 mm 2-Wege *PURE DYNAMIC* Compo System bestehend aus: 2x HS 24 PA + Kondensator und 2x AS 165 PA EVO Einbautiefe: 79 mm, Einbaudurchmesser: 143 mm Impedanz: 4 Ohm, Leistung: **2x 200/120 Watt**	RADION-SERIES PA 2-Wav Svstem 165 mm 2-way *PURE DYNAMIC* Compo System consisting of: 2x HS 24 PA + capacitor and 2x AS 165 PA EVO installation depth: 79 mm, installation diameter: 143 mm impedance: 4 Ohm, power: **2x 200/120 Watt**	**120.00 €**
	**R165-4 PA EVO** EAN: 4251834510272	RADION-SERIES PA 2-Wege **Doppel**-System 165 mm 2-Wege *PURE DYNAMIC* Compo System bestehend aus: 2x HS 24 PA + Kondensator und **4x** AS 165 PA EVO Einbautiefe: 79 mm, Einbaudurchmesser: 143 mm Impedanz: **2 Ohm**, Leistung: **2x 400/240 Watt**	RADION-SERIES PA 2-Wav **Double**-System 165 mm 2-way *PURE DYNAMIC* Compo System consisting of: 2x HS 24 PA + capacitor and **4x** AS 165 PA EVO installation depth: 76 mm, installation diameter: 143 mm impedance: **2 Ohm**, power: **2x 400/240 Watt**	**200.00 €**
	**R200 PA EVO** EAN: 4251834510265	RADION-SERIES PA 2-Wege Svstem 200 mm 2-Wege *PURE DYNAMIC* Compo System bestehend aus: 2x HS 24 PA + Kondensator und 2x AS 200 PA EVO Einbautiefe: 88 mm, Einbaudurchmesser: 184 mm Impedanz: 4 Ohm, Leistung: **2x 250/140 Watt**	RADION-SERIES PA 2-Wav Svstem 200 mm 2-way *PURE DYNAMIC* Compo System consisting of: 2x HS 24 PA + capacitor and 2x AS 200 PA EVO installation depth: 88 mm, installation diameter: 184 mm impedance: 4 Ohm, power: **2x 250/140 Watt**	**130.00 €**
	**R200-4 PA EVO** EAN: 4251834510289	RADION-SERIES PA 2-Wege **Doppel**-System 200 mm 2-Wege *PURE DYNAMIC* Compo System bestehend aus: 2x HS 24 PA + Kondensator und **4x** AS 200 PA EVO Einbautiefe: 88 mm, Einbaudurchmesser: 184 mm Impedanz: **2 Ohm**, Leistung: **2x 500/280 Watt**	RADION-SERIES PA 2-Wav **Double**-System 200 mm 2-way *PURE DYNAMIC* Compo System consisting of: 2x HS 24 PA + capacitor and **4x** AS 200 PA EVO installation depth: 88 mm, installation diameter: 184 mm impedance: **2 Ohm**, power: **2x 500/280 Watt**	**225.00 €**
NEW 	**RXC165 PA EVO** EAN: 4251834513204	R-SERIES PA 165mm *HIGH PRESSURE* Coaxial System 25 mm Gewebe-Neodymhochtöner mit MKP-Kondensator sehr stabile und leichte Papier-Membran, Nomex-Spider Außendurchmesser: 168 mm, Einbautiefe: 79 mm, Einbau Ø:143 mm Impedanz: 4 Ohm, Leistung: **2x 200/120 Watt**	R-SERIES PA 165mm *HIGH PRESSURE* Coaxial System 25 mm soft dome neodym tweeter with MKP capacitor very light and stable paper-cone, nomex-spider outer diameter: 168 mm, installation depth: 79 mm, installation Ø:143 mm impedance: 4 Ohm, power: **2x 200/120 Watt**	**120,00 €**
NEW 	**RXC200 PA EVO** EAN: 4251834513211	R-SERIES PA 200mm *HIGH PRESSURE* Coaxial System 25 mm Gewebe-Neodymhochtöner mit MKP-Kondensator sehr stabile und leichte Papier-Membran, Nomex-Spider Außendurchmesser: 210 mm, Einbautiefe: 88 mm, Einbau Ø:184 mm Impedanz: 4 Ohm, Leistung: **2x 250/140 Watt**	R-SERIES PA 200mm *HIGH PRESSURE* Coaxial System 25 mm soft dome neodym tweeter with MKP capacitor very light and stable paper-cone, nomex-spider outer diameter: 210 mm, installation depth: 88 mm, installation Ø:184 mm impedance: 4 Ohm, power: **2x 250/140 Watt**	**120,00 €**

R-SERIES EVO3 Coaxial System (KLIPPEL optimiert/optimized)

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP Paar
NEW 	**RXC165 EVO3** EAN: 4251834511385	R-SERIES 165mm *HIGH LEVEL* Coaxial System 19 mm Gewebe-Neodymhochtöner mit hochwertigem MKP-Kondensator Normchassis mit **EXTREM**-Glasfibermembran und Nomex-Spider Außendurchmesser: 165 mm, Einbautiefe: 63 mm, Einbau Ø:143 mm Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **2x 130/90 Watt**	R-SERIES 165mm *HIGH LEVEL* Coaxial System 19 mm soft dome neodym tweeter with high-quality MKP capacitor norm chassis with **EXTREME** glas fiber cone and nomex spider outer diameter: 165 mm, installation depth: 63 mm, installation Ø:143 mm impedance: 3 Ohm, power: **2x 130/90 Watt**	**120,00 €**
NEW 	**RXC130 EVO3** EAN: 4251834511378	R-SERIES 130mm *HIGH LEVEL* Coaxial System 19 mm Gewebe-Neodymhochtöner mit hochwertigem MKP-Kondensator Normchassis mit **EXTREM**-Glasfibermembran und Nomex-Spider Außendurchmesser: 129/155 mm, Einbautiefe: 55 mm, Einbau Ø: 113 mm Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **2x 120/80 Watt**	R-SERIES 130mm *HIGH LEVEL* Coaxial System 19 mm soft dome neodym tweeter with high-quality MKP capacitor norm chassis with **EXTREME** glas fiber cone and nomex spider outer diameter: 129/155 mm, installation depth: 55 mm, installation Ø: 113 mm impedance: 3 Ohm, power: **2x 120/80 Watt**	**120,00 €**
NEW 	**RXC120 EVO3** EAN: 4251834512429	R-SERIES 120mm *HIGH LEVEL* Coaxial System 19 mm Gewebe-Neodymhochtöner mit hochwertigem MKP-Kondensator Normchassis mit **EXTREM**-Glasfibermembran und Nomex-Spider Außendurchmesser: 118 mm, Einbautiefe: 51mm, Einbau Ø: 109 mm Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **2x 120/80 Watt**	R-SERIES 120mm *HIGH LEVEL* Coaxial System 19 mm soft dome neodym tweeter with high-quality MKP capacitor norm chassis with **EXTREME** glas fiber cone and nomex spider outer diameter: 118 mm, installation depth: 51 mm, installation Ø: 109 mm impedance: 3 Ohm, power: **2x 120/80 Watt**	**135,00 €**
NEW 	**RXC100 EVO3** EAN: 4251834511361	R-SERIES 100mm *HIGH LEVEL* Coaxial System 19 mm Gewebe-Neodymhochtöner mit hochwertigem MKP-Kondensator Normchassis mit **EXTREM**-Glasfibermembran und Nomex-Spider Außendurchmesser: 102/128 mm, Einbautiefe: 50 mm, Einbau Ø: 91 mm Impedanz: 3 Ohm, Leistung: 2x **110/70 Watt**	R-SERIES 100mm *HIGH LEVEL* Coaxial System 19 mm soft dome neodym tweeter with high-quality MKP capacitor norm chassis with **EXTREME** glas fiber cone and nomex spider outer diameter: 102/128 mm, installation depth: 50 mm, installation Ø: 91 mm impedance: 3 Ohm, power: **2x 110/70 Watt**	**120,00 €**
NEW 	**RXC507 EVO3** **#12/2026** EAN: 4251834512276	R-SERIES 5x7 *HIGH LEVEL* Coaxial System 25 mm Gewebe-Neodymhochtöner mit hochwertigem MKP-Kondensator 5x7" Normchassis mit **EXTREM**-Glasfibermembran und Nomex-Spider Außen Ø Chassis: 193/139 mm, Einbautiefe: 60 mm, Einbau Ø: 181/126 mm Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **2x 130/90 Watt**	R-SERIES 5x7 *HIGH LEVEL* Coaxial System 25 mm soft dome neodym tweeter with high-quality MKP capacitor 5x7" normchassis with **EXTREME** glas fiber cone and nomex spider outer Ø chassis: 193/139 mm, installation depth: 57 mm, installation Ø: 181/126 mm impedance: 3 Ohm, power: **2x 130/90 Watt**	**150,00 €**
NEW 	**RXC609 EVO3** **#12/2026** EAN: 4251834512283	R-SERIES 6x9 *HIGH LEVEL* Coaxial System 25 mm Gewebe-Neodymhochtöner mit hochwertigem MKP-Kondensator 6x9" Normchassis mit **EXTREM**-Glasfibermembran und Nomex-Spider, **inklusive Gitter** Außendurchmesser: 243/166 mm, Einbautiefe: 83 mm, Einbau Ø: 218/150 mm Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **2x 210/150 Watt**	R-SERIES 6x9 *HIGH LEVEL* Coaxial System 25 mm soft dome neodym tweeter with high-quality MKP capacitor 6x9" normchassis with **EXTREME** glas fiber cone and nomex spider, **inklusive Gitter** outer Ø: 243/166 mm, installation depth: 83 mm, installation Ø: 218/150 mm limpedance: 3 Ohm, power: **2x 210/150 Watt**	**200,00 €**

M-SERIES EVO2 Subwoofer (KLIPPEL optimiert/optimized)

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP Stück
	**M12 EVO2** EAN: 4251834509689	**M-SERIES** 300mm ***HIGH EFFICIENCY*** Subwoofer 2" Schwingspule, vergoldete Terminals, vielfaches Belüftungssystem verbesserter T-Joke Aufbau, HPPC Membrane(High Pressed Paper Cone), PPTA Connex Spider, Polkernbohrung, sehr stabiler Blechkorb in Klavierlack, verstärktes Dustcap, LLE (Long Life Edge) Einbautiefe: 132 mm, Einbau Ø: 278 mm, Außen Ø: 320 mm Impedanz: 2x 2 Ohm, **2x 325/250 Watt**	**M-SERIES** 300mm ***HIGH EFFICIENCY*** Subwoofer 2" voice coil, gold plated terminals, multiple ventilation system, improved T-Joke construction, HPP cone (high pressed paper cone), PPTA connex spider, pole piece hole, very stable steelbasket in varnish finish, reinforced dustcap, LLE (Long Life Edge) installation depth: 132 mm, installation Ø: 278 mm, outer Ø: 320 mm impedance: 2x 2 Ohm, **2x 325/250 Watt**	**130,00 €**
	**M12 EVO2-D4** EAN: 4251834509955	**M-SERIES** 300mm ***HIGH EFFICIENCY*** Subwoofer 2" Schwingspule, vergoldete Terminals, vielfaches Belüftungssystem verbesserter T-Joke Aufbau, HPPC Membrane(High Pressed Paper Cone), PPTA Connex Spider, Polkernbohrung, sehr stabiler Blechkorb in Klavierlack, verstärktes Dustcap, LLE (Long Life Edge) Einbautiefe: 132 mm, Einbau Ø: 278 mm, Außen Ø: 320 mm Impedanz: 2x 4 Ohm, **2x 325/250 Watt**	**M-SERIES** 300mm ***HIGH EFFICIENCY*** Subwoofer 2" voice coil, gold plated terminals, multiple ventilation system, improved T-Joke construction, HPP cone (high pressed paper cone), PPTA connex spider, pole piece hole, very stable steelbasket in varnish finish, reinforced dustcap, LLE (Long Life Edge) installation depth: 132 mm, installation Ø: 278 mm, outer Ø: 320 mm impedance: 2x 4 Ohm, **2x 325/250 Watt**	**130,00 €**
	**M10 EVO2** EAN: 4251834509672	**M-SERIES** 250mm ***HIGH EFFICIENCY*** Subwoofer 2" Schwingspule, vergoldete Terminals, vielfaches Belüftungssystem verbesserter T-Joke Aufbau, HPPC Membrane(High Pressed Paper Cone), PPTA Connex Spider, Polkernbohrung, sehr stabiler Blechkorb in Klavierlack, verstärktes Dustcap, LLE (Long Life Edge) Einbautiefe: 112 mm, Einbau Ø: 227 mm, Außen Ø: 263 mm Impedanz: 2x 2 Ohm, **2x 200/150 Watt**	**M-SERIES** 250mm ***HIGH EFFICIENCY*** Subwoofer 2" voice coil, gold plated terminals, multiple ventilation system, improved T-Joke construction, HPP cone (high pressed paper cone), PPTA connex spider, pole piece hole, very stable steelbasket in varnish finish, reinforced dustcap, LLE (Long Life Edge) installation depth: 112 mm, installation Ø: 227 mm, outer Ø: 263 mm impedance: 2x 2 Ohm, **2x 200/150 Watt**	**110,00 €**
	**M10 EVO2-D4** EAN: 4251834509948	**M-SERIES** 250mm ***HIGH EFFICIENCY*** Subwoofer 2" Schwingspule, vergoldete Terminals, vielfaches Belüftungssystem verbesserter T-Joke Aufbau, HPPC Membrane(High Pressed Paper Cone), PPTA Connex Spider, Polkernbohrung, sehr stabiler Blechkorb in Klavierlack, verstärktes Dustcap, LLE (Long Life Edge) Einbautiefe: 112 mm, Einbau Ø: 227 mm, Außen Ø: 263 mm Impedanz: 2x 4 Ohm, **2x 200/150 Watt**	**M-SERIES** 250mm ***HIGH EFFICIENCY*** Subwoofer 2" voice coil, gold plated terminals, multiple ventilation system, improved T-Joke construction, HPP cone (high pressed paper cone), PPTA connex spider, pole piece hole, very stable steelbasket in varnish finish, reinforced dustcap, LLE (Long Life Edge) installation depth: 112 mm, installation Ø: 227 mm, outer Ø: 263 mm impedance: 2x 4 Ohm, **2x 200/150 Watt**	**110,00 €**
	**M08 EVO2** EAN: 4251834509320	**M-SERIES** 200mm ***HIGH EFFICIENCY*** Subwoofer 1,5" Schwingspule, vergoldete Terminals, vielfaches Belüftungssystem verbesserter T-Joke Aufbau, HPPC Membrane(High Pressed Paper Cone), PPTA Connex Spider, Polkernbohrung, sehr stabiler Blechkorb in Klavierlack, verstärktes Dustcap, LLE (Long Life Edge) Einbautiefe: 100 mm, Einbau Ø: 178 mm, Außen Ø: 214 mm Impedanz: 2x 2 Ohm, **2x 150/100 Watt**	**M-SERIES** 200mm ***HIGH EFFICIENCY*** Subwoofer 1,5" voice coil, gold plated terminals, multiple ventilation system, improved T-Joke construction, HPP cone (high pressed paper cone), PPTA connex spider, pole piece hole, very stable steelbasket in varnish finish, reinforced dustcap, LLE (Long Life Edge) installation depth: 100 mm, installation Ø: 178 mm, outer Ø: 214 mm impedance: 2x 2 Ohm, **2x 150/100 Watt**	**90,00 €**

M-SERIES EVO2 Boom Box Subwoofer (Bassreflex/vented)

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP Stück
	**M12 EVO2 BR** EAN: 4260101644114	**M-SERIES EVO2** ***HIGH EFFICIENCY*** 50 l Bassreflexgehäusen mit **CARBON Front Design** **Impedanz: 4 Ohm, 650/500 Watt** hochfestes Gehäuse aus MDF und **33 mm Doppel-Frontplatte** l = 620 mm · h = 380 mm · t1 = 260 mm · t2 = 390 mm	**M-SERIES EVO2** ***HIGH EFFICIENCY*** 50 l vented box with **CARBON front design** **impedance: 4 Ohm, 650/500 Watt** very strong box made with MDF and **33 mm double front panel** l = 700 mm · h = 380 mm · t1 = 260 mm · t2 = 390 mm	**275,00 €**
NEW 	**M12 EVO2-D4 BR** EAN: 4251834509931	**M-SERIES EVO2** ***HIGH EFFICIENCY*** 50 l Bassreflexgehäusen mit **M12-D4 EVO2 + GI12** **Impedanz: 2 Ohm, 650/500 Watt** hochfestes Gehäuse aus MDF und **36 mm Doppel-Frontplatte** l = 620 mm · h = 380 mm · t1 = 260 mm · t2 = 390 mm	**M-SERIES EVO2** ***HIGH EFFICIENCY*** 50 l vented box with **M12-D4 EVO2 + GI12** **impedance: 2 Ohm, 650/500 Watt** very strong box made with MDF and **33 mm double front panel** impedance: 4 Ohm, l = 700 mm · h = 380 mm · t1 = 260 mm · t2 = 390 mm	**300,00 €**
NEW EAN: 4251834509993	**M12-D4 BR** ***ACTIVE 220 EVO2***	**M12 EVO2-D4 BR + CO-220.1** Impedanz: 2 Ohm, **350/220 Watt**	**M12 EVO2-D4 BR + CO-220.1** impedance: 2 Ohm, **350/220 Watt**	**430,00 €**
NEW EAN: 4251834510012	**M12-D4 BR** ***ACTIVE 400 EVO2***	M12 EVO2-D4 BR + M-400.1 MD Impedanz: 2 Ohm, **500/400 Watt**	M12 EVO2-D4 BR + M-400.1 MD impedance: 2 Ohm, **500/400 Watt**	**600,00 €**
	**M10 EVO2 BR** EAN: 4251834509450	**M-SERIES EVO2** ***HIGH EFFICIENCY*** 30 l Bassreflexgehäusen mit **M10 EVO2 + GI10** **Impedanz: 4 Ohm, 400/300 Watt** hochfestes Gehäuse aus MDF und **33 mm Doppel-Frontplatte** l = 550 mm · h = 360 m · t1 = 180 mm · t2 = 330 mm	**M-SERIES EVO2** ***HIGH EFFICIENCY*** 30 l vented box with **M10 EVO2 + GI10** **impedance: 4 Ohm, 400/300 Watt** very strong box made with MDF and **33 mm double front panel** l = 550 mm · h = 360 m · t1 = 180 mm · t2 = 330 mm	**250,00 €**
NEW 	**M10 EVO2-D4 BR** EAN: 4251834509924	**M-SERIES EVO 2** ***HIGH EFFICIENCY*** 30 l Bassreflexgehäusen mit **M10-D4 EVO2 + GI10** **Impedanz: 2 Ohm, 400/300 Watt** hochfestes Gehäuse aus MDF und **36 mm Doppel-Frontplatte** l = 550 mm · h = 360 m · t1 = 220 mm · t2 = 330 mm	**M-SERIES EVO 2** ***HIGH EFFICIENCY*** 30 l vented box with **M10-D4 EVO2 + GI10** **impedance: 2 Ohm, 400/300 Watt** very strong box made with MDF and **36 mm double front panel** l = 550 mm · h = 360 m · t1 = 220 mm · t2 = 330 mm	**275,00 €**
NEW EAN: 4251834509986	**M10-D4 BR** ***ACTIVE 220 EVO2***	**M10 EVO2-D4 BR + CO-220.1** Impedanz: 2 Ohm, **300/220 Watt**	**M10 EVO2-D4 BR + CO-220.1** impedance: 2 Ohm, **300/220 Watt**	**400,00 €**
NEW EAN: 4251834510005	**M10-D4 BR** ***ACTIVE 400 EVO2***	**M10 EVO2-D4 BR + M-400.1 MD** Impedanz: 2 Ohm, **450/400 Watt**	**M10 EVO2-D4 BR + M-400.1 MD** impedance: 4 Ohm, **450/400 Watt**	**575,00 €**
	**M08 EVO2 BR** EAN: 4251834501324	**M-SERIES EVO2** ***HIGH EFFICIENCY*** 15 l Bassreflexgehäuse mit **M08 EVO** und **CARBON Optik** hochfestes Gehäuse aus MDF und **33 mm Doppel-Frontplatte** Impedanz: 4 Ohm, **300/200 Watt** l = 370 mm · h = 280 m · t1 = 210 mm · t2 = 310 mm	**M-SERIES EVO2** ***HIGH EFFICIENCY*** 15 l vented box with **M08 EVO** and **CARBON front design** very strong box made with MDF and **33 mm double front panel** impedance: 4 Ohm, **300/200 Watt** l = 370 mm · h = 280 m · t1 = 210 mm · t2 = 310 mm	**200,00 €**
NEW EAN: 4251834509481	**M08 BR** ***ACTIVE 220 EVO2***	M08 EVO2 + CO-220.1D + BR08 EVO Impedanz: 4 Ohm, **250/220 Watt**	M08 EVO2 + CO-220.1 + BR08 EVO impedance: 4 Ohm, **250/220 Watt**	**325,00 €**
NEW EAN: 4251834509498	**M08 BR** ***ACTIVE 400 EVO2***	M08 EVO2 + M-400.1 MD + BR08 EVO Impedanz: 4 Ohm, **500/400 Watt**	M08 EVO2 BR + M-400.1 MD + BR08 EVO impedance: 4 Ohm, **500/400 Watt**	**500,00 €**
	M10 EVO2 BR-2 EAN: 4251834509504	**M-SERIES EVO 2** ***HIGH EFFICIENCY*** 2x 30 l Bassreflexgehäuse BR10-2 EVO + 2x M10 EVO 2 **2x 400/300 Watt,** hochfestes Gehäuse aus MDF und **25 mm Frontplatte** Impedanz: 2x 4 Ohm, l = 760 mm · h = 360 mm · t1 = 240 mm · t2 = 370 mm **Achtung: Subwoofer und Gehäuse werden einzeln geliefert!!!**	**M-SERIES EVO 2** ***HIGH EFFICIENCY*** 2x 30 l vented box BR10-2 EVO + 2x M10 EVO 2 **2x 400/300 Watt,** very strong box made with MDF and **25 mm front panel** impedance: 2x 4 Ohm, l = 760 mm · h = 360 mm · t1 = 240 mm · t2 = 370 mm **Attention: subwoofer and housing are delivered separately!!!**	**400,00 €**
EAN: 4251834509511	**M10 BR-2** ***ACTIVE 220 EVO2***	**2x** M10 EVO2 + CO-220.1D + BR10-2 EVO Impedanz: 2 Ohm, **400/220 Watt**	**2x** M10 EVO2 + CO-220.1 + BR10-2 EVO impedance: 2 Ohm, **400/220 Watt**	**560,00 €**
EAN: 4251834509528	**M10 BR-2** ***ACTIVE 400 EVO2***	**2x** M10 EVO2 + M-400.1 MD + BR10-2 EVO Impedanz: 2 Ohm, **700/400 Watt**	**2x** M10 EVO2 + M-400.1 MD + BR10-2 EVO impedance: 2 Ohm, **700/400 Watt**	**700,00 €**
	M12 EVO2 BR-2 EAN: 4251834509535	**M-SERIES EVO2** ***HIGH EFFICIENCY*** 2x 42 l Bassreflexgehäuse BR12-2 EVO + 2x M 12 EVO2 **2x 650/500 Watt,** hochfestes Gehäuse aus MDF und **25 mm Frontplatte** Impedanz: 2x 4 Ohm, l = 880 mm · h = 360 mm · t1 = 340 mm · t2 = 470 m **Achtung: Subwoofer und Gehäuse werden einzeln geliefert!!!**	**M-SERIES EVO2** ***HIGH EFFICIENCY*** 2x 42 l vented box BR12-2 EVO + 2x M12 EVO2 **2x 650/500 Watt,** very strong box made with MDF and **25 mm front panel** impedance: 2x 4 Ohm, l = 880 mm · h = 360 mm · t1 = 340 mm · t2 = 470 m **Attention: subwoofer and housing are delivered separately!!!**	**475,00 €**
EAN: 4251834509542	**M12 BR-2** ***ACTIVE 220 EVO2***	**2x** M12 EVO2 + CO-220.1D + BR12-2 EVO Impedanz: 2 Ohm, **450/220 Watt**	**2x** M12 EVO2 + CO-220.1 + BR12-2 EVO impedance: 2 Ohm, **450/220 Watt**	**640,00 €**
EAN: 4251834509559	**M12 BR-2** ***ACTIVE 400 EVO2***	**2x** M12 EVO2 + M-400.1 MD + BR12-2 EVO Impedanz: 2 Ohm, **750/400 Watt**	**2x** M12 EVO2 + M-400.1 MD + BR12-2 EVO impedance: 2 Ohm, **750/400 Watt**	**780,00 €**
NEW 	**M10 GDF EVO2** EAN: 4251834513174	**M-SERIES EVO2** ***SPACE-SAVING*** 10,5 l geschlossenes platzsparender Subwoofer mit **M10 EVO2** hochfestes Gehäuse aus MDF + 4x Gummifüße, l= 310 mm · b= 285 mm · h= 164 mm **Impedanz: 4 Ohm(Intern 2x 20hm), 400/300 Watt**	**M-SERIES EVO2** ***SPACE-SAVING*** 10,5 l sealed, space-saving box with **M10 EVO2** very strong box made with MDF + 4x rubber feet, l= 310mm · b= 285mm · h= 164mm **impedance: 4 Ohm(internal 2x 20hm) , 400/300 Watt**	**200,00 €**
NEW EAN: 4251834515062	**M10 *GDF 220*** ***EVO2***	M10 GDF EVO2 + CO-220.1 Impedanz: 4 Ohm, **300/220 Watt**	M10 GDF EVO2 + CO-220.1 impedance: 4 Ohm, **300/220 Watt**	**330,00 €**
NEW EAN: 4251834515055	**M10 *GDF 400*** ***EVO2***	M10 GDF EVO2 + M-400.1 MD Impedanz: 4 Ohm, **500/400 Watt**	M10 GDF EVO2 + M-400.1 MD impedance: 4 Ohm, **500/400 Watt**	**500,00 €**

M-SERIES SUBFRAME EVO2 Boom Box Subwoofer (Bassreflex/vented)

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP Stück
	**SUBFRAME M10 EVO2-D4** EAN: 4251834510043	**M-SERIES EVO SUBFRAME** 30 l rundes Bassreflexgehäuse mit M 10 EVO2-D4 hochfestes Gehäuse aus MDF und Innenverstrebungen **400/300 Watt**, Impedanz: 2 Ohm, b = 550/580 mm · h = 200 mm	**M-SERIES EVO SUBFRAME** 30 l round vented box with M 10 EVO2-D4 high-strength housing made of MDF and internal bracing **400/300 Watt**, impedance: 2 Ohm, b = 550/580 mm · h = 200 mm	275,00 €
NEW EAN: 4251834510104	**SUBFRAME M10-D4 ACTIVE 220 EVO2**	SUBFRAME M10 EVO2-D4 + CO-220.1 Impedanz: 2 Ohm, **350/220 Watt**	SUBFRAME M10 EVO2-D4 + CO-220.1 impedance: 2 Ohm, **250/150 Watt**	400,00 €
NEW EAN: 4251834510135	**SUBFRAME M10-D4 ACTIVE 400 EVO2**	SUBFRAME M10 EVO2-D4 + M-400.1 MD Impedanz: 2 Ohm, **550/400 Watt**	SUBFRAME M10 EVO2-D4 + M-400.1 MD impedance: 2 Ohm, **550/400 Watt**	575,00 €
	**SUBFRAME M10-2 EVO-D4** EAN: 4251834510074	**M-SERIES EVO SUBFRAME** 30 l rundes Bassreflexgehäuse mit 2x M 10 EVO2-D4 hochfestes Gehäuse aus MDF und Innenverstrebungen **800/600 Watt**, Impedanz: 4 Ohm, b = 550/580 mm · h = 200 mm	**M-SERIES EVO SUBFRAME** 30 l round vented box with 2x M 10 EVO2-D4 high-strength housing made of MDF and internal bracing **800/600 Watt**, impedance: 4 Ohm, b = 550/580 mm · h = 200 mm	375,00 €
NEW EAN: 4251834510395	**SUBFRAME M10-2-D4 ACTIVE 220 EVO2**	SUBFRAME M10-2 EVO2-D4 + CO-220.1 Impedanz: 4 Ohm, **300/150 Watt**	SUBFRAME M10-2 EVO2-D4 + CO-220.1 impedance: 4 Ohm, **300/150 Watt**	500,00 €
NEW EAN: 4251834510388	**SUBFRAME M10-2-D4 ACTIVE 400 EVO2**	SUBFRAME M10-2 EVO2-D4 + M-400.1 MD Impedanz: 4 Ohm, **500/200 Watt**	SUBFRAME M10-2 EVO2-D4 + M-400.1 MD impedance: 4 Ohm, **500/200 Watt**	675,00 €

M-SERIES EVO3 Compo System (KLIPPEL optimiert/optimized)

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	Beschreibung	UVP / CP Set
NEW 	**M165 EVO3** EAN: 4251834511408	**M-SERIES** 2-Wege System 165 mm 2-Wege ***HIGH EFFICIENT*** Compo System bestehend aus: 2x HS 24 EVO3 mit Kabelweiche FWK TW EVO 2x MS 165 EVO3 Einbautiefe: 63 mm; Einbaudurchmesser: 143 mm Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **2x 130/90 Watt**	**M-SERIES** 2-Way System 165 mm 2-way ***HIGH EFFICIENT*** Compo System consisting of: 2x HS 24 EVO3 with cable crossover FWK TW EVO 2x MS 165 EVO3 installation depth: 63 mm; installation diameter: 143 mm impedance: 3 Ohm, power: **2x 130/90 Watt**	150,00 €
NEW 	**M130 EVO3** EAN: 4251834511392	M-SERIES 2-Wege System 130 mm 2-Wege ***HIGH EFFICIENT*** Compo System bestehend aus: 2x HS 24 EVO3 mit Kabelweiche FWK TW EVO 2x MS 130 EVO3 Einbautiefe: 58 mm; Einbaudurchmesser: 113 mm Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **2x 120/80 Watt**	**M-SERIES** 2-Way System 130 mm 2-way ***HIGH EFFICIENT*** Compo System consisting of: 2x HS 24 EVO3 with cable crossover FWK TW EVO 2x MS 130 EVO3 installation depth: 58 mm; installation diameter: 113 mm impedance: 3 Ohm, power: **2x 120/80 Watt**	150,00 €
NEW 	**M100 EVO3** EAN: 4251834511521	**M-SERIES** 2-Wege System 100 mm 2-Wege ***HIGH EFFICIENT*** Compo System bestehend aus: 2x HS 24 EVO3 mit Kabelweiche FWK TW EVO 2x MS 100 EVO3 Einbautiefe: 48 mm; Einbaudurchmesser: 91 mm Impedanz: 3 Ohm, power: **2x 110/70 Watt**	**M-SERIES** 2-Way System 100 mm 2-way ***HIGH EFFICIENT*** Compo System consisting of: 2x HS 24 EVO3 with cable crossover FWK TW EVO 2x MS 100 EVO3 installation depth: 48 mm; installation diameter: 91 mm impedance: 3 Ohm, power: **2x 110/70 Watt**	150,00 €
NEW 	**M165/3 EVO3** EAN: 4251834512252	**M-SERIES** 3-Wege System 165 mm 3-Wege ***HIGH EFFICIENT*** Compo System bestehend aus: 2x HS 24 EVO3 mit Kabelweiche FWK TW EVO 2x MS 80 EVO3 mit Kabelweiche FWK MID 2x MS 165 EVO3 mit Kabelweiche FWK W Einbautiefe: 63 mm; Einbaudurchmesser: 143 mm Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **2x 250/150 Watt**	**M-SERIES** 3-Way System 165 mm 3-way ***HIGH EFFICIENT*** Compo System consisting of: 2x HS 24 EVO3 with cable crossover FWK TW EVO 2x MS 80 EVO3 with cable crossover FWK MID 2x MS 165 EVO3 with cable crossover FWK W installation depth: 63 mm; installation diameter: 143 mm impedance: 3 Ohm, power: **2x 250/150 Watt**	250,00 €
NEW 	**M200 EVO3** EAN: 4251834512269	**M-SERIES** 2-Wege System 200 mm 2-Wege ***HIGH EFFICIENT*** Compo System bestehend aus: 2x HS 24 EVO3 mit Kabelweiche FWK TW EVO 2x MS 200 EVO3 Einbautiefe: 65 mm; Einbaudurchmesser: 177 mm Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **2x 160/110 Watt**	**M-SERIES** 2-Way System 200 mm 2-way ***HIGH EFFICIENT*** Compo System consisting of: 2x HS 24 EVO3 with cable crossover FWK TW EVO 2x MS 200 EVO3 installation depth: 65 mm; installation diameter: 177 mm impedance: 3 Ohm, power: **2x 160/110 Watt**	185,00 €

MX-SERIES EVO3 Compo System (KLIPPEL optimiert/optimized)

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	Beschreibung	UVP / CP Set
NEW 	**MX165 EVO3** EAN: 4251834512900	**MX-SERIES** 2-Wege System 165 mm 2-Wege ***EFFICIENT*** Compo System bestehend aus: 2x HS 19 W EVO3 mit Kabelweiche FWK M EVO3 2x MXS 165 EVO3 Einbautiefe: 59 mm; Einbaudurchmesser: 143 mm Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **2x 120/80 Watt**	**MX-SERIES** 2-Way System 165 mm 2-way ***EFFICIENT*** Compo System consisting of: 2x HS 19 W EVO3 with cable crossover FWK M EVO3 2x MXS 165 EVO3 installation depth: 59 mm; installation diameter: 143 mm impedance: 3 Ohm, power: **2x 120/80 Watt**	100,00 €
NEW 	**MX130 EVO3** #12/2026 EAN: 4251834513402	**MX-SERIES** 2-Wege System 130 mm 2-Wege ***EFFICIENT*** Compo System bestehend aus: 2x HS 19 W EVO3 mit Kabelweiche FWK M EVO3 2x MXS 130 EVO3 Einbautiefe: 53 mm; Einbaudurchmesser: 113 mm Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **2x 115/75 Watt**	**MX-SERIES** 2-Way System 130 mm 2-way ***EFFICIENT*** Compo System consisting of: 2x HS 19 W EVO3 with cable crossover FWK M EVO3 2x MXS 130 EVO3 installation depth: 53 mm; installation diameter: 113 mm impedance: 3 Ohm, power: **2x 115/75 Watt**	100,00 €
EAN: 4260101645869	**MX130 EVO**	**MX-SERIES** 2-Wege System	**MX-SERIES** 2-Way System	100,00 €

M-SERIES EVO3 Coaxial System (KLIPPEL optimiert/optimized)

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP Paar
NEW 	**MXC200 EVO3** EAN: 4251834513112	**MXC-SERIES** 200mm **HIGH EFFICIENT** Koaxial System Papiermembran, Nomex-Spider, 19mm Gewebe-Neodymhochtöner **mit MKP-Kondensator,** Außendurchmesser: 208 mm, Einbautiefe: 66 mm, Einbaumaß:178 mm Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **2x 150/100 Watt**	**MXC-SERIES** 200mm **HIGH EFFICIENT** Coaxial System paper fiber cone, nomex spider, 19mm soft dome neodym tweeter **with MKP capacitor** outer diameter: 208 mm, installation depth: 66 mm, installation dimension:178 mm, impedance: 3 Ohm, power: **2x 150/100 Watt**	130,00 €
NEW 	**MXC165 EVO3** EAN: 4251834511354	**MXC-SERIES** 165mm **HIGH EFFICIENT** Koaxial System Glasfibermembran, Nomex-Spider, 13mm Gewebe-Neodymhochtöner **mit MKP-Kondensator,** Außendurchmesser: 165 mm, Einbautiefe: 57 mm, Einbaumaß:143 mm Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **2x 120/80 Watt**	**MXC-SERIES** 165mm **HIGH EFFICIENT** Coaxial System glas fiber cone, nomex spider, 13mm soft dome neodym tweeter **with MKP capacitor** outer diameter: 165 mm, installation depth: 57 mm, installation dimension:143 mm, impedance: 3 Ohm, power: **2x 120/80 Watt**	80,00 €
NEW 	**MXC130 EVO3** EAN: 4251834511347	**MXC-SERIES** 130mm **HIGH EFFICIENT** Koaxial System Glasfibermembran, Nomex-Spider, 13 mm Gewebe-Neodymhochtöner **mit MKP-Kondensator,** Außendurchmesser: 130/150 mm, Einbautiefe: 54 mm, Einbaumaß: 113 mm, Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **2x 110/70 Watt**	**MXC-SERIES** 130mm **HIGH EFFICIENT** Coaxial System glas fiber cone, nomex spider, 13mm soft dome neodym tweeter **with MKP capacitor** outer diameter: 130/150 mm, installation depth: 54 mm, installation Ø: 113 mm,impedance: 3 Ohm, power: **2x 110/70 Watt**	80,00 €
NEW 	**MXC100 EVO3** EAN: 4251834511330	**MXC-SERIES** 100mm **HIGH EFFICIENT** Koaxial System Glasfibermembran, Nomex-Spider, 13 mm Gewebe-Neodymhochtöner mit **MKP-Kondensator,** Außendurchmesser: 102/128 mm, Einbautiefe: 46 mm, Einbaumaß: 91 mm, Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **2x 100/60 Watt**	**MXC-SERIES** 100mm **HIGH EFFICIENT** Coaxial System glas fiber cone, nomex spider, 13mm soft dome neodym tweeter **with MKP capacitor** outer diameter: 102/128 mm, installation depth: 46 mm, installation Ø 91 mm,impedance: 3 Ohm, power: **2x 100/60 Watt**	80,00 €
NEW 	**MXC80 EVO 3** EAN: 4251834511743	**R-SERIES** 80mm **HIGH EFFICIENT** Koaxial System Glasfiber/Papier-Membran und Nomex-Spider, 13 mm Gewebe-Neodymhochtöner **mit MKP-Kondensator**, Außendurchmesser: 98/83 mm, Einbautiefe: 39 mm, Einbau Ø: 76 mm, Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **2x 85/55 Watt**	**CO-SERIES** 80mm **HIGH EFFICIENT** Coaxial System glas fiber/paper cone, nomex spider, 13 mm soft dome neodym tweeter **with MKP capacitor,** outer diameter: 98/83 mm, installation depth: 39 mm, installation Ø: 76 mm impedance: 3 Ohm, power: **2x 85/55 Watt**	80,00 €
NEW 	**MXC609 EVO3** EAN: 4251834511828	**MXC-SERIES** 6x9 **HIGH EFFICIENT** Koaxial System Glasfibermembran, Nomex-Spider, 19 mm Gewebe-Neodymhochtöner **mit MKP-Kondensator,** inklusive Gitter, Einbautiefe: 74 mm, Einbaumaß: 218/150 mm Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **2x 170/110 Watt**	**MXC-SERIES** 6x9 **HIGH EFFICIENT** Coaxial System glas fiber cone, nomex spider, 19mm soft dome neodym tweeter **with MKP capacitor** **included grill**, installation depth: 74 mm, installation dimension: 218/150 mm impedance: 3 Ohm, power: **2x 170/110 Watt**	150,00 €
NEW 	**MXC406 EVO3** EAN: 4251834511835	**MXC-SERIES** 4x6 **HIGH EFFICIENT** Koaxial System Glasfibermembran, Nomex-Spider, 13 mm Gewebe-Neodymhochtöner **mit MKP-Kondensator,** Einbautiefe: 49 mm, Einbaumaß: 145/88 mm Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **2x 110/70 Watt**	**MXC-SERIES** 4x6 **HIGH EFFICIENT** Coaxial System glas fiber cone, nomex spider, 13mm soft dome neodym tweeter **with MKP capacitor** installation depth: 49 mm, installation dimension: 145/88 mm impedance: 3 Ohm, power: **2x 110/70 Watt**	80,00 €

CARBON-*SERIES* Compo System (KLIPPEL optimiert/optimized)

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP Set
	**CARBON 165** EAN: 4251834500419	CARBON-SERIES 165mm 2-Wege Compo System CARBON TW 24 + FW CARBON + AC 165 Außendurchmesser: 165 mm, Einbautiefe: 61 mm, Einbaumaß: 144 mm Impedanz: 4 Ohm, Leistung: **2x 120/80 Watt**	CARBON-SERIES 165mm 2-Way Compo System CARBON TW 24 + FW CARBON + AC 165 outer diameter: 165 mm, installation depth: 61 mm, installation Ø: 144 mm impedance: 4 Ohm, power: **2x 120/80 Watt**	**80,00 €**
	**CARBON 130** EAN: 4251834500402	CARBON-SERIES 130mm 2-Wege Compo System CARBON TW 24 + FW CARBON + AC 130 Einbautiefe: 53 mm; Einbaudurchmesser: 114 mm, Außenmaß: 128/149 mm Impedanz: 4 Ohm, Leistung: **2x 110/70 Watt**	CARBON-SERIES 130mm 2-Way Compo System CARBON TW 24 + FW CARBON + AC 130 install depth: 53 mm; install diameter: 114 mm, external diameter: 128/149 mm impedance: 4 Ohm, power: **2x 110/70 Watt**	**80,00 €**
NEW 	**CARBON 100** EAN: 4251834511620	CARBON-SERIES 100mm 2-Wege Compo System CARBON TW 24 + FW CARBON + AC 100 Einbautiefe: 50 mm; Einbaudurchmesser: 91 mm, Außenmaß: 102/128 mm Impedanz: 4 Ohm, Leistung: **2x 95/55 Watt**	CARBON-SERIES 100mm 2-Way Compo System CARBON TW 24 + FW CARBON + AC 100 install depth: 50 mm; install diameter: 91 mm, external diameter: 102/128 mm impedance: 4 Ohm, power: **2x 95/55 Watt**	**80,00 €**
	**CARBON 165/3** EAN: 4251834510319	CARBON-SERIES 165mm 3-Wege Compo System CARBON TW 24 + FW CARBON + AC 165 + AC80 Außendurchmesser: 165 mm, Einbautiefe: 61 mm, Einbaumaß: 144 mm Impedanz: 4 Ohm, Leistung: **2x 180/120 Watt**	CARBON-SERIES 165mm 3-Way Compo System CARBON TW 24 + FW CARBON/3 + AC 165 + AC80 outer diameter: 165 mm, installation depth: 61 mm, installation Ø: 144 mm impedance: 4 Ohm, power: **2x 180/120 Watt**	**120,00 €**

CARBON-*SERIES CO* Coax System (KLIPPEL optimiert/optimized)

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP Set
	**CARBON 165 CO** EAN: 4251834500341	CARBON-SERIES 165mm Coax System 19 mm PP-Neodymhochtöner, Normchassis mit PP-Membran und Nomex-Spider, Außendurchmesser: 165 mm, Einbautiefe: 61 mm, Einbaumaß: 144 mm, Impedanz: 4 Ohm, Leistung: **2x 110/70 Watt**	CARBON-SERIES 165mm Coax System 19 mm PP dome neodym tweeter, normchassis with PP cone and nomex spider, outer diameter: 165 mm, installation depth: 61 mm, installation Ø: 144 mm, impedance: 4 Ohm, power: **2x 110/70 Watt**	**60,00 €**
	**CARBON 130 CO** EAN: 4251834500334	CARBON-SERIES 130mm Coax System 19 mm PP-Neodymhochtöner, Normchassis mit PP-Membran und Nomex-Spider Einbautiefe: 53 mm; Einbaudurchmesser: 114 mm, Außenmaß: 128/149 mm, Impedanz: 4 Ohm, Leistung: **2x 105/65 Watt**	CARBON-SERIES 130mm Coax System 19 mm PP dome neodym tweeter, normchassis with PP cone and nomex spider, install depth: 53 mm; install diameter: 114 mm, external diameter: 128/149 mm, impedance: 4 Ohm, power: **2x 105/65 Watt**	**60,00 €**
NEW 	**CARBON 100 CO** EAN: 4251834511637	CARBON-SERIES 100mm Coax System 19 mm PP-Neodymhochtöner, Normchassis mit PP-Membran und Nomex-Spider, Einbautiefe: 50 mm; Einbaudurchmesser: 91 mm, Außenmaß: 102/128 mm, Impedanz: 4 Ohm, Leistung: **2x 90/50 Watt**	CARBON-SERIES 100mm Coax System 19 mm PP dome neodym tweeter, normchassis with PP cone and nomex spider, install depth: 50 mm; install diameter: 91 mm, external diameter: 102/128 mm, impedance: 4 Ohm, power: **2x 90/50 Watt**	**60,00 €**
NEW 	**CARBON 406 CO** EAN: 4251834513181	CARBON-SERIES 4x6 Coax System 19 mm PP-Neodymhochtöner, Normchassis mit PP-Membran und Nomex-Spider, Einbautiefe: 46 mm; Einbaudurchmesser: 91/145 mm, Außenmaß: 99/155 mm, Impedanz: 4 Ohm, Leistung: **2x 90/50 Watt**	CARBON-SERIES 4x6 Coax System 19 mm PP dome neodym tweeter, normchassis with PP cone and nomex spider, install depth: 46 mm; install diameter: 91/145 mm, external diameter: 99/155 mm, impedance: 4 Ohm, power: **2x 90/50 Watt**	**60,00 €**
	**CARBON 609 CO** EAN: 4251834500358	CARBON-SERIES 6x9 Coax System 19 mm PP-Neodymhochtöner **und GITTER,** Normchassis mit PP-Membran und Nomex-Spider, Außendurchmesser: 235/165 mm, Einbautiefe: 86 mm, Einbaumaß: 220/150 mm, Impedanz: 4 Ohm, Leistung: **2x 150/100 Watt**	CARBON-SERIES 6x9 Coax System 19 mm PP dome neodym tweeter **and grill,** normchassis with PP cone and nomex spider, outer diameter: 235/165 mm, installation depth: 86 mm, installation Ø: 220/150 mm, impedance: 4 Ohm, power: **2x 150/100 Watt**	**90,00 €**

CARBON-*SERIES* SINGLE-WOOFER (KLIPPEL optimiert/optimized)

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP Stück
NEW 	**CARBON06** EAN: 4251834513297	CARBON-*SERIES* 165 mm *EFFICIENT* Subwoofer 1.5" Schwingspule, vielfaches Belüftungssystem, HPPC Membrane(High Pressed Paper Cone), PPTA Connex Spider, Polkernbohrung, sehr stabiler Blechkorb, verstärktes Dustcap, LLE (Long Life Edge), Einbautiefe: 79 mm, Einbau Ø: 143 mm, Außen Ø: 170 mm, Impedanz: **2x 2 Ohm(4 Ohm), 2x 120/80 Watt**	CARBON-*SERIES* 165 mm *EFFICIENT* Subwoofer 1.5" voice coil, multiple ventilation system, HPP cone (high pressed paper cone), PPTA connex spider, pole piece hole, very stable steelbasket, reinforced dustcap, LLE (Long Life Edge), installation depth: 79 mm, installation Ø: 143 mm, outer Ø: 170 mm impedance: **2x 2 Ohm(4 Ohm), 2x 120/80 Watt**	**60,00 €**
NEW 	**CARBON06 *EVO*** EAN: 4251834511941	CARBON-*SERIES* 165 mm *EFFICIENT* Subwoofer 1.5" Schwingspule, vielfaches Belüftungssystem, HPPC Membrane(High Pressed Paper Cone), PPTA Connex Spider, Polkernbohrung, sehr stabiler Blechkorb, verstärktes Dustcap, LLE (Long Life Edge), Einbautiefe: 97 mm, Einbau Ø: 143 mm, Außen Ø: 170 mm, Impedanz: **2x 2 Ohm(4 Ohm), 2x 120/80 Watt**	CARBON-*SERIES* 165 mm *EFFICIENT* Subwoofer 1.5" voice coil, multiple ventilation system, HPP cone (high pressed paper cone), PPTA connex spider, pole piece hole, very stable steelbasket, reinforced dustcap, LLE (Long Life Edge), installation depth: 97 mm, installation Ø: 143 mm, outer Ø: 170 mm impedance: **2x 2 Ohm(4 Ohm), 2x 120/80 Watt**	**70,00 €**
NEW 	**CARBON06 QC *EVO*** EAN: 4251834512337	CARBON-*SERIES* 165 mm *EFFICIENT* Subwoofer 1.5" Schwingspule, vielfaches Belüftungssystem, HPPC Membrane(High Pressed Paper Cone), PPTA Connex Spider, Polkernbohrung, sehr stabiler Blechkorb, verstärktes Dustcap, LLE (Long Life Edge), Einbautiefe: 97 mm, Einbau Ø: 143 mm, Außen Ø: 170 mm, Impedanz: **4x 2 Ohm(2x 4 Ohm), 4x 60/40 Watt**	CARBON-*SERIES* 165 mm *EFFICIENT* Subwoofer 1.5" voice coil, multiple ventilation system, HPP cone (high pressed paper cone), PPTA connex spider, pole piece hole, very stable steelbasket, reinforced dustcap, LLE (Long Life Edge), installation depth: 97 mm, installation Ø: 143 mm, outer Ø: 170 mm, impedance: **4x 2 Ohm(2x 4 Ohm), 4x 60/40 Watt**	**70,00 €**
NEW 	**CARBON08 *EVO*** EAN: 4251834511934	CARBON-*SERIES* 200 mm *EFFICIENT* Subwoofer 1.5" Schwingspule, vielfaches Belüftungssystem, HPPC Membrane(High Pressed Paper Cone), PPTA Connex Spider, Polkernbohrung, sehr stabiler Blechkorb, verstärktes Dustcap, LLE (Long Life Edge), Einbautiefe: 92 mm, Einbau Ø: 177 mm, Außen Ø: 212 mm, Impedanz: **2x 2 Ohm(4 Ohm), 2x 140/100 Watt**	CARBON-*SERIES* 200 mm *EFFICIENT* Subwoofer 1.5" voice coil, multiple ventilation system, HPP cone (high pressed paper cone), PPTA connex spider, pole piece hole, very stable steelbasket, reinforced dustcap, LLE (Long Life Edge), installation depth: 92 mm, installation Ø: 177 mm, outer Ø: 221 mm, impedance: **2x 2 Ohm(4 Ohm), 2x 140/100 Watt**	**75,00 €**
NEW 	**CARBON08 QC *EVO*** EAN: 4251834512344	CARBON-*SERIES* 200 mm *EFFICIENT* Subwoofer 1.5" Schwingspule, vielfaches Belüftungssystem, HPPC Membrane(High Pressed Paper Cone), PPTA Connex Spider, Polkernbohrung, sehr stabiler Blechkorb, verstärktes Dustcap, LLE (Long Life Edge), Einbautiefe: 92 mm, Einbau Ø: 177 mm, Außen Ø: 212 mm, Impedanz: **4x 2 Ohm(2x 4 Ohm), 4x70/50 Watt**	CARBON-*SERIES* 200 mm *EFFICIENT* Subwoofer 1.5" voice coil, multiple ventilation system, HPP cone (high pressed paper cone), PPTA connex spider, pole piece hole, very stable steelbasket, reinforced dustcap, LLE (Long Life Edge), installation depth: 92 mm, installation Ø: 177 mm, outer Ø: 221 mm, impedance: **4x 2 Ohm(2x 4 Ohm), 2x 70/50 Watt**	**75,00 €**
NEW 	**CARBON10 *EVO*** EAN: 4251834512351	CARBON-*SERIES* 250 mm *EFFICIENT* Subwoofer 2" Schwingspule, vielfaches Belüftungssystem, HPPC Membrane(High Pressed Paper Cone), PPTA Connex Spider, Polkernbohrung, sehr stabiler Blechkorb, verstärktes Dustcap, LLE (Long Life Edge), Einbautiefe: 114 mm, Einbau Ø: 227 mm, Außen Ø: 261 mm, Impedanz: **2x 2 Ohm(4 Ohm), 2x 175/2x 125 Watt**	CARBON-*SERIES* 250 mm *EFFICIENT* Subwoofer 2" voice coil, multiple ventilation system, HPP cone (high pressed paper cone), PPTA connex spider, pole piece hole, very stable steelbasket, reinforced dustcap, LLE (Long Life Edge), installation depth: 114 mm, installation Ø: 227 mm, outer Ø: 261 mm impedance: **2x 2 Ohm(4 Ohm), 2x 175/2x 125 Watt**	**85,00 €**
NEW 	**CARBON12 *EVO*** EAN: 4251834512368	CARBON-*SERIES* 300 mm *EFFICIENT* Subwoofer 2" Schwingspule, vielfaches Belüftungssystem, HPPC Membrane(High Pressed Paper Cone), PPTA Connex Spider, Polkernbohrung, sehr stabiler Blechkorb, verstärktes Dustcap, LLE (Long Life Edge), Einbautiefe: 129 mm, Einbau Ø: 278 mm, Außen Ø: 315 mm, Impedanz: **2x 2 Ohm(4 Ohm), 2x 200/2x 150 Watt**	CARBON-*SERIES* 300 mm *EFFICIENT* Subwoofer 2" voice coil, multiple ventilation system, HPP cone (high pressed paper cone), PPTA connex spider, pole piece hole, very stable steelbasket, reinforced dustcap, LLE (Long Life Edge), installation depth: 129 mm, installation Ø: 278 mm, outer Ø: 315 mm, impedance: **2x 2 Ohm(4 Ohm),2x 200/2x 150 Watt**	**90,00 €**
	**CARBON12** EAN: 4251834500372	CARBON-*SERIES* 300 mm *EFFICIENT* Subwoofer 2" Schwingspule, vielfaches Belüftungssystem, HPPC Membrane(High Pressed Paper Cone), PPTA Connex Spider, Polkernbohrung, sehr stabiler Blechkorb, verstärktes Dustcap, LLE (Long Life Edge), Einbautiefe: 129 mm, Einbau Ø: 278 mm, Außen Ø: 315 mm, Impedanz: 4 Ohm, **400/300 Watt**	CARBON-*SERIES* 300 mm *EFFICIENT* Subwoofer 2" voice coil, multiple ventilation system, HPP cone (high pressed paper cone), PPTA connex spider, pole piece hole, very stable steelbasket, reinforced dustcap, LLE (Long Life Edge), installation depth: 129 mm, installation Ø: 278 mm, outer Ø: 315 mm, impedance: 4 Ohm, **400/300 Watt**	**90,00 €**

CARBON-*SERIES* Boom Box Subwoofer (Bassreflex/vented)

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP Stück
	**CARBON 10 BR** EAN: 4251834500389	CARBON-*SERIES EFFICIENT* Subwoofer Gehäuse Subwoofer mit **CARBON 10** 28 l Bassreflexgehäuse, Impedanz: 4 Ohm, **350/250 Watt** l = 500 mm · h = 310 m · t1 = 170 mm · t2 = 283 mm	CARBON-*SERIES EFFICIENT* Subwoofer Boom Box Subwoofer with **CARBON 10** 28 l vented box, impedance: 4 Ohm, **350/250 Watt** l = 500 mm · h = 310 m · t1 = 170 mm · t2 = 283 mm	**150,00 €**
NEW EAN: 4251834509351	**CARBON 10 BR *ACTIVE 220***	CARBON 10 BR + CO-220.1 Impedanz: 4 Ohm, **250/150 Watt**	CARBON 10 BR + CO-220.1 impedance: 4 Ohm, **250/150 Watt**	**280,00 €**
NEW EAN: 4251834509368	**CARBON 10 BR *ACTIVE 400***	CARBON 10 BR + M-400.1 MD Impedanz: 4 Ohm, **350/200 Watt**	CARBON 10 BR + M-400.1 MD impedance: 4 Ohm, **350/200 Watt**	**450,00 €**
	**CARBON 12 BR** EAN: 4251834500396	CARBON-*SERIES EFFICIENT* Woofer Gehäuse Subwoofer mit **CARBON 12** 50 l Bassreflexgehäuse, Impedanz: 4 Ohm, **400/300 Watt** l = 550 mm · h = 370 m · t1 = 245 mm · t2 = 380 mm	CARBON-*SERIES EFFICIENT* Woofer Boom Box Subwoofer with **CARBON 12** 50 l vented box, impedance: 4 Ohm, **400/300 Watt** l = 550 mm · h = 370 m · t1 = 245 mm · t2 = 380 mm	**175,00 €**
NEW EAN: 4251834509375	**CARBON 12 BR *ACTIVE 220***	CARBON 12 BR + CO-220.1 Impedanz: 4 Ohm, **300/150 Watt**	CARBON 12 BR + CO-220.1 impedance: 4 Ohm, **300/150 Watt**	**300,00 €**
NEW EAN: 4251834509382	**CARBON 12 BR *ACTIVE 400***	CARBON 12 BR + M-400.1 MD Impedanz: 4 Ohm, **400/200 Watt**	CARBON 12 BR + M-400.1 MD impedance: 4 Ohm, **400/200 Watt**	**475,00 €**
NEW  EAN: 4251834513198	**CARBON10 GDF *EVO***	CARBON-*SERIES EVO SPACE-SAVING* 10,5 l geschlossenes platzsparender Subwoofer mit **CARBON10 *EVO*** hochfestes Gehäuse aus MDF + 4x Gummifüße, l= 310 mm · b= 285 mm · h= 164 mm **Impedanz: 4 Ohm(Intern 2x 2Ohm), 350/250 Watt**	CARBON-*SERIES EVO SPACE-SAVING* 10,5 l sealed, space-saving box with **CARBON10 *EVO*** very strong box made with MDF + 4x rubber feet, l= 310mm · b= 285mm · h= 164mm **Impedance: 4 Ohm(internal 2x 2Ohm), 350/250 Watt**	**150,00 €**
NEW EAN: 4251834515079	**CARBON10 *GDF 220 EVO***	CARBON10 GDF *EVO* + CO-220.1 Impedanz: 4 Ohm, **300/220 Watt**	CARBON10 GDF *EVO* + CO-220.1 impedance: 4 Ohm, **300/220 Watt**	**280,00 €**
NEW EAN: 4251834515086	**CARBON10 *GDF 400 EVO***	CARBON10 GDF *EVO* + M-400.1 MD Impedanz: 4 Ohm, **500/400 Watt**	CARBON10 GDF *EVO* + M-400.1 MD impedance: 4 Ohm, **500/400 Watt**	**450,00 €**

CARBON-SERIES Endstufen/Amplifier

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP Stück
NEW 	**CARBON-300.2** #12/2026 EAN: 4251834512849	**CARBON-SERIES** 2-Kanal LED A/B Verstärker Variable, schaltbare HP und LP Filter, 0,2-8 Volt Eingangsempfindlichkeit, Line-Out, RCA-Hochpegeleingang mit automatischem Einschalten, **LED-Light-Effects,** EQ bei 45Hz 0/3/6dB, **RTC optional**, **2x 90(150) WRMS** an 4(2) Ohm, **1x 300 WRMS** mono an 4 Ohm, 158x52x208 mm	**CARBON-SERIES** 2-Channel LED A/B Amplifier variable switchable HP and LP filter, 0,2- 8 volt input sensitivity, Line Out, RCA-high-level-input with automatically "TURN ON", **LED-Light-Effects**, EQ bei 45Hz 0/3/6 dB, **RTC optional, 2x 90(150) WRMS** at 4(2) Ohm or **1x 300 WRMS** mono 4 Ohm, 158x52x208 mm	130,00 €
NEW 	**CARBON-600.4** #12/2026 EAN: 4251834512856	**CARBON-SERIES** 4-Kanal LED A/B Verstärker Variable, schaltbare HP, BP und LP Filter, 0,2-8 Volt Eingangsempfindlichkeit, RCA-Hochpegeleingang mit automatischem Einschalten, **RTC(optional),** **65 kHz Ultrasonic, LED-Light-Effects**, **4x 100(150) WRMS** an 4(2) Ohm, **2x 300 WRMS** mono an 4 Ohm, 300x52x208 mm	**CARBON-SERIES** 4-Channel LED A/B Amplifier variable switchable HP,BP and LP filter, 0,2- 8 volt input sensitivity, RCA-high level-input with automatically "TURN ON", **RTC(optional), 65 kHz Ultrasonic,** **LED-Light-Effects**, **4x 100(150) WRMS** at 4(2) Ohm or **2x 300 WRMS** mono, at 4 Ohm, 300x52x208 mm	200,00 €
	**CARBON-250.4** EAN: 4251834507319	**CARBON-SERIES** 4-Kanal A/B Verstärker Variable, schaltbare HP und LP Filter, 0,2-8 Volt Eingangsempfindlichkeit, RCA-Hochpegeleingang mitautomatischem Einschalten, **RTC(optional),** **Cinch-Ausgang, 4x 65(110) WRMS** an 4(2) Ohm, **2x 220 WRMS** mono an 4 Ohm, 280x51x176 mm	**CARBON-SERIES** 4-Channel A/B Amplifier variable switchable HP and LP filter, 0,2- 8 volt input sensitivity, RCA-high level-input with automatically "TURN ON", **RTC(optional), RCA output,** **4x 65(110) WRMS** at 4(2) Ohm or **2x 220 WRMS** mono, at 4 Ohm, 280x51x176 mm	185,00 €
	**CARBON-200.4** EAN: 4251834509252	**CARBON-SERIES** 4-Kanal A/B Verstärker Variable, schaltbare HP und LP Filter, 0,2-8 Volt Eingangsempfindlichkeit, RCA-Hochpegeleingang mit automatischem Einschalten, **RTC PC inklusive,** **4x 50(80) WRMS** an 4(2) Ohm, **2x 160 WRMS** mono an 4 Ohm, 303x58x220 mm	**CARBON-SERIES** 4-Channel A/B Amplifier variable switchable HP and LP filter, 0,2-8 volt input sensitivity, RCA-high- level-input with automatically "TURN ON", **RTC PC included,** **4x 50(80) WRMS** at 4(2) Ohm or **2x 160 WRMS** mono, at 4 Ohm, 303x58x220 mm	130,00 €
NEW 	**CARBON-550.1 D** #12/2026 EAN: 4251834512870	**CARBON-SERIES** 1-Kanal LED Digitaler-Verstärker Low Pass Filter, Subsonicfilter, 0-180° Phaseshift, **LED-Light-Effects**, bis zu **85%** Wirkungsgrad, **RTC inklusive**, RCA-Hochpegeleingang mit automatischem Einschalten, Bass Boost bei 45Hz 0-12 dB, **1x 350(550) WRMS** an 4(2)Ohm, 182x52x208 mm	**CARBON-SERIES** 1-Channel LED Digital Amplifier Low Pass Filter, Subsonicfilter, 0-180° Phaseshift, **LED-Light-Effects**, up to **85%** effiency possible, **RTC included,** RCA-high-level-input with automatically **"TURN ON",** Bass Boost at 45 Hz with 0 - 12 dB, **1x 350(550) WRMS** at 4(2) Ohm, 182x52x208 mm	170,00 €

CARBON-SERIES Komplett Sets / complete-sets

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP
NEW	**CARBON-BASS-SET -10** EAN: 4251834509900	**CARBON-SERIES** Subwoofer-Set **CARBON 10 BR / CARBON-200.4 / PCS6 / Z-EVO 5.ECO**	**CARBON-SERIES** Subwoofer Set **CARBON 10 BR / CARBON-200.4 / PCS6 / Z-EVO 5.0 ECO**	300,00 €
NEW	**CARBON-BASS-SET -12** EAN: 4251834509917	**CARBON-SERIES** Subwoofer-Set **CARBON 12 BR / CARBON-200.4 / PCS6 / Z-EVO 5.0 ECO**	**CARBON-SERIES** Subwoofer Set **CARBON 12 BR / CARBON-200.4 / PCS6 / Z-EVO 5.0 ECO**	325,00 €
NEW	**CARBON SET 10/130** EAN: 4251834509412	**CARBON-SERIES** Komplett-Set **CARBON10 BR/ CARBON-200.4/ CARBON 130/ PCS6/ 2x Z-EVO 5.0M ECO**	**CARBON-SERIES** Complete Set **CARBON10 BR/ CARBON-200.4/ CARBON 130/ PCS6/ 2x Z-EVO 5.0M ECO**	360,00 €
NEW	**CARBON SET 10/165** EAN: 4251834510647	**CARBON-SERIES** Komplett-Set **CARBON10 BR/ CARBON-200.4/ CARBON 165/ PCS6/ 2x Z-EVO 5.0M ECO**	**CARBON-SERIES** Complete Set **CARBON10 BR/ CARBON-200.4/ CARBON 165/ PCS6/ 2x Z-EVO 5.0M ECO**	360,00 €
NEW	**CARBON SET 12/130** EAN: 4251834510654	**CARBON-SERIES** Komplett-Set **CARBON12 BR/ CARBON-200.4/ CARBON 130/ PCS6/ 2x Z-EVO 5.0M ECO**	**CARBON-SERIES** Complete Set **CARBON12 BR/ CARBON-200.4/ CARBON 130/ PCS6/ 2x Z-EVO 5.0M ECO**	390,00 €
NEW	**CARBON SET 12/165** EAN: 4251834509429	**CARBON-SERIES** Komplett-Set **CARBON12 BR/ CARBON-200.4/ CARBON 165/ PCS6/ 2x Z-EVO 5.0M ECO**	**CARBON-SERIES** Complete Set **CARBON12 BR/ CARBON-200.4/ CARBON 165/ PCS6/ 2x Z-EVO 5.0M ECO**	390,00 €

XC-SERIES EVO Coaxial System (KLIPPEL optimiert/optimized)

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP Paar
	**XC100 EVO** EAN: 4251834502727	X-SERIES Neodym Coaxial System 100mm ***HIGH PEFORMANCE*** Coaxial System hochauflösender 22mm **Selden**-Gewebe-Neodymhochtöner Normchassis mit **HPPC**-Membran, **NOMEX-Spider** und **EPN38** NEODYM-MAGNET, Einbautiefe: 47 mm, Einbaumaß: 94 mm Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **2x 120/80 Watt**	X-SERIES Neodym Coaxial System 100 mm ***HIGH PERFORMANCE*** Coaxial System high resolution 22 mm **silk-dome-neodym tweeter** norm chassis with **HPPC**-Cone, **NOMEX-Spider** and **EPN38** NEODYM-MAGNET, installation depth: 47 mm, installation dimension: 94 mm impedance: 3 Ohm, power: **2x 120/80 Watt**	200,00 €
	**XC120 EVO** EAN: 4260101644527	X-SERIES Neodym Coaxial System 120 mm ***HIGH PEFORMANCE*** Coaxial System hochauflösender 22 mm **Selden**-Gewebe-Neodymhochtöner Normchassis mit **HPPC**-Membran, **NOMEX-Spider** und **EPN38** NEODYM-MAGNET, Außendurchmesser: 118 mm, Einbautiefe: 46 mm, Einbau Ø: 109 mm Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **2x 125/85 Watt**	X-SERIES Neodym Coaxial System 120 mm ***HIGH PERFORMANCE*** Coaxial System high resolution 22 mm **silk-dome-neodym tweeter** norm chassis with **HPPC**-Cone, **NOMEX-Spider** and **EPN38** NEODYM-MAGNET, outer diameter: 118 mm, installation depth: 46 mm, installation Ø: 109 mm impedance: 3 Ohm, power: **2x 125/85 Watt**	200,00 €

CO-SERIES EVO Coaxial System (KLIPPEL optimiert/optimized)

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP Paar
	**CO507 EVO** **Für FORD Modelle.** **(Original Einbauplatz)** EAN: 4260101645234	CO-SERIES 5x7 ***HIGH LEVEL*** Coaxial System 19 mm Gewebe-Neodymhochtöner, 5x7" Normchassis mit Glasfibermembran und Nomex-Spider Außen Ø Chassis: 193/139 mm, Einbautiefe: 60 mm, Einbau Ø: 181/126 mm Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **2x 130/90 Watt**	CO-SERIES 5x7 ***HIGH LEVEL*** Coaxial System 19 mm soft dome neodym tweeter, 5x7" normchassis with glas fiber cone and nomex spider outer Ø chassis: 193/139 mm, installation depth: 57 mm, installation Ø: 181/126 mm impedance: 3 Ohm, power: **2x 130/90 Watt**	150,00 €
	**CO609 EVO** EAN: 4260101645241	CO-SERIES 6x9 ***HIGH LEVEL*** Coaxial System 25 mm Gewebe-Neodymhochtöner mit externer 12 dB Weiche 6x9" Normchassis mit Glasfibermembran und Nomex-Spider, **inklusive Gitter,** Außendurchmesser: 243/166 mm, Einbautiefe: 83 mm, Einbau Ø: 218/150 mm, Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **2x 210/150 Watt**	CO-SERIES 6x9 ***HIGH LEVEL*** Coaxial System 25 mm soft dome neodym tweeter with external 12 dB crossover 6x9" normchassis with glas fiber cone and nomex spider, **inklusive Gitter,** outer Ø: 243/166 mm, installation depth: 83 mm, installation Ø: 218/150 mm, limpedance: 3 Ohm, power: **2x 210/150 Watt**	200,00 €

CO-SERIES Subwoofer / Subwooferbox (KLIPPEL optimiert/optimized)

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP Stück
NEW 	**CO06 D8 EVO** EAN: 4251834511279	CO-SERIES 165 mm ***HIGH EFFICIENT WOOFER*** 1,5" Schwingspule, HEM Magnet (High Efficient Magnet), verbesserter T-Joke Aufbau, LLE (Long Life Edge), verstärktes Dustcap, stabile Terminals, vielfaches Belüftungssystem, HPPC Membrane, sehr stabiler Blechkorb und PPTA Connex-Spider,eingewebte Litzen, **Doppel-Schwingspulen-Subwoofer,** Einbautiefe: 79 mm, Einbau Ø: 143 mm, Außen Ø: 170 mm, Impedanz: **2x 8 Ohm, 2x 120/2x 80 Watt**	CO-SERIES 165 mm ***HIGH EFFICIENT WOOFER*** 1,5" voice coil, HEM magnet (High Efficient Magnet), improved T-Joke construction, LLE (Long Life Edge), reinforced dustcap, stable terminals, multiple ventilation system, HPPC cone, very stable steel basket and PPTA connex spider, sewn lead wire, **double voice coil woofer** installation depth: 79 mm, installation Ø: 143 mm, outer Ø: 170 mm, impedance: **2x 8 Ohm, 2x 120/2x 80 Watt**	70,00 €
	**CO06 EVO** EAN: 4251834502215	CO-SERIES 165 mm ***HIGH EFFICIENT WOOFER*** 1,5" Schwingspule, HEM Magnet (High Efficient Magnet), verbesserter T-Joke Aufbau, LLE (Long Life Edge), verstärktes Dustcap, stabile Terminals, vielfaches Belüftungssystem, HPPC Membrane, sehr stabiler Blechkorb und PPTA Connex-Spider,eingewebte Litzen, Einbautiefe: 79 mm, Einbau Ø: 143 mm, Außen Ø: 170 mm, Impedanz: **2x 2 Ohm oder 4 Ohm, 2x 120/2x 80 Watt**	CO-SERIES 165 mm ***HIGH EFFICIENT WOOFER*** 1,5" voice coil, HEM magnet (High Efficient Magnet), improved T-Joke construction, LLE (Long Life Edge), reinforced dustcap, stable terminals, multiple ventilation system, HPPC cone, very stable steel basket and PPTA connex spider, sewn lead wire, installation depth: 79 mm, installation Ø: 143 mm, outer Ø: 170 mm, impedance: **2x 2 Ohm oder 4 Ohm, 2x 120/2x 80 Watt**	70,00 €
	**CO08 DC EVO** EAN: 4251834502246	CO-SERIES 200 mm ***HIGH EFFICIENT WOOFER*** 1,5" Schwingspule, HEM Magnet (High Efficient Magnet), verbesserter T-Joke Aufbau, LLE (Long Life Edge), verstärktes Dustcap, stabile Terminals, vielfaches Belüftungssystem, HPPC Membrane, sehr stabiler Blechkorb und PPTA Connex-Spider, eingewebte Litzen, **Doppel-Schwingspulen-Subwoofer,** Einbautiefe: 92 mm, Einbau Ø: 177 mm, Außen Ø: 212 mm, Impedanz: **2x 4 Ohm, 2x 140/2x 90 Watt**	CO-SERIES 200 mm ***HIGH EFFICIENT WOOFER*** 1,5" voice coil, HEM magnet (High Efficient Magnet), improved T-Joke construction, LLE (Long Life Edge), reinforced dustcap, stable terminals, multiple ventilation system, HPPC cone, very stable steel basket and PPTA connex spider, sewn lead wire, **double voice coil woofer,** installation depth: 92 mm, installation Ø: 177 mm, outer Ø: 212 mm, impedance: **2x 4 Ohm, 2x 140/2x 90 Watt**	75,00 €
	**CO08 QC EVO** EAN: 4251834502253	CO-SERIES 200 mm ***HIGH EFFICIENT WOOFER*** 1,5" Schwingspule, HEM Magnet (High Efficient Magnet), verbesserter T-Joke Aufbau, LLE (Long Life Edge), verstärktes Dustcap, stabile Terminals, vielfaches Belüftungssystem, HPPC Membrane, sehr stabiler Blechkorb und PPTA Connex-Spider, eingewebte Litzen, **Doppel-Schwingspulen-Subwoofer** Einbautiefe: 92 mm, Einbau Ø: 177 mm, Außen Ø: 212 mm, Impedanz: **4x 2 Ohm, 4x 70/4x 45 Watt**	CO-SERIES 200 mm ***HIGH EFFICIENT WOOFER*** 1,5" voice coil, HEM magnet (High Efficient Magnet), improved T-Joke construction, LLE (Long Life Edge), reinforced dustcap, stable terminals, multiple ventilation system, HPPC cone, very stable steel basket and PPTA connex spider, sewn lead wire, **double voice coil woofer,** installation depth: 92 mm, installation Ø: 177 mm, outer Ø: 212 mm, impedance: **4x 2 Ohm, 4x 70/4x 45 Watt**	80,00 €

CO-SERIES Subwoofer / Subwooferbox

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP Stück
	**BR-2 CO 06** ***VITO EVO*** EAN: 4251834503663	CO-SERIES ***EVO*** ***MERCEDES VITO WOOFER*** 15 l Bassreflexgehäuse mit 2x CO 06 *EVO* und **LEDER Optik** hochfestes Gehäuse aus MDF und **Kunstleder-Frontplatte** Impedanz: 2x 4 Ohm, **2x 240/2x 160 Watt** l = 445 mm · h = 451 m · t = 242 mm	CO-SERIES ***EVO*** ***MERCEDES VITO WOOFER*** 15 l vented box with 2x CO 06 *EVO* and **leather design** very strong box made with MDF and **leather front panel** impedance: 2x 4 Ohm, **2x 240/2x 160 Watt** l = 445 mm · h = 451 m · t = 242 mm	275,00 €

X-ION-*SERIES* *EVO 2* FLAT Compo System (KLIPPEL optimiert/optimized)

Bild / picture	*Artikel / title*	*Beschreibung*	*description*	*UVP / CP*
				Set
	**X165 FL** *EVO 3* EAN: 4251834503199	X-ION-SERIES 2-Wege System 165 mm 2-Wege ***FLAT LINE*** Compo System, bestehend aus: 2x HS 25 *EVO 3* 2x FWX *EVO 3* 2x AS 165 FL *EVO 3* Einbautiefe: 41 mm; Einbaudurchmesser: 143 mm Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **2x 130/100 Watt**	X-ION-SERIES 2-Way System 165 mm 2-way ***FLAT LINE*** Compo System, consisting of: 2x HS 25 *EVO 3* 2x FWX *EVO 3* 2x AS 165 FL *EVO 3* installation depth: 41 mm; installation diameter: 143 mm impedance: 3 Ohm, power: **2x 130/100 Watt**	**275,00 €**
	X165 FL EM *EVO 2* EAN: 4251834503199	X-ION-SERIES 2-Wege System 165 mm 2-Wege ***FLAT LINE*** Compo System, bestehend aus: 2x HS 25 EM *EVO 3* 2x FWK TW *EVO 2* 2x FWK MW *EVO2* 2x AS 165 FL *EVO 3* Einbautiefe: 41 mm; Einbaudurchmesser: 143 mm Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **2x 130/100 Watt**	X-ION-SERIES 2-Way System 165 mm 2-way ***FLAT LINE*** Compo System, consisting of: 2x HS 25 *EVO 3* 2x FWK TW *EVO 2* 2x FWK MW *EVO2* 2x AS 165 FL *EVO 3* installation depth: 41 mm; installation diameter: 143 mm impedance: 3 Ohm, power: **2x 130/100 Watt**	**225,00 €**
	**X130 FLAT** *EVO 2* EAN: 4251834503182	X-ION-SERIES 2-Wege System 130 mm 2-Wege ***FLAT LINE*** Compo System, bestehend aus: 2x HS 25 *EVO 3* 2x FWX *EVO 3* 2x AS 130 FL *EVO 3* Einbautiefe: 33 mm; Einbaudurchmesser: 113 mm Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **2x 130/90 Watt**	X-ION-SERIES 2-Way System 130 mm 2-way ***FLAT LINE*** Compo System, onsisting of: 2x HS 25 *EVO 3* 2x FWX *EVO 3* 2x AS 130 FL *EVO 3* installation depth: 33 mm; installation diameter: 113 mm impedance: 3 Ohm, power: **2x 130/90 Watt**	**275,00 €**

RADION-*SERIES* *EVO 2* FLAT Compo System (KLIPPEL optimiert/optimized)

Bild / picture	*Artikel / title*	*Beschreibung*	*description*	*UVP / CP*
				Set
	**R165 FL** *EVO 3* EAN: 4251834512306	RADION-*SERIES* 2-Wege System 165 mm 2-Wege ***FLAT LINE*** Compo System, bBestehend aus: 2x HS 24 *EVO 3* 2x FWR *EVO 2* 2x AS 165 FL *EVO 3* Einbautiefe: 41 mm; Einbaudurchmesser: 143 mm Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **2x 130/90 Watt**	RADION-*SERIES* 2-Way System 165 mm 2-way ***FLAT LINE*** Compo System, consisting of: 2x HS 24 *EVO 3* 2x FWR *EVO 2* 2x AS 165 FL *EVO 3* installation depth: 41 mm; installation diameter: 143 mm impedance: 3 Ohm, power: **2x 130/90 Watt**	**200,00 €**
	R165 FL EM *EVO 2* EAN: 4251834503137	RADION-*SERIES* 2-Wege System 165 mm 2-Wege ***FLAT LINE*** Compo System, bestehend aus: 2x HS24 EM *EVO 2* 2x FWK TW *EVO* 2x FWK MW 2x AS 165 FL *EVO 2* Einbautiefe: 41 mm; Einbaudurchmesser: 143 mm Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **2x 120/90 Watt**	RADION-*SERIES* 2-Way System 165 mm 2-way ***FLAT LINE*** Compo System, consisting of: 2x HS 24 EM *EVO 2* 2x FWW TW *EVO* 2x FWK MW 2x AS 165 FL *EVO 2* installation depth: 41 mm; installation diameter: 143 mm impedance: 3 Ohm, power: **2x 120/90 Watt**	**185,00 €**
	**R130 FLAT** *EVO 3* EAN: 4251834501225	RADION-*SERIES* 2-Wege System 130 mm 2-Wege ***FLAT LINE*** Compo System, bestehend aus: 2x HS 24 *EVO 3* 2x FWR *EVO 2* 2x AS 130 FL *EVO 3* Einbautiefe: 33 mm; Einbaudurchmesser: 113 mm Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **2x 125/80 Watt**	RADION-*SERIES* 2-Way System 130 mm 2-way ***FLAT LINE*** Compo System, consisting of: 2x HS 24 *EVO 3* 2x FWR *EVO 2* 2x AS 130 FL *EVO 3* installation depth: 33 mm; installation diameter: 113 mm impedance: 3 Ohm, power: **2x 125/80 Watt**	**200,00 €**

X-ION-*SERIES* FREE AIR Compo System (Heckbereich/trunk)

Bild / picture	*Artikel / title*	*Beschreibung*	*description*	*UVP / CP*
				Set
NEW 	**X200-4** **FREEAIR** *EVO 2* EAN: 4260101642950	X-ION-*SERIES* 2-Wege Doppelkomposystem 200 mm 2-Wege ***FREE AIR*** Compo System Bestehend aus: 2x HS24 PA 2x FWX *EVO 2* 4x AS 200 *EVO* Einbautiefe: 78 mm; Einbaudurchmesser: 184 mm Impedanz: 2 Ohm Leistung: **2x 300/200 Watt**	X-ION-*SERIES* 2-Way Double Compo System 200 mm 2-way ***FREE AIR*** Compo System consisting of: 2x HS24 PA 2x FWX *EVO 2* 4x AS 200 *EVO* installation depth: 78 mm; installation diameter: 184 mm impedance: 2 Ohm power: **2x 300/200 Watt**	**350,00 €**
NEW 	**X200-4 FL** **FREEAIR** *EVO 2* EAN: 4260101644473	X-ION-*SERIES* 2-Wege Doppelkomposystem 200 mm 2-Wege ***FREE AIR & FLAT LINE*** Compo System Bestehend aus: 2x HS24 PA 2x FWX *EVO2* 4x AX 08 FL *EVO* Einbautiefe: 57 mm; Einbaudurchmesser: 183 mm Impedanz: 2 Ohm Leistung: **2x 330/250 Watt**	X-ION-*SERIES* 2-Way Double Compo System 200 mm 2-way ***FREE AIR & FLAT LINE*** Compo System consisting of: 2x HS24 PA 2x FWX *EVO2* 4x AX 08 FL installation depth: 57 mm; installation diameter: 183 mm impedance: 2 Ohm power: **2x 330/250 Watt**	**500,00 €**

RADION-*SERIES* FREE AIR Compo System (Heckbereich/trunk)

Bild / picture	*Artikel / title*	*Beschreibung*	*description*	*UVP / CP*
				Set
NEW 	**R200 FREEAIR** *EVO 2* EAN: 4260101644497	RADION-*SERIES* 2-Wege System 200 mm 2-Wege ***FREE AIR*** Compo System Bestehend aus: 2x HS24 PA 2x FWR *EVO 2* 2x AS 200 *EVO* Einbautiefe: 78 mm; Einbaudurchmesser: 184 mm Impedanz: 4 Ohm Leistung: **2x 150/100 Watt**	RADION-*SERIES* 2-Way System 200 mm 2-way ***FREE AIR*** Compo System consisting of: 2x HS24 PA 2x FWR *EVO 2* 2x AS 200 *EVO* installation depth: 78 mm; installation diameter: 184 mm impedance: 4 Ohm power: **2x 150/100 Watt**	**250,00 €**
NEW 	**R200 FL** **FREEAIR** *EVO 2* EAN: 4260101644480	RADION-*SERIES* 2-Wege System 200 mm 2-Wege ***FREE AIR & FLAT LINE*** Compo System Bestehend aus: 2x HS24 PA 2x FWR *EVO 2* 2x AX 08 FL *EVO* Einbautiefe: 57mm; Einbaudurchmesser: 183 mm Impedanz: 4 Ohm Leistung: **2x 170/130 Watt**	RADION-*SERIES* 2-Way System 200 mm 2-way ***FREE AIR & FLAT LINE*** Compo System consisting of: 2x HS24 PA 2x FWR *EVO 2* 2x AX 08 FL *EVO* installation depth: 57mm; installation diameter: 183 mm impedance: 4 Ohm power: **2x 170/130 Watt**	**300,00 €**
	**Z-REMOVER TOOL** EAN: 4260101646965	**Ausbauwerkzeug für Verkleidungen im Fahrzeug** 4x Ausbauwerkzeug aus DURABLE NYLON in rot 2x Ausbauwerkzeug(soft) Silikon Kunststoff in milchig	**Removal tool for panels in the vehicle** 4x removal toolmade of DURABLE NYLON with red color 2x removal tool(soft) silicone plastic with milky color	**20,00 €**

PERFECT FIT BMW UNI EVO Special Compo System + Accessories

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP Set
	**COFIT BMW UNI EVO 2** EAN: 4251834502567	COFIT BMW 3-Wege **Teil-Aktiv** Front System mit **Vulkano Effekt** **Für alle BMW E, F und D Modelle mit 200mm Woofer** 2x CO 80 BMW EVO 2 2x AX 08 BMW EVO 2 2x LSR 80 BMW I + 2x LSR 80 BMW II Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **2x 85/55 Watt** and **2x 210/150 Watt**	COFIT BMW 3-Way **Part-Active** Front System with **Volcanic Effect** **for all BMW E, F and D Model with 200mm woofer** 2x CO 80 BMW EVO 2 2x AX 08 BMW EVO 2 2x LSR 80 BMW I + 2x LSR 80 BMW II impedance: 3 Ohm, power: **2x 85/55 Watt** and **2x 210/150 Watt**	325,00 €
	**MFIT BMW UNI EVO 2** EAN: 4251834502086	MFIT BMW 3-Wege **Teil-Aktiv** Front System mit **Vulkano Effekt** **Für alle BMW E, F und D Modelle mit 200mm Woofer** 2x HS 24 EVO 2 2x FWK TW + FWK MID 2x EX 80 SQ EVO 2 2x LSR 80 BMW I + 2x LSR 80 BMW II 2x AX 08 BMW EVO 2 Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **2x 130/85 Watt** und **2x 210/150 Watt**	MFIT BMW 3-Way **Part-Active** Front System with **Volcanic Effect** **for all BMW E, F and D Model with 200mm woofer** 2x HS 24 EVO 2 2x FWK TW + FWK MID 2x EX 80 SQ EVO 2 2x LSR 80 BMW I + 2x LSR 80 BMW II 2x AX 08 BMW EVO 2 impedance: 3 Ohm, power: **2x 130/85 Watt** and **2x 210/150 Watt**	425,00 €
	**GI 200 BMW** EAN: 4260101641748	AUDIO SYSTEM Lautsprechergitter schwarz 200mm Lautsprechergitter Woofer Chassis(Paar) für AX08 BMW EVO2, AX08 BMW EVO, AX08 BMW MK2 und AX08 BMW	AUDIO SYSTEM Loudspeakergrill black Subwoofer grill for 200 mm Chassis(pair) for AX08 BMW EVO2, AX08 BMW EVO, AX08 BMW MK2 and AX08 BMW	10,00 €
	**XFIT BMW UNI EVO 2** EAN: 4251834502093	XFIT BMW 3-Wege **Teil-Aktiv** Front System **Für alle BMW E, F und D Modelle mit 200mm Woofer** 2x HS 25 EVO 2 2x FWK TW EVO + FWK MID 2x EX 80 SQ EVO 2 2x LSR 80 BMW I + 2x LSR 80 BMW II 2x AX 08 BMW PLUS EVO 1x HLAC BMW CONNECTOR(Paar) 2x BMW Original Stecker Impedanz: 2 Ohm, Leistung: **2x 135/90 Watt** und **2x 250/175 Watt**	XFIT BMW 3-Way **Part-Active** Front System **for all BMW E, F and D Model with 200mm woofer** 2x HS 25 EVO 2 2x FWK TW EVO + FWK MID 2x EX 80 SQ EVO 2 2x LSR 80 BMW I + 2x LSR 80 BMW II 2x AX 08 BMW PLUS EVO 1x HLAC BMW CONNECTOR(pair) 2x BMW original connectors impedance: 2 Ohm, power: **2x 135/90 Watt** and **2x 250/175 Watt**	575,00 €
	UPGRADE	XFIT BMW UNI EVO2 mit EX100 SQ EVO3 und LSR100 BMW UNI EVO(nicht passend für alle BMW Modelle)	XFIT BMW UNI EVO2 with EX100 SQ EVO3 and LSR 100 BMW EVO(not suitable for all BMW models)	100,00 €
NEW 	**HXFIT BMW UNI EVO 4** EAN: 4251834513495	HXFIT BMW 3-Wege **Teil-Aktiv** Front System **Für alle BMW E, F, D und G Modelle mit 200mm Woofer** 2x HS 25 DUST EM EVO3 2x FWK TW EVO2 + FWK MID 2x EX 100 DUST EVO 3 2x LSR 100 BMW UNI EVO 2x EX08 BMW EVO3 1x HLAC BMW(Paar) 2x BMW Original Stecker Impedanz: 2 Ohm, Leistung: **2x 140/100 Watt** und **2x 300/200 Watt**	HXFIT BMW 3-Way **Part-Active** Front System **for all BMW E, F, D and G Model with 200mm woofer** 2x HS 25 DUST EM EVO3 2x FWK TW EVO2 + FWK MID 2x EX 100 DUST EVO 3 2x LSR 100 BMW UNI EVO 2x EX08 BMW PLUS EVO3 1x HLAC BMW(pair) 2x BMW original connectors impedance: 2 Ohm, power: **2x 140/100 Watt** and **2x 300/200 Watt**	750,00 €
	RESHAPE	HXFIT BMW UNI EVO4 mit EX80 DUST EVO3 und LSR BMW I + II passend für alle BMW Modelle	HXFIT BMW UNI EVO2 with EX80 DUST EVO3 and LSR BMW I + II suitable for all BMW models	0,00 €
	**COFIT 80 BMW UNI EVO 2** EAN: 4251834502574	COFIT BMW 80mm 2-Wege **Koax** System für **Front und Heck** **Für alle BMW E, F und D Modelle mit 200mm Woofer** 2x CO 80 EVO 2 mit 13 mm Gewebe-Neodymhochtöner 2x LSR 80 BMW I + 2x LSR 80 BMW II Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **2x 85/55 Watt**	COFIT BWW 80mm 2-Way **Coax** System for **Front and Rear** **for all BMW E, F and D Model with 200mm woofer** 2x CO 80 EVO 2 with 13 mm soft dome tweeter 2x LSR 80 BMW I + 2x LSR 80 BMW II impedance: 3 Ohm, power: **2x 85/55 Watt**	120,00 €
	**MFIT 80 BMW UNI EVO 2** EAN: 4251834507159	MFIT BMW 80mm 2-Wege System für **Front und Heck** **Für alle BMW E, F und D Modelle mit 200mm Woofer** 2x HS 24 EM EVO 2 2x FWK TW + FWK MID 2x EX 80 SQ EVO 2 2x LSR 80 BMW I + 2x LSR 80 BMW II Impedance: 4 Ohm, Leistung: **2x 130/85 Watt**	MFIT BWW 80mm 2-Way System for **Front and Rear** **for all BMW E, F and D Model with 200mm woofer** 2x HS 24 EM EVO 2 2x FWK TW + FWK MID 2x EX 80 SQ EVO 2 2x LSR 80 BMW I + 2x LSR 80 BMW II impedance: 4 Ohm, power: **2x 130/85 Watt**	190,00 €
	**XFIT 80 BMW UNI EVO 2** EAN: 4251834507166	XFIT BMW 80mm 2-Wege System für **Front und Heck** **Für alle BMW E, F und D Modelle mit 200mm Woofer** 2x HS 25 EM EVO 2 2x FWK TW EVO + FWK MID 2x EX 80 SQ EVO 2 2x LSR 80 BMW I + 2x LSR 80 BMW II Impedance: 4 Ohm, Leistung: **2x 135/90 Watt**	XFIT BWW 80mm 2-Way System for **Front and Rear** **for all BMW E, F and D Model with 200mm woofer** 2x HS 25 EM EVO 2 2x FWK TW EVO + FWK MID 2x EX 80 SQ EVO 2 2x LSR 80 BMW I + 2x LSR 80 BMW II impedance: 4 Ohm, power: **2x 135/90 Watt**	250,00 €
	**XFIT 100 BMW UNI EVO 3** EAN: 4251834507173	XFIT BMW 80mm 2-Wege System für **Front und Heck** **Für alle BMW E, F und D Modelle mit 200mm Woofer** 2x HS 25 EM EVO 2 2x FWK TW EVO + FWK MID 2x EX 100 SQ EVO 3 2x LSR 100 BMW UNI EVO Impedance: 3 Ohm, Leistung: **2x 150/110 Watt**	XFIT BWW 80mm 2-Way System for **Front and Rear** **for all BMW E, F and D Model with 200mm woofer** 2x HS 25 EM EVO 2 2x FWK TW EVO + FWK MID 2x EX 100 SQ EVO 3 2x LSR 100 BMW UNI EVO impedance: 3 Ohm, power: **2x 150/110 Watt**	350,00 €
	**HXFIT 80 BMW UNI EVO 3** EAN: 4251834507104	HXFIT BMW 80mm 2-Wege System für **Front und Heck** **Für alle BMW E, F und D Modelle mit 200mm Woofer** 2x HS 25 DUST EM EVO 2x FWK TW EVO + FWK MID 2x EX 80 DUST EVO 3 2x LSR 80 BMW UNI EVO Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **2x 140/100 Watt**	HXFIT BWW 80mm 2-Way System for **Front and Rear** **for all BMW E, F and D Model with 200mm woofer** 2x HS 25 DUST EM EVO 2x FWK TW EVO + FWK MID 2x EX 80 DUST EVO 3 2x LSR 80 BMW UNI EVO impedance: 3 Ohm, power: **2x 140/100 Watt**	400,00 €
	**HXFIT 100 BMW UNI EVO 3** EAN: 4251834507180	HXFIT BMW 100mm 2-Wege System für **Front und Heck** **Für alle BMW E, F und D Modelle mit 200mm Woofer** 2x HS 25 DUST EM EVO 2x FWK TW EVO + FWK MID 2x EX 100 DUST EVO 3 2x LSR 100 BMW UNI EVO Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **2x 170/120 Watt**	HXFIT BWW 100mm 2-Way System for **Front and Rear** **for all BMW E, F and D Model with 200mm woofer** 2x HS 25 DUST EM EVO 2x FWK TW EVO + FWK MID 2x EX 100 DUST EVO 3 2x LSR 100 BMW UNI EVO impedance: 3 Ohm, power: **2x 170/120 Watt**	450,00 €

FORD/AMI SERIES EVO 2 Special Compo System (KLIPPEL optimiert/optimized)

	**X507 EVO 2** EAN: 4251834503403	X--ION-SERIES 2-Wege Spezial System **5x7** 2-Wege **FORD** Compo System bestehend aus: 2x HS 25 EVO 2 2x FWX EVO 2 2x AS 507 EVO Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **2x 150/110 Watt**	X--ION-SERIES 2-Way Special System **5x7** 2-way **FORD** Compo System consisting of: 2x HS 25 EVO 2 2x FWX EVO 2 2x AS 507 EVO impedance: 3 Ohm, power: **2x 150/110 Watt**	275,00 €
	**R507 EVO 2** EAN: 4251834503021	RADION-SERIES 2-Wege Spezial System **5x7** 2-Wege **FORD** Compo System bestehend aus: 2x HS 24 EVO 2 2x FWR EVO 2 2x AS 507 EVO Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **2x 140/100 Watt**	RADION-SERIES 2-Way Special System **5x7** 2-way **FORD** Compo System consisting of: 2x HS 24 EVO 2 2x FWR EVO 2 2x AS 507 EVO impedance: 3 Ohm, power: **2x 140/100 Watt**	200,00 €
	**X609 EVO 2** EAN: 4260101644435	X--ION-SERIES 2-Wege Spezial System **6x9** 2-Wege **AMI** Compo System bestehend aus: 2x HS 25 EVO 2 2x FWX EVO 2 2x AS 609 EVO Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **2x 200/160 Watt**	X--ION-SERIES 2-Way Special System **6x9** 2-way **AMI** Compo System consisting of: 2x HS 25 EVO 2 2x FWX EVO 2 2x AS 609 EVO impedance: 3 Ohm, power: **2x 200/160 Watt**	325,00 €
	**R609 EVO** EAN: 4260101644466	RADION-SERIES 2-Wege Spezial System **6x9** 2-Wege **AMI** Compo System bestehend aus: 2x HS 24 EVO 2 2x FWR EVO 2 2x AS 609 EVO Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **2x 180/150 Watt**	RADION-SERIES 2-Way Special System **6x9** 2-way **AMI** Compo System consisting of: 2x HS 24 EVO 2 2x FWR EVO 2 2x AS 609 EVO impedance: 3 Ohm, power: **2x 180/150 Watt**	300,00 €

Z-SERIES MULTILAYER Dämmmaterial/Damping Zubehör

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP Stück
	**MULTILAYER 5000** **MADE In EU** EAN: 4251834507647	High-Quality 3-Lagige Mehrkomponenten-Dämmaterial Größe: 0,5 m x 0,3 m, Dicke (gesamt): 5,00 mm NEOPRENE Schaum: 3 mm, Butyl-Kautschuk: 2 mm, Aluminium: 0,2 mm, selbstklebend, Gewicht pro 1 qm: 4 kg **Industrie-Paket-Inhalt: 10x Stück = 1,50 qm**	High-Quality 3-Layer Multi-Component Insulation Material size: 0,5 m x 0,3 m, thickness (total): 5,00 mm NEOPRENE foam: 3mm, natural rubber: 2 0 mm, aluminum: 0,2 mm, self-adhesive, weight per 1 qm: 4 kg **industrial package pontents: 10x pieces = 1,50 qm**	**12,50 €**
	**MULTILAYER 5500** **MADE In EU** EAN: 4251834507654	High-Quality 4-Lagige Mehrkomponenten-Dämmaterial Größe: 0,5 m x 0,3 m, Dicke (gesamt): 5,50 mm Butyl:1,2 mm, Polyurethan Schaum: 2,8 mm, Butyl: 1,5 mm, Textil-Schicht: 0,05 mm, selbstklebend, Gewicht pro 1 qm: 4,5 kg **Industrie-Paket-Inhalt: 8x Stück = 1,20 qm**	High-Quality 4-Layer Multi-Component Insulation Material size: 0,5 m x 0,3 m, thickness (total): 5,50 mm butyl:1,2 mm, polyurethan foam: 2,8 mm, butyl: 1,5 mm, textile-cover: 0,05 mm, self-adhesive, weight per 1 qm: 4,5 kg **industrial package pontents: 8x pieces = 1,20 qm**	**15,00 €**
	**MULTILAYER 7500** **MADE In EU** EAN: 4251834507661	High-Quality 4-Lagige Mehrkomponenten-Dämmaterial Größe: 0,5 m x 0,3 m, Dicke (gesamt): 7,50 mm Butyl:1,2 mm, Polyurethan Schaum: 3,8 mm, Butyl: 2,5 mm, Textil-Schicht: 0,05 mm, selbstklebend, Gewicht pro 1 qm: 5,5 kg **Industrie-Paket-Inhalt: 6x Stück = 0,90 qm**	High-Quality 4-Layer Multi-Component Insulation Material size: 0,5 m x 0,3 m, thickness (total): 7,50 mm butyl:1,2 mm, polyurethan foam: 3,8 mm, butyl: 2,5 mm, textile-cover: 0,05 mm, self-adhesive, weight per 1 qm: 5,5 kg **industrial package pontents: 6x pieces = 0,90 qm**	**20,00 €**

Z-SERIES ALUBUTYL Dämmmaterial/Damping INSTALLATION Material

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP Stück
	**ALUBUTYL 1500** **MADE In EU** EAN: 4260101640987	ALUBUTYL - Dämmaterial mit starker Aluschicht Größe: 0,5 m x 0,6 m, Stärke (gesamt): 1,50 mm, Butyl-Kautschuk: 1,30 mm, Alu: 0,2 mm, selbstklebend, Gewicht pro 1 qm: 2,75 kg, **Industrie-Paket-Inhalt: 8x Stück = 2,4 qm**	ALUBUTYL - Insulation Material with strong Alu-Layer size: 0,5 m x 0,6 m, thickness (total): 1,50 mm, natural rubber: 1,30 mm, alu: 0,2 mm, self-adhesive, weight per 1 qm: 2,75 kg **industrial package pontents: 8x pieces = 2,4 qm**	**8,00 €**
	**ALUBUTYL 2000** ***EVO*** **MADE In EU** EAN: 4260101640994	ALUBUTYL - Dämmaterial mit starker Aluschicht Größe: 0,5 m x 0,6 m, Dicke (gesamt): 2,00 mm, Butyl-Kautschuk: 1,80 mm, Alu: 0,2 mm, selbstklebend, Gewicht pro 1 qm: 3,6 kg, **Industrie-Paket-Inhalt: 8x Stück = 2,40 qm**	ALUBUTYL - Insulation Material with strong Alu-Layer size: 0,5 m x 0,6 m, thickness (total): 2,00 mm, natural rubber: 1,80 mm, alu: 0,2 mm, self-adhesive, weight per 1 qm: 3,6 kg, **industrial package pontents: 8x pieces = 2,40 qm**	**10,00 €**
	**ALUBUTYL 3000** ***EVO*** **MADE In EU** EAN: 4260101641007	ALUBUTYL - Dämmaterial mit starker Aluschicht Größe: 0,5 m x 0,6 m, Dicke (gesamt): 3,00 mm, Butyl-Kautschuk: 2,80 mm, Alu: 0,2 mm, selbstklebend, Gewicht pro 1 qm: 5,4 kg, **Industrie-Paket-Inhalt: 6x Stück = 1,80 qm**	ALUBUTYL - Insulation Material with strong Alu-Layer size: 0,5 m x 0,6 m, thickness (total): 3,00 mm, natural rubber: 2,80 mm, alu: 0,2 mm, self-adhesive, weight per 1 qm: 5,4 kg, **industrial package pontents: 6x pieces = 1,80 qm**	**13,50 €**
	**ALUBUTYL 4000** ***EVO*** **MADE In EU** EAN: 4251834507630	ALUBUTYL - Dämmaterial mit starker Aluschicht Größe: 0,5 m x 0,6 m, Dicke (gesamt): 4,00 mm, Butyl-Kautschuk: 3,80 mm, Alu: 0,2 mm, selbstklebend, Gewicht pro 1 qm: 7,2 kg, **Industrie-Paket-Inhalt: 4x Stück = 1,20 qm**	ALUBUTYL - Insulation Material with strong Alu-Layer size: 0,5 m x 0,6 m, thickness (total): 4,00 mm, natural rubber: 3,80 mm, alu: 0,2 mm, self-adhesive, weight per 1 qm: 7,2 kg, **industrial package pontents: 4x pieces = 1,20 qm**	**20,00 €**
	**ALU 250 *EVO*** **MADE In GERMANY** EAN: 4260101645487	ALU-KAUTSCHUK - Dämmaterial selbstklebend, Größe: **10 m x 0,25 m = 2,5qm**, Dicke (gesamt): 1,25 mm Kautschuk: 1,20 mm, Alu: 0,05 mm, Gewicht pro 1 qm: 2,2 kg	ALU-NATURAL-RUBBER - Insulation Material self-adhesive, size: **10 m x 0,25 m = 2,5qm**, thickness (total): 1,25 mm natural rubber: 1,20 mm, alu: 0,05 mm, weight per 1 qm: 2,2 kg	**80,00 €**

Z-SERIES Dämmmaterial/Damping Zubehör

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP Stück
	**Z-DAMP ROLLER** **MADE In EU** EAN: 4251834502710	Roller für Dämmaterial mit starker Aluschicht Größe: 5 cm x 17,5 cm, Griff aus Holz und Rollenaufnahme aus Metall Rolle aus **Verbundwekstoffe**	Roller for Insulation Material with strong Alu-Layer size: 5 cm x 17,5 cm, handle made of wood and roll holder made of metal, **Composite roll**	**16,50 €**

Z-SERIES Geräusch-und Wäremedämmmaterial/Noise and Thermal Damping Material

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP Stück
	**PU FOAM 4** **MADE In EU** EAN: 4260101643056	PU-SCHAUMSTOFF - Dämmaterial Größe: 0,8 m x 0,5 m, Stärke: 4 mm selbstklebend, Gewicht pro 1 qm: 0,36 kg **Industrie-Paket-Inhalt: 30x Stück = 12 qm**	PU FOAM - Insulation Material size: 0,8 m x 0,5 m, thickness: 4 mm self-adhesive, weight per 1 qm: 0,36 kg **industrial package pontents: 30x pieces = 12 qm**	**10,00 €**
	**PU FOAM 8** **MADE In EU** EAN: 4260101643049	PU-SCHAUMSTOFF - Dämmaterial Größe: 0,8 m x 0,5 m, Stärke: 8 mm selbstklebend, Gewicht pro 1 qm: 0,49 kg **Industrie-Paket-Inhalt: 15x Stück = 6 qm**	PU FOAM - Insulation Material size: 0,8 m x 0,5 m, thickness: 8 mm self-adhesive, weight per 1 qm: 0,49 kg **industrial package pontents: 15x pieces = 6 qm**	**17,50 €**
	**NEOPRENE FOAM 6** **MADE In EU** EAN: 4260101641021	NEOPREN-SCHAUM - Dämmaterial Größe: 0,8 m x 0,5 m, Stärke: 6 mm selbstklebend, Gewicht pro 1 qm: 0,66 kg **Industrie-Paket-Inhalt: 15x Stück = 6 qm**	NEOPRENE FOAM - Insulation Material size: 0,8 m x 0,5 m, thickness: 6 mm self-adhesive, weight per 1 qm: 0,66 kg **industrial package pontents: 15x pieces = 6 qm**	**12,50 €**
	**NEOPRENE FOAM 10** **MADE In EU** EAN: 4260101641038	NEOPREN-SCHAUM - Dämmaterial Größe: 0,8 m x 0,5 m, Stärke: 10 mm selbstklebend, Gewicht pro 1 qm: 0,7 kg **Industrie-Paket-Inhalt: 10x Stück = 4 qm**	NEOPRENE FOAM - Insulation Material size: 0,8 m x 0,5 m, thickness: 10 mm self-adhesive, weight per 1 qm: 0,7 kg **industrial package pontents: 10x pieces = 4 qm**	**17,50 €**





Z-SERIES Schall-Absorber Dämmmaterial/Sound Absorber Damping Material

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP Stück
	**SWELL FOAM 5** **MADE In EU** EAN: 4260101642097	QUELLSCHAUMSTOFF - Dämmaterial Größe: 1,0 m x 0,5 m, Stärke: 5 mm selbstklebend, Gewicht pro 1 qm: 0,36 kg **Industrie-Paket-Inhalt: 20x Stück = 10 qm**	SWELL FOAM - Insulation Material size: 1,0 m x 0,5 m, thickness: 5 mm self-adhesive, weight per 1 qm: 0,36 kg **industrial package pontents: 20x pieces = 10 qm**	**12,50 €**
	**SWELL FOAM 10** **MADE In EU** EAN: 4260101642103	QUELLSCHAUMSTOFF - Dämmaterial Größe: 1,0 m x 0,5 m, Stärke: 10 mm selbstklebend, Gewicht pro 1 qm: 0,56 kg **Industrie-Paket-Inhalt: 10x Stück = 5 qm**	SWELL FOAM - Insulation Material size: 1,0 m x 0,5 m, thickness: 10 mm self-adhesive, weight per 1 qm: 0,56 kg **industrial package pontents: 10x pieces = 5 qm**	**20,00 €**
	**SILENCE FLEECE** **MADE In EU** EAN: 4260101642110	DÄMM-VLIES - Dämmaterial Größe: 0,8 m x 0,5 m, Stärke: 8 mm selbstklebend, Gewicht pro 1 qm: 0,75 kg **Industrie-Paket-Inhalt: 20x Stück = 8 qm**	DAMP FLEECE - Insulation Material size: 0,8 m x 0,5 m, thickness: 8 mm self-adhesive, weight per 1 qm: 0,75 kg **industrial package pontents: 20x pieces = 8 qm**	**10,00 €**
	**SWELL WAVE 7** **MADE In EU** EAN: 4260101642066	QUELLSCHAUMSTOFF - Noppen-Dämmaterial Größe: 1,0 m x 0,5 m, Stärke: 7 mm selbstklebend, Gewicht pro 1 qm: 0,48 kg **Industrie-Paket-Inhalt: 17x Stück = 8,5 qm**	SWELL FOAM - Burl-Insulation Material size: 1,0 m x 0,5 m, thickness: 7 mm self-adhesive, weight per 1 qm: 0,48 kg **industrial package contents: 17x pieces = 8,5 qm**	**17,50 €**
	**SWELL WAVE 15** **MADE In EU** EAN: 4260101642073	QUELLSCHAUMSTOFF - Noppen-Dämmaterial Größe: 1,0 m x 0,5 m, Stärke: 15 mm selbstklebend, Gewicht pro 1 qm: 0,72 kg **Industrie-Paket-Inhalt: 8x Stück = 4 qm**	SWELL FOAM - Burl-Insulation Material size: 1,0 m x 0,5 m, thickness: 15 mm self-adhesive, weight per 1 qm: 0,72 kg **industrial package contents: 8x pieces = 4 qm**	**27,50 €**
	**SWELL WAVE 35** **MADE In EU** EAN: 4260101642080	QUELLSCHAUMSTOFF - Noppen-Dämmaterial Größe: 1,0 m x 0,5 m, Stärke: 35 mm selbstklebend, Gewicht pro 1 qm: 1,24 kg **Industrie-Paket-Inhalt: 4x Stück = 2 qm**	SWELL FOAM - Burl-Insulation Material size: 1,0 m x 0,5 m, thickness: 35 mm self-adhesive, weight per 1 qm: 1,24 kg **industrial package contents: 4x pieces = 2 qm**	**50,00 €**

Z-SERIES Wasserabweisender Schaumstoof/Water Rsitant Foam

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP Stück
NEW 	RAINSTOP FOAM EAN: 4251834507753	SCHAUMSTOF - Wasserabweisend Größe: 1,0 m x 0,5 m = 0,5 qm Dicke (gesamt): 10 mm, Gewicht pro 1 qm: 0,24 kg **Inhalt: 1x Stück**	FOAM - Water Resitant size: 1,0 m x 0,5 m = 0,5 qm thickness (total): 10 mm weight per 1 qm: 0,24 kg **contents: 1x pieces**	15,00 €

Z-SERIES Dämm-Tür-Sets/Damping Door Set

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP Stück
	ALU SHEET EVO MADE in GERMANY EAN: 4260101645470	DÄMM-SET - Dämmaterial Größe einzelner Platten: 0,25 m x 0,25 m Gesamtgröße: 1 qm Kautschuk: 1,20 mm, Alu: 0,05 mm, Dicke (gesamt): 1,25 mm Gewicht pro 1 qm: 2,2 kg **Inhalt: 16x Stück**	DAMPING-SET - Insulation Material size single plates: 0,25 m x 0,25 m overall size: 1qm self-adhesive natural rubber: 1,20 mm, alu: 0,05 mm, thickness (total): 1,25 mm weight per 1 qm: 2,2 kg **contents: 16x pieces**	32,00 €
	ALUBUTYL MIX EVO MADE in EU EAN: 4260101641229	ALUBUTYL - Dämmaterial mit starker Aluschicht: 3x ALUBUTYL 1500 2x ALUBUTYL 2000 EVO 1x ALUBUTYL 3000 EVO	ALUBUTYL - Insulation Material with strong Alu-Layer 3x ALUBUTYL 1500 2x ALUBUTYL 2000 EVO 1x ALUBUTYL 3000 EVO	60,00 €
	DOOR KIT 1.0 MADE in EU EAN: 4260101642462	DÄMM-SET für 2x Türen 2x SILENCE FLEECE 4x ALU SHEET 250 2x ALUBUTYL 1500	DAMPING-SET for 2x Doors 2x SILENHE FLEECE 4x ALU SHEET 250 2x ALUBUTYL 1500	55,00 €
NEW 	DOOR KIT 1.0 EVO MADE in EU EAN: 4251834511286	DÄMM-SET für 2x Türen 2x NEOPRENE FOAM 6 2x SWELWAVE 7 4x ALUBUTYL 1500	DAMPING-SET for 2x Doors 2x NEOPRENE FOAM 6 2x SWELL WAVE 7 4x ALUBUTYL 1500	110,00 €
	DOOR KIT 2.0 MADE in EU EAN: 4260101645463	DÄMM-SET für 2x Türen 1x NOPRENE FOAM 6 2x SILENCE FLEECE 4x ALU SHEET 250 2x ALUBUTYL 3000 EVO	DAMPING-SET - for 2x Doors 1x NOPRENE FOAM 6 2x SILENHE FLEECE 4x ALU SHEET 250 2x ALUBUTYL 3000 EVO	75,00 €
NEW 	DOOR KIT 2.0 EVO MADE in EU EAN: 4251834511293	DÄMM-SET für 2x Türen 2x SWELL WAVE 15 2x ALUBUTYL 1500 4x MULTILAYER 5000	DAMPING-SET - for 2x Doors 2x SWELL WAVE 15 2x ALUBUTYL 1500 4x MULTILAYER 5000	150,00 €
	DOOR KIT 4.0 MADE in EU EAN: 4251834507944	DÄMM-SET für 4x Türen 4x SILENCE FLEECE 4x ALU SHEET 250 4x ALUBUTYL 1500	DAMPING-SET - for 4x Doors 4x SILENHE FLEECE 4x ALU SHEET 250 4x ALUBUTYL 1500	100,00 €

Z-SERIES Damping INSTALLATION Material

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP Stück
	SILENCE TAPE EAN: 4260101642127	DÄMM-KLEBEBAND - Dämmaterial MADE in EU Größe: 6 m x 20 mm, Stärke: 1mm **Industrie-Paket-Inhalt: 4x Stück**	DAMP TAPE - Insulation Material MADE in EU size: 6m x 20 mm, thickness: 1mm **industrial package contents: 4x pieces**	15,00 €
	BUTYL CORD EAN: 4251834507678	BUTYL-DÄMM-SCHNUR MADE in EU Länge:: 11 m, Stärke: 6mm, Farbe: schwarz **Industrie-Paket-Inhalt: 10x Stück**	DAMP TAPE - Insulation Material MADE in EU length: 11 m, thickness: 6mm, color: black **industrial package contents: 10x pieces**	17,50 €
	FOAM RUBBER TAPE EAN: 4260101645538	MOOSGUMMIBAND MADE in EU selbstklebend, Größe: 20m x 10 mm, Dicke: 2,8 mm Moosgummi Unterlegeband für Lautsprecher oder anderen Materialen	FOAM RUBBER TAPE MADE in EU self-adhesive, size: 20 m x 10 mm, thickness: 2,8 mm foam rubber tape to underlay the speaker or other material	10,00 €
	DT 19 EVO MADE in GERMANY EAN: 4260101641458	GEWEBE-KLEBEBAND - zum Bündeln und Bandagieren von Kabelsätzen und Kabelkonfektion im Motorraum geignet(wird in der Automobilindustrie verwendet) . - kann auch bei hoher Wärme genutzt werden(150°C, kurzzeitig 240h bis 175°C) - hoher mechanischer Schutz und altersbeständig - Größe: 19 mm x 15 m	DUCT TAPE - suitable for bundling and bandaging cable sets and cable assembly in the engine compartment (used in the automotive industry). - can also be used with high heat (150° C, short-term 240h to 175° C) - high mechanical protection and age-resistant - size: 19 mm x 15 m	3,50 €
	CP 19 EVO MADE in GERMANY EAN: 4260101641458	GEWEBE-KLEBEBAND COROPLAST - zum Bündeln und Bandagieren von Kabelsätzen und Kabelkonfektion im Motorraum geignet(wird in der Automobilindustrie verwendet) . - kann auch bei hoher Wärme genutzt werden(150°C, kurzzeitig 240h bis 175°C) - hoher mechanischer Schutz und altersbeständig - Größe: 19 mm x 25 m	DUCT TAPE COROPLAST - suitable for bundling and bandaging cable sets and cable assembly in the engine compartment (used in the automotive industry). - can also be used with high heat (150° C, short-term 240h to 175° C) - high mechanical protection and age-resistant - size: 19 mm x 25 m	7,50 €
	PROTECTION TAPE EAN: 4260101641465	SCHUTZ-KLEBEBAND MADE in EU rückstandsfreies blaues Schutzklebeband für alle Flächen Größe: 20 m x 50 mm **Industrie-Paket-Inhalt: 4x Stück**	PROTECTIVE TAPE MADE in EU residue-free blue protective tape for all surfaces size: 20m x 50 mm, **industrial package contents: 4x pieces**	15,00 €
	Z-REMOVER TOOL EAN: 4260101646965	**Ausbauwerkzeug für Verkleidungen im Fahrzeug** 4x Ausbauwerkzeug aus DURABLE NYLON in rot 2x Ausbauwerkzeug(soft) Silikon Kunststoff in milchig	**Removal tool for panels in the vehicle** 4x removal toolmade of DURABLE NYLON with red color 2x removal tool(soft) silicone plastic with milky color	20,00 €

Z-SERIES Schrauben/screws

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP pro 100
	SCREW 3,5X20 EAN: 4260101645753	AUDIO SYSTEM Schrauben schwarz 3,5 x 20 mm Senkkopf-Schrauben in schwarz-eloxiert, PH2	AUDIO SYSTEM Screws in Black 3,5 x 20 mm black anodized countersunk-head screws, PH2	6,00 €
	SCREW 3,5X40 EAN: 4260101645760	AUDIO SYSTEM Schrauben schwarz 3,5 x 40 mm Senkkopf-Schrauben in schwarz-eloxiert, PH2	AUDIO SYSTEM Screws in Black 3,5 x 40 mm black anodized countersunk-head screws, PH2	7,00 €
	SCREW 5X20 EAN: 4260101645777	AUDIO SYSTEM Schrauben schwarz 5 x 20 mm Linsenkopf-Schrauben in schwarz eloxiert, PH2	AUDIO SYSTEM Screws in Black 5 x 20 mm black anodized cap-head screws, PH2	10,00 €
	SCREW 5X35 EAN: 4260101645784	AUDIO SYSTEM Schrauben schwarz 5 x 35 mm Linsenkopf-Schrauben in schwarz eloxiert, PH2	AUDIO SYSTEM Screws in Black 5 x 35 mm black anodized cap-head screws, PH2	12,00 €

Z-SERIES Zierring/Gasket

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP Stück
NEW	GASKET 08 EAN: 4251834511231	AUDIO SYSTEM Zierring(Gummi) für HX08 SQ, HX08 EVO, X08	AUDIO SYSTEM Gasket(Rubber) for HX08 SQ, HX08 EVO, X08	5,00 €
NEW 	GASKET 10 EAN: 4251834511248	AUDIO SYSTEM Zierring(Plastik) mit Logo für HX10 EVO, HX10 SQ, HX10 PHASE, X-ION10, X10, X10 PLUS	AUDIO SYSTEM Gasket(Plastic) with Logo for HX10 EVO, HX10 SQ, HX10 PHASE, X-ION10, X10, X10 PLUS	7,50 €
NEW 	GASKET 12	AUDIO SYSTEM Zierring(Plastik) mit Logo für HX12 EVO, HX12 SQ, HX12 PHASE, X-ION12, X12, X12 PLUS, HELON12, H12, KRYPTON12	AUDIO SYSTEM Gasket(Plastic) with Logo for HX12 EVO, HX12 SQ, HX12 PHASE, X-ION12, X12, X12 PLUS, HELON12, H12, KRYPTON12	10,00 €

Z-SERIES Schutzgitter/Protection Grill

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP Paar
	**GI 80** EAN: 4260101647818	AUDIO SYSTEM Lautsprechergitter schwarz 2-teiliges Lautsprechergitter für **80 mm** Chassis(Paar)	AUDIO SYSTEM Loudspeakergrill Black 2-piece loudspeakergrill for **80 mm** chassis (pair)	**10,00 €**
	**GI 100** EAN: 4260101647757	AUDIO SYSTEM Lautsprechergitter schwarz 2-teiliges Lautsprechergitter für **100 mm** Chassis(Paar)	AUDIO SYSTEM Loudspeakergrill Black 2-piece loudspeakergrill for **100 mm** chassis (pair)	**10,00 €**
	**GI 130** EAN: 4260101647764	AUDIO SYSTEM Lautsprechergitter schwarz 2-teiliges Lautsprechergitter für **130 mm** Chassis(Paar)	AUDIO SYSTEM Loudspeakergrill Black 2-piece loudspeakergrill for **130 mm** chassis (pair)	**10,00 €**
	**GI 165** EAN: 4260101647771	AUDIO SYSTEM Lautsprechergitter schwarz 2-teiliges Lautsprechergitter für **165 mm** Chassis(Paar)	AUDIO SYSTEM Loudspeakergrill Black 2-piece loudspeakergrill for **165 mm** chassis (pair)	**10,00 €**
NEW	**GI 406** EAN: 4251834513143	AUDIO SYSTEM Lautsprechergitter schwarz 2-teiliges Lautsprechergitter für 4x6 Chassis(Paar)	AUDIO SYSTEM Loudspeakergrill Black 2-piece loudspeakergrill for 4x6 chassis (pair)	**10,00 €**
NEW 	**GI 165 EVO** EAN: 4251834503007	AUDIO SYSTEM Lautsprechergitter schwarz 2-teiliges **stabiles** Lautsprechergitter für **165 mm** Chassis(Paar)	AUDIO SYSTEM Loudspeakergrill Black 2-piece **stable** loudspeakergrill for **165 mm** chassis (pair)	**12,50 €**
	**GI 100 W** EAN: 4260101647788	AUDIO SYSTEM Lautsprechergitter weiß 2-teiliges Lautsprechergitter für **100 mm** Chassis(Paar)	AUDIO SYSTEM Loudspeakergrill White 2-piece loudspeakergrill for **100 mm** chassis (pair)	**12,50 €**
	**GI 130 W** EAN: 4260101647795	AUDIO SYSTEM Lautsprechergitter weiß 2-teiliges Lautsprechergitter für **130 mm** Chassis(Paar)	AUDIO SYSTEM Loudspeakergrill White 2-piece loudspeakergrill for **130 mm** chassis (pair)	**12,50 €**
	**GI 165 W** EAN: 4260101647801	AUDIO SYSTEM Lautsprechergitter weiß 2-teiliges Lautsprechergitter für **165 mm** Chassis(Paar)	AUDIO SYSTEM Loudspeakergrill White 2-piece loudspeakergrill for **165 mm** chassis (pair)	**12,50 €**
NEW	**GI 80 M** EAN: 4251834510333	AUDIO SYSTEM Lautsprechergitter schwarz matt 1- teiliges sehr stabiles Lautsprechergitter für **80 mm** Chassis(Paar)	AUDIO SYSTEM Loudspeakergrill Black Matt 1-piece loudspeakergrill very stable for **80 mm** chassis (pair)	**10,00 €**
NEW	**GI 100 M** EAN: 4251834510340	AUDIO SYSTEM Lautsprechergitter schwarz matt 1- teiliges sehr stabiles Lautsprechergitter für **100 mm** Chassis(Paar)	AUDIO SYSTEM Loudspeakergrill Black Matt 1-piece loudspeakergrill very stable for **100 mm** chassis (pair)	**10,00 €**
NEW	**GI 130 M** EAN: 4251834510357	AUDIO SYSTEM Lautsprechergitter schwarz matt 1- teiliges sehr stabiles Lautsprechergitter für **130 mm** Chassis(Paar)	AUDIO SYSTEM Loudspeakergrill Black Matt 1-piece loudspeakergrill very stable for **130 mm** chassis (pair)	**10,00 €**
NEW	**GI 165 M** EAN: 4251834510364	AUDIO SYSTEM Lautsprechergitter schwarz matt 1- teiliges sehr stabiles Lautsprechergitter für **165 mm** Chassis(Paar)	AUDIO SYSTEM Loudspeakergrill Black Matt 1-piece loudspeakergrill very stable for **165 mm** chassis (pair)	**12,50 €**
NEW 	**GI 200 M** EAN: 4251834510371	AUDIO SYSTEM Lautsprechergitter schwarz matt 1- teiliges sehr stabiles Lautsprechergitter für **200 mm** Chassis(Paar)	AUDIO SYSTEM Loudspeakergrill Black Matt 1-piece loudspeakergrill very stable for **200 mm** chassis (pair)	**15,00 €**
	**GI 165 PA** EAN: 4260101641373	AUDIO SYSTEM Lautsprechergitter schwarz matt 1- teiliges sehr stabiles Lautsprechergitter für **165 mm** Chassis(Paar)	AUDIO SYSTEM Loudspeakergrill Black Matt 1-piece loudspeakergrill very stable for **165 mm** chassis (pair)	**15,00 €**
	**GI 200 PA** EAN: 4260101641380	AUDIO SYSTEM Lautsprechergitter schwarz matt 1- teiliges sehr stabiles Lautsprechergitter für **200 mm** Chassis(Paar)	AUDIO SYSTEM Loudspeakergrill Black Matt 1-piece loudspeakergrill very stable for **200 mm** chassis (pair)	**17,50 €**
	**GI 165 ALU** EAN: 4260101647825	AUDIO SYSTEM **hochwertiger Aluring + Gitter** 2-teiliges Alu-Lautsprechergitter für **165 mm** Chassis(Paar)	AUDIO SYSTEM Top Quality Aluring + Grill 2-piece aluminum-loudspeakergrill for **165 mm** chassis (pair)	**125,00 €**
	**GI 200 BMW** EAN: 4260101641748	AUDIO SYSTEM Lautsprechergitter schwarz 200mm Lautsprechergitter Woofer Chassis(Paar) für AX08 BMW EVO2, AX08 BMW EVO, AX08 BMW MK2 und AX08 BMW	AUDIO SYSTEM Loudspeakergrill black Subwoofer grill for 200 mm Chassis(pair) for AX08 BMW EVO2, AX08 BMW EVO, AX08 BMW MK2 and AX08 BMW	**15,00 €**
	**GI 06** EAN: 4251834500587	AUDIO SYSTEM Subwoofergitter schwarz mit LOGO 165mm Lautsprechergitter für **CO/X06 EVO** (Paar) Außenmaße: 178mm x 25mm, Innenmaße: 167mm x 17mm	AUDIO SYSTEM Subwoofer-Grill black with LOGO 165mm loudspeaker grill for **CO/X06 EVO** (Paar) outer diameter: 178mm x 25mm, inner diameter: 167mm x 17mm	**15,00 €**
	**GI 08** EAN: 4251834500587	AUDIO SYSTEM Subwoofergitter schwarz mit LOGO 200mm Lautsprechergitter für **R08 FLAT EVO** (Paar) Außenmaße: 224mm x 25mm, Innenmaße: 222mm x 17mm	AUDIO SYSTEM Subwoofer-Grill black with LOGO 200mm loudspeaker grill for **R08 FLAT EVO** (Paar) outer diameter: 224mm x 25mm, inner diameter: 222mm x 17mm	**20,00 €**
	**GI 10** EAN: 4251834500594	AUDIO SYSTEM Subwoofergitter schwarz mit LOGO 250mm Lautsprechergitter für **R10 FLAT EVO** (Paar) Außenmaße: 261mm x 25mm, Innenmaße: 259mm x 17mm	AUDIO SYSTEM Subwoofer-Grill black with LOGO 250mm loudspeaker grill for **R10 FLAT EVO** (Paar) outer diameter: 261mm x 25mm, inner diameter: 259mm x 17mm	**25,00 €**
	**GI 12** EAN: 4251834500600	AUDIO SYSTEM Subwoofergitter schwarz mit LOGO 300mm Lautsprechergitter für **R12 FLAT EVO** (Paar) Außenmaße: 315mm x 25mm, Innenmaße: 313mm x 17mm	AUDIO SYSTEM Subwoofer-Grill black with LOGO 300mm loudspeaker grill for **R12 FLAT EVO** (Paar) outer diameter: 315mm x 25mm, inner diameter: 313mm x 17mm	**30,00 €**

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP Set
	**Z-METAL SHEET** EAN: 4251834503212	AUDIO SYSTEM **HEXAGON** Gitter Schwarz mattes ultrastabiles HEXAGON Gitter im 2er Set. Größe: 0,7 m x 0,45 m, Stärke: 1,2 mm mit 8mm HEXAGON Löcher	AUDIO SYSTEM **HEXAGON** Grill ultra stable matt black HEXAGON grill - 2part set. size: 0,7 m x 0,45 m, thickness: 1,2 mm with 8 mm HEXAGON holes	**60,00 €**
	**Z-METALBARS 8** EAN: 4260101649157	AUDIO SYSTEM 12 mm Lautsprechergitter Schwarz matte ultrastabile Streben für **200 mm** Chassis im 2er Set. Länge: 205 mm, Höhe: 51 mm und 12x Schrauben	AUDIO SYSTEM 12 mm Loudspeaker Grill ultra stable matt black steelstruts for **200 mm** chassis - 2part set. Length: 205 mm, height: 51 mm and 12x screw	**20,00 €**
	**Z-METALBARS 10** EAN: 4260101649164	AUDIO SYSTEM 12 mm Lautsprechergitter Schwarze matte ultrastabile Streben für **250 mm** Chassis im 2er Set. Länge: 235 mm, Höhe: 51 mm und 12x Schrauben	AUDIO SYSTEM 12 mm Loudspeaker Grill ultra stable matt black steelstruts for **250 mm** chassis - 2part set. Length: 235 mm, height: 51 mm and 12x screw	**22,50 €**
	**Z-METALBARS 12**	AUDIO SYSTEM 12 mm Lautsprechergitter Schwarze matte ultrastabile Streben für **300 mm** Chassis im 2er Set. Länge: 280 mm, Höhe: 51 mm und 12x Schrauben	AUDIO SYSTEM 12 mm Loudspeaker Grill ultra stable black matt steelstruts for **300 mm** chassis - 2part set. Length: 280 mm, height: 51 mm and 12x screw	**25,00 €**

Z-SERIES EVO Lautsprecheraufbauring/Speaker Spacer Ring

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP
				Stück
NEW 	**LSR50 UNI EVO** EAN: 4251834512887	Stabile eloxierte Aluminium-Einbauringe für **CENTER** Außendurchmesser: 124/111mm, **Stärke: 1,5mm** Verwendbar für HS30 PHASE EVO, EX50 SQ EVO3 und EX50DUST EVO3	Sturdy anodized aluminum mounting rings for **CENTER** outer diameter: 124/111mm, **thickness: 1,5mm** Usable forS30 PHASE EVO, EX50 SQ EVO3 und EX50DUST EVO3	**20,00 €**
				Paar
	**GA165 MATT** EAN: 4251834503540	Schwarz Matte Metall-Aufbauringe für: EX165 PHASE/DUST und AX165-2/4(HELON)	Black Matt Metal Speaker Rings for: EX165 PHASE/DUST und AX165-2/4(HELON)	**10,00 €**
	**GA165 SHINE** EAN: 4251834503557	Schwarz Glänzende Metall-Aufbauringe für: EX165 PHASE/DUST und AX165-2/4(HELON)	Black Shining Metal Speaker Rings for: EX165 PHASE/DUST und AX165-2/4(HELON)	**10,00 €**
	**LSR80 BMW UNI EVO** EAN: 4251834503793	Sehr stabile **UNI *BMW*** Metall-Einbauringe 80mm Außendurchmesser: 102/118mm, Innendurchmesser: 78 mm, **Höhe: 3mm**	Extrem Stable **UNI *BMW*** Metal Speaker Rings 80mm outer diameter: 102/118mm, inner diameter: 78 mm, **high: 3mm**	**40,00 €**
	**LSR100 BMW UNI EVO** EAN: 4251834503793	Sehr stabile **UNI *BMW*** Metall-Einbauringe 100mm Außendurchmesser: 102/129mm, Innendurchmesser: 93 mm, **Höhe: 3mm**	Extrem Stable **UNI *BMW*** Metal Speaker Rings 100mm outer diameter: 102/129mm, inner diameter: 93 mm, **high: 3mm**	**40,00 €**
	**LSR200 BMW UNI EVO** EAN: 4251834506930	Sehr stabile **UNI *BMW*** Metall-Einbauringe 200mm Außendurchmesser: 243/217mm, Innendurchmesser: 186 mm, **Höhe: 3mm**	Extrem Stable **UNI *BMW*** Metal Speaker Rings 200mm outer diameter: 243/217mm, inner diameter: 186 mm, **high: 3mm**	**40,00 €**
	**LSR165/10** EAN: 4260101649188	Sehr stabile **UNI** Lautsprecher-Aufbauringe 165mm Außendurchmesser: 172mm, Innendurchmesser: 145 mm, **Höhe: 10 mm**	Extrem Stable **UNI** Speaker Spacer Rings 165mm outer diameter: 172mm, inner diameter: 145 mm, **high: 10 mm**	**8,00 €**
	**LSR165/15** EAN: 4260101649195	Sehr stabile **UNI** Lautsprecher-Aufbauringe 165mm Außendurchmesser: 172mm, Innendurchmesser: 145 mm, **Höhe: 15 mm**	Extrem Stable **UNI** Speaker Spacer Rings 165mm outer diameter: 172mm, inner diameter: 145 mm, **high: 15 mm**	**9,00 €**
	**LSR165/18** EAN: 4260101649201	Sehr stabile **UNI** Lautsprecher-Aufbauringe 165mm Außendurchmesser: 172mm, Innendurchmesser: 145 mm, **Höhe: 18 mm**	Extrem Stable **UNI** Speaker Spacer Rings 165mm outer diameter: 172mm, inner diameter: 145 mm, **high: 18 mm**	**10,00 €**
	**LSR165 AUDI UNI** EAN: 4251834510579	Sehr stabile **AUDI UNI** Lautsprecher-Aufbauringe 165mm Außendurchmesser: 194/170 mm, Innendurchmesser: 145 mm, **Höhe: 18,5 mm**	Extrem Stable AUDI UNI Speaker Spacer Rings 165mm outer diameter: 194/170 mm, inner diameter: 145 mm, **high: 18,5 mm**	**25,00 €**
	**LSR165 VAG EVO** EAN: 4251834502024	Sehr stabile **VAG** Lautsprecher-Aufbauringe 165mm Außendurchmesser: 171 mm, Innendurchmesser: 145 mm, **Höhe: 32 mm**	Extrem Stable **VAG** Speaker Spacer Rings 165mm outer diameter: 171 mm, inner diameter: 145 mm, **high: 32 mm**	**25,00 €**
	**LSR165 DUCATO EVO** EAN: 4251834502031	Sehr stabile **FIAT/OPEL** Lautsprecher-Aufbauringe 165mm Außendurchmesser: 170 mm, Innendurchmesser: 146 mm, **Höhe: 21 mm**	Extrem Stable **FIAT/OPEL** Speaker Spacer Rings 165mm outer diameter: 170 mm, inner diameter: 146 mm, **high: 21 mm**	**25,00 €**
	**LSR200/10 EVO** EAN: 4251834501997	Sehr stabile **UNI** Lautsprecher-Aufbauringe 200mm Außendurchmesser: 208 mm, Innendurchmesser: 181 mm, **Höhe: 10 mm**	Extrem Stable **UNI** Speaker Spacer Rings 200mm outer diameter: 208 mm, inner diameter: 181 mm, **high: 10 mm**	**15,00 €**
	**LSR200/40 EVO** EAN: 4251834502000	Sehr stabile **UNI** Lautsprecher-Aufbauringe 200mm Außendurchmesser: 208 mm, Innendurchmesser: 181 mm, **Höhe: 41 mm**	Extrem Stable **UNI** Speaker Spacer Rings 200mm outer diameter: 208 mm, inner diameter: 181 mm, **high: 41 mm**	**25,00 €**
	**LSR200 VAG EVO** EAN: 4251834502017	Sehr stabile **VAG** Lautsprecher-Aufbauringe 200mm Außendurchmesser: 208/232 mm, Innendurchmesser: 181 mm, **Höhe: 35,5 mm**	Extrem Stable **VAG** Speaker Spacer Rings 200mm outer diameter: 208/232 mm, inner diameter: 181 mm, **high: 35,5 mm**	**35,00 €**

Z-SERIES Lautsprecher-Spritzwasser-Schutzringe/Speaker splash guard rings

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP
				Paar
	**MBR 165** EAN: 4260101644572	165mm Spritzwasser-Schutz-Ringe(Paar) Schallwandanbindung ohne Soundverluste einfache Anpassung an die Gegebenheiten Außendurchmesser: 183mm, Innendurchmesser: 143 mm, **Höhe: 100 mm**	165mm Splash Protection Rings(Pair) baffle connection without loss of sound easy adaptation to the circumstances outer diameter: 183mm, inner diameter: 143 mm, **high: 100 mm**	**15,00 €**
	**MBR 200** EAN: 4260101644589	200mm Spritzwasser-Schutz-Ringe(Paar) Schallwandanbindung ohne Soundverluste einfache Anpassung an die Gegebenheiten Außendurchmesser: 222mm, Innendurchmesser: 182 mm, **Höhe: 110 mm**	200mm Splash Protection Rings(Pair) baffle connection without loss of sound easy adaptation to the circumstances outer diameter: 222mm, inner diameter: 182 mm, **high: 110 mm**	**20,00 €**

ALU TUNING

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP
				Paar
	ALU-RING HS 25 SI **MADE in GERMANY** EAN: 4251834508149	**ALU TUNING** für **AS** Hochtöner Alueinbauring für **HS25/24/DUST INSTALL EVO2** Hochtönerausschnitt: 40 mm, Einbautiefe: 10 mm, Einbaumaß: 43mm Außenmasse Breite: 49 mm, Außenmasse Höhe: 15 mm **Reines Aluminium ohne Bleizusatz, optimal zum polieren!**	**ALU TUNING** for **AS** Tweeter alu installation ring for **HS25/24/DUST INSTALL EVO2** tweeter section: 40 mm, installation depth: 10 mm, installation dimension: 43mm outer dimension width: 49 mm, outer dimension height: 15 mm **Pure aluminium without lead additive, perfect for polish!**	**40,00 €**
	ALU-RING HS 25 BL **MADE in GERMANY** EAN: 4260101640840	**ALU TUNING** für **AS** Hochtöner Alueinbauring für **HS25/24/DUST INSTALL EVO2** Hochtönerausschnitt: 40 mm, Einbautiefe: 10 mm, Einbaumaß: 43mm Außenmasse Breite: 50 mm, Außenmasse Höhe: 12 mm **Schwarz matt eloxiertes Aluminium ohne Bleizusatz!**	**ALU TUNING** for **AS** Tweeter alu installation ring for **HS25/24/DUST INSTALL EVO2** tweeter section: 40 mm, installation depth: 10 mm, installation dimension: 43mm outer dimension width: 50 mm, outer dimension height: 12 mm **Black matt anozid aluminium without lead additive!**	**40,00 €**
	ALU-RING HS 30 **PHASE** BL **MADE in GERMANY** EAN: 4251834503502	**ALU TUNING** für **AS** Hochtöner Alueinbauring für **HS30 PHASE/INSATLL/EVO** Hochtönerausschnitt: 52 mm, Einbautiefe: 15 mm, Einbaumaß: 54mm Außenmasse Breite: 60 mm, Außenmasse Höhe: 18 mm **Schwarz matt eloxiertes Aluminium ohne Bleizusatz!**	**ALU TUNING** for **AS** Tweeter alu installation ring for **HS30 PHASE/INSTALL/EVO** tweeter section: 52 mm, installation depth: 15 mm, installation dimension: 54mm outer dimension width: 60 mm, outer dimension height: 18 mm **Black matt anozid aluminium without lead additive!**	**50,00 €**
	ALU-EGG HS 25 SI **MADE in GERMANY** EAN: 4260101645913	**ALU TUNING** für **AS** Hochtöner Aluaufbauhalterung für **HS25/24/DUST INSTALL EVO2** Hochtönerausschnitt: 40 mm, Einbautiefe HT: 28 mm Außenmasse Breite: 51 mm, Außenmasse Höhe: 59 mm **Reines Aluminium ohne Bleizusatz, optimal zum polieren!**	**ALU TUNING** for **AS** Tweeter alu installation holder for **HS25/24/DUST INSTALL EVO2** tweeter section: 40 mm, installation depth tweeter: 28 mm outer dimension width: 51 mm, outer dimension height: 59 mm **Pure aluminium without lead additive, perfect for polish!**	**90,00 €**
	ALU-EGG HS 25 BL **MADE in GERMANY** EAN: 4260101640956	**ALU TUNING** für **AS** Hochtöner Aluaufbauhalterung für **HS 25 DUST HS24/25 *EVO* INSTALL** Hochtönerausschnitt: 43 mm, Einbautiefe HT: 29 mm Außenmasse Breite: 50 mm, Außenmasse Höhe: 60 mm **Reines Aluminium schwarz matt eloxiert!**	**ALU TUNING** for **AS** Tweeter alu installation holder for **HS 25 DUST • HS24/25 *EVO* INSTALL** tweeter section: 43 mm, installation depth tweeter: 29 mm outer dimension width: 50 mm, outer dimension height: 60 mm **Pure aluminium black matt anodized!**	**100,00 €**
	ALU-EGG HS 30 **PHASE BL** EAN: 4251834503502	**ALU EI** für **HS30 PHASE/EVO** mit Gelenken Hochtönerausschnitt: 54 mm, Einbautiefe HT: 33 mm Außenmasse Breite: 60 mm, Außenmasse Höhe: 70 mm **Reines Aluminium schwarz matt eloxiert!**	**ALU EGG** for **HS30 PHASE/EVO** with JOINTS tweeter section: 54 mm, installation depth tweeter: 33 mm outer dimension width: 60 mm, outer dimension height: 70 mm **Pure aluminium black matt anodized!**	**120,00 €**
	ALU-RING 100 zum kleben / for gluing **MADE in GERMANY** EAN: 4260101645975	**ALU TUNING** für **AS** Mitteltöner Aluzierring für alle 100 mm **AUDIO SYSTEM** Mitteltöner Außenmaß: 99 mm, Ausschnitt: 90 mm Höhe: 4.3 mm, Kantenhöhe: 0.4 mm, Kantenbreite: 4.5 mm **Reines Aluminium ohne Bleizusatz, optimal zum polieren!**	**ALU TUNING** for **AS** Midrange Speaker aludecorative ring for all 100 mm **AS** mid-range speaker outer dimension: 99 mm, section: 90 mm height: 4.3 mm, edge height: 0.4 mm, edge width: 4.5 mm **Pure aluminium without lead additive, perfect for polish!**	**40,00 €**
	ALU-RING 130 zum kleben / for gluing **MADE in GERMANY** EAN: 4260101645982	**ALU TUNING** für **AS** Mitteltöner Aluzierring für alle 130 mm **AUDIO SYSTEM** Mitteltöner Außenmaß: 131 mm, Ausschnitt: 111 mm Höhe: 4.1 mm, Kantenhöhe: 0.6 mm, Kantenbreite: 10 mm **Reines Aluminium ohne Bleizusatz, optimal zum polieren!**	**ALU TUNING** for AS Midrange Speaker aludecorative ring for all 130 mm **AS** mid-range speaker outer dimension: 131 mm, section: 111 mm hight: 4.1 mm, edge height: 0.6 mm, edge width: 10 mm **Pure aluminium without lead additive, perfect for polish!**	**50,00 €**

Z-SERIES Zubehör Subwoofergehäuse / accessories subwoofer boom box

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP Stück
NEW 	**Z-TQUAD-DVC** EAN: 4251834507883	AUDIO SYSTEM 0,5m Anschlußkabel an Z-TQUAD-8 - 2x Paar Flachsteckhülsen mit je 2,8 & 4,8mm auf jeder Seite	AUDIO SYSTEM 0,5m Connection Cable to Z-TQUAD-8 - 2x pairs flat terminals with 2,8 & 4,8mm at each side	5,00 €
NEW 	**Z-TQUAD-DVC OE** EAN: 4251834507890	AUDIO SYSTEM 0,5m Anschlußkabel an Z-TQUAD-8 - 2x Paar Flachsteckhülsen mit je 2,8 & 4,8mm auf einer Seite + offene Enden	AUDIO SYSTEM 0,5m Connection Cable to Z-TQUAD-8 - 2x pairs flat terminals with 2,8 & 4,8mm at each side + open ends	5,00 €
NEW 	**Z-TQUAD-1M** EAN: 4251834507906	AUDIO SYSTEM 1m MOLEX-Kabel an Z-TQUAD-8 - 2x 8-Pin MOLEX MINI-FIT Stecker auf jeder Seite und SNAKE-SKIN	AUDIO SYSTEM 1m MOLEX-Cable to Z-TQUAD-8 - 2x 8-Pin MOLEX MINI-FIT connectors at each side and SNAKE-SKIN	15,00 €
NEW 	**Z-TQUAD-3M** EAN: 4251834507913	AUDIO SYSTEM 3m MOLEX-Kabel an Z-TQUAD-8 - 2x 8-Pin MOLEX MINI-FIT Stecker auf jeder Seite und SNAKE-SKIN	AUDIO SYSTEM 3m MOLEX-Cable to Z-TQUAD-8 - 2x 8-Pin MOLEX MINI-FIT connectors at each side and SNAKE-SKIN	35,00 €
NEW 	**Z-TQUAD-5M** EAN: 4251834507920	AUDIO SYSTEM 5m MOLEX-Kabel an Z-TQUAD-8 - 2x 8-Pin MOLEX MINI-FIT Stecker auf jeder Seite und SNAKE-SKIN	AUDIO SYSTEM 5m MOLEX-Cable to Z-TQUAD-8 - 2x 8-Pin MOLEX MINI-FIT connectors at each side and SNAKE-SKIN	50,00 €
NEW 	**Z-TQUAD-EXT** EAN: 4251834507937	AUDIO SYSTEM 0,2m Verbinder für Z-TQUAD-1M/3M/5M - 2x 8-Pin MOLEX MINI-FIT Kupplung auf jeder Seite und SNAKE-SKIN	AUDIO SYSTEM 0,2m Extension for Z-TQUAD-1M/3M/5M - 2x 8-Pin MOLEX MINI-FIT coupling at each side and SNAKE-SKIN	5,00 €
NEW 	**Z-BC 1-4** EAN: 4251834509092	AUDIO SYSTEM Lautsprecher Anschlusstecker - 4-poliger silbener Stecker mit Kupplung - 4x 1,5-4qmm	AUDIO SYSTEM Speaker Connector - 4-time silvern connector - 4x 1,5-4qmm	15,00 €
NEW 	**Z-TQUAD 68** EAN: 4251834507807	AUDIO SYSTEM Subwoofer-Terminal - 2-poliges Pushterminal bis zu 4 qmm - Größe: 80 x 80 x 25 mm	AUDIO SYSTEM Subwoofer-Terminal - 2-time with push terminal up to 4 qmm - Größe: 80 x 80 x 25 mm	10,00 €
	**Z-TERMINAL 2** EAN: 4260101641793	AUDIO SYSTEM Subwoofer-Terminal - 2-poliges Pushterminal bis zu 4 qmm - Größe: 80 x 80 x 25 mm	AUDIO SYSTEM Subwoofer-Terminal - 2-time with push terminal up to 4 qmm - Größe: 80 x 80 x 25 mm	5,00 €
	**Z-TERMINAL 4** EAN: 4260101641809	AUDIO SYSTEM Subwoofer-Terminal - 4-poliges Terminal mit vergolden Schraubterminal bis 4 qmm - Außenmaße: 97 x 124, Einbautiefe: 32 mm, Einbaumaß: 76 x 96mm	AUDIO SYSTEM Subwoofer-Terminal - 4-times terminal with golden screw terminal up to 4 qmm - outer-dim.: 97x124, install. depth: 32 mm, install. dimension: 76x96 mm	10,00 €
	**AERO PORT** EAN: 4260101649928	Doppelseitiges klebbares AERO Bassreflexrohr Aerodynamisches und strömungsoptimiertes Bassreflexrohr Nenndurchmesser: 90 mm, Länge: 200 mm, Außendurchmesser: 176 mm, Lochkreisdurchmesser: 156 mm, Einbaudurchmesser: 135 mm	Double Sided Glueable AERO Vented Tube aerodynamic and flow-optimised vented tube nominal diameter: 90 mm, length: 200 mm, outer diameter: 176 mm, hole circle diameter: 156 mm, installation dimension: 135 mm	15,00 €
	**AERO 90°** EAN: 4260101649959	AERO Bassreflexrohrwinkel ***90° Winkel*** für AERO PORT 2 Nenndurchmesser: 90 mm, Mittlere Länge: 90 mm, Länge: 105 mm	AERO Vented Tube Angel ***90° angel*** for AERO PORT 2 nominal diameter: 90 mm, middle length: 90 mm, length: 105 mm	7,50 €
	**AERO 55** EAN: 4260101649942	AERO Bassreflexrohrverlängerung ***50 mm*** Verlängerungsstück für AERO PORT 2 Nenndurchmesser: 90 mm, Länge: 55 mm	AERO Vented Tube Extension ***50 mm*** extension piece for AERO PORT 2 nominal diameter: 90 mm, length: 55 mm	7,50 €
	**AERO PORT BP** EAN: 4260101649935	AERO Bassreflexrohr für Bandpässe/Reflexgehäuse Aerodynamisches und strömungsoptimiertes 200mm Bassreflexrohr Nenndurchmesser: 190 mm, Länge: 200 mm, Außendurchmesser: 210/260 mm, Lochkreisdurchmesser: 201 mm	AERO Vented Tube for Bandpass/Vented Box aerodynamic and flow-optimised 200mm vented tube nominal diameter: 190 mm, length: 200 mm, outer diameter: 210/260 mm, hole circle diameter: 201 mm	30,00 €
	**T-MOUNTING KIT** EAN: 4251834502154	**Zubehör für EVO SUBFRAMES** T-Mounting Kit zum Befestigen von Holzplatten statt dem Ersatzreifen	**Accessories for EVO SUBFRAMES** T-mounting kit to fix wooden plate in the trunk instead of spare tire	10,00 €
	**SUBFRAME MOUNTING KIT** EAN: 4251834502147	**Zubehör für EVO SUBFRAMES** Original Mounting Kit für **SUBFRAME R10 FLAT EVO** und **SUBFRAME R08 FLAT EVO**	**Accessories for EVO SUBFRAMES** Original Mounting Kit for **SUBFRAME R10 FLAT EVO** and **SUBFRAME R08 FLAT EVO**	15,00 €

Z-SERIES Cinchstecker / RCA connectors

Bild	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP Paar
	**Z-PRO RCA JACK-HI** EAN: 4260101644596	AUDIO SYSTEM **RCA High-Low-Adapter-Cable** - Z-PRO RCA JACK mit 2x 0,75 qmm Kabel, Länge 0,2m - Cincheingangkabel von OEM Radio an alle **MICRO** Endstufen	AUDIO SYSTEM **RCA High-Low-Adapter-Cable** - Z-PRO RCA JACK with 2x0,75 qmm cable, length 0,2m - cinch input cable from OEM radio to all **MICRO** amplifier.	10,00 €
	**Z-PRO RCA-HI** EAN: 4260101647856	AUDIO SYSTEM **RCA High-Low-Adapter-Cable** - Z-PRO RCA mit 2x 0,75 qmm Kabel, Länge 0,2m - Cincheingangkabel von OEM Radio an alle AS Endstufen	AUDIO SYSTEM **RCA High-Low-Adapter-Cable** - Z-PRO RCA with 2x0,75 qmm cable, length 0,2m - cinch input cable from OEM radio to all AS amplifier.	10,00 €
	**Z-PRO RCA** EAN: 4260101649782	AUDIO SYSTEM ***HIGH-END*** Cinchstecker **2x 8-fach schräg geschlitzte, lötbare Cinchstecker** Länge: 26,5 mm, Farbe: rot und schwarz	AUDIO SYSTEM ***HIGH-END*** RCA Connector M **2x 8-time obliquely slotted, solderable RCA connector M** length: 26,5 mm, color: red and black	6,50 €
	**Z-PRO RCA JACK** EAN: 4260101649775	AUDIO SYSTEM ***HIGH-END*** Cinchkupplung **2x 8-fach schräg geschlitzte, lötbare Cinchkupplungen** Länge: 26 mm, Farbe: rot und schwarz	AUDIO SYSTEM ***HIGH-END*** RCA Connector F **2x 8-time obliquely slotted, solderable RCA connector F** length: 26 mm, color: red and black	6,50 €
	**Z-RCA EXT F** EAN: 4260101641861	AUDIO SYSTEM Cinchverbinder **2x Cinch-Kupplung auf Cinch-Kupplung** Länge: 37 mm, Farbe: rot und schwarz	AUDIO SYSTEM RCA Interconnects **2x RCA connector F on connector F** length: 37 mm, color: red and black	6,50 €
	**Z-RCA EXT M** EAN: 4260101641878	AUDIO SYSTEM Cinchverbinder **2x Cinch-Stecker auf Cinch-Stecker** Länge: 31 mm, Farbe: rot und schwarz	AUDIO SYSTEM RCA Interconnects **2x RCA connector M on connector M** length: 31 mm, color: red and black	6,50 €
	**Z-RCA EXT C** EAN: 4260101641885	AUDIO SYSTEM 90° Cinchverbinder **90° Cinch-Stecker auf Cinch-Kupplung** Länge: 35/35 mm, Farbe: rot und schwarz	AUDIO SYSTEM RCA 90° Interconnects **90° RCA connector M on connector F** length: 35/35 mm, color: red and black	10,00 €

Z-SERIES PRO Y Cinchkabel / RCA cable (HIGH END)

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP Paar
	**Z-PRO Y** EAN: 4260101649812	AUDIO SYSTEM ***HIGH-END*** Y-Cinchkabel(Paar) -300 mm **OFC** Y-Cinchkabel (1x Kupplung und 2x Stecker) mit **SNAKE SKIN** **-8-fach schräg geschlitzte**, massive Metallstecker und Blister	AUDIO SYSTEM ***HIGH-END*** Y-RCA Cable (Pair) - 300 mm **OFC** Y-RCA cable (1x M and 2x connector F) **with SNAKE SKIN** **-8-time obliquely slotted**, massive metal connector and blister	40,00 €
	**Z-PRO YR** EAN: 4260101649867	AUDIO SYSTEM ***HIGH-END*** Y-Cinchkabel (Paar) -300 mm **OFC** YR-Cinchkabel (2x Kupplung und 1x Stecker) mit **SNAKE SKIN** **-8-fach schräg geschlitzte**, massive Metallstecker und Blister	AUDIO SYSTEM ***HIGH-END*** Y-RCA Cable (Pair) - 300 mm **OFC** YR-RCA cable (2x F and 1x connector M) **with SNAKE SKIN** **-8-time obliquely slotted**, massive metal connector and blister	40,00 €
NEW 	**Z-PRO Y-F** EAN: 4251834510739	AUDIO SYSTEM ***HIGH-END*** Y-Cinchkabel (Paar) -300 mm **OFC** Y-Cinchkabel mit **3x Kupplung** und **SNAKE SKIN** **-8-fach schräg geschlitzte**, massive Metallstecker und Blister	AUDIO SYSTEM ***HIGH-END*** Y-RCA Cable (Pair) - 300 mm **OFC** Y-RCA cable **with 3x F** connector **with SNAKE SKIN** **-8-time obliquely slotted**, massive metal connector and blister	40,00 €
NEW 	**Z-PRO Y-M** EAN: 4251834510746	AUDIO SYSTEM ***HIGH-END*** Y-Cinchkabel (Paar) -300 mm **OFC** Y-Cinchkabel mit **3x Steckern** und **SNAKE SKIN** **-8-fach schräg geschlitzte**, massive Metallstecker und Blister	AUDIO SYSTEM ***HIGH-END*** Y-RCA Cable (Pair) - 300 mm **OFC** Y-RCA cable with **3x M** connector **with SNAKE SKIN** **-8-time obliquely slotted**, massive metal connector and blister	40,00 €

Z-SERIES PRO Cinchkabel / RCA cable (HIGH END)

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP Paar
	**Z-PRO 0,25M** EAN: 4260101641847	AUDIO SYSTEM ***HIGH-END*** Cinchkabel -250 mm **OFC** Cinchkabel mit **SNAKE SKIN** inlusive Blisterverpackung **-8-fach schräg geschlitzte**, massive Metallstecker	AUDIO SYSTEM ***HIGH-END*** RCA Cable -250 mm **OFC** RCA cable with **SNAKE SKIN**, included blister package **-8-time obliquely slotted**, massive metal connector	22,50 €
	**Z-PRO 0.5M** EAN: 4260101641854	AUDIO SYSTEM ***HIGH-END*** Cinchkabel -500 mm **OFC** Cinchkabel mit **SNAKE SKIN** inlusive Blisterverpackung **-8-fach schräg geschlitzte**, massive Metallstecker	AUDIO SYSTEM ***HIGH-END*** RCA Cable -500 mm **OFC** RCA cable with **SNAKE SKIN**, included blister package **-8-time obliquely slotted**, massive metal connector	25,00 €
	**Z-PRO 0.75M** EAN: 4260101649874	AUDIO SYSTEM ***HIGH-END*** Cinchkabel -750 mm **OFC** Cinchkabel mit **SNAKE SKIN** inlusive Blisterverpackung **-8-fach schräg geschlitzte**, massive Metallstecker	AUDIO SYSTEM ***HIGH-END*** RCA Cable -750 mm **OFC** RCA cable with **SNAKE SKIN**, included blister package **-8-time obliquely slotted**, massive metal connector	27,50 €
	**Z-PRO 1.5M** EAN: 4260101649829	AUDIO SYSTEM ***HIGH-END*** Cinchkabel -1500 mm **OFC** Cinchkabel mit **SNAKE SKIN** inlusive Blisterverpackung **-8-fach schräg geschlitzte**, massive Metallstecker	AUDIO SYSTEM ***HIGH-END*** RCA Cable -1500 mm **OFC** RCA cable with **SNAKE SKIN**, included blister package **-8-time obliquely slotted**, massive metal connector	32,50 €

Z-SERIES PRO Cinchkabel / RCA cable (HIGH END)

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP
				Paar
	**Z-PRO 2.5M** EAN: 4260101649881	AUDIO SYSTEM *HIGH-END* Cinchkabel -2500 mm **OFC** Cinchkabel mit **SNAKE SKIN** inlusive Blisterverpackung -**8-fach schräg geschlitzte**, massive Metallstecker	AUDIO SYSTEM *HIGH-END* RCA Cable -2500 mm **OFC** RCA cable with **SNAKE SKIN**, included blister package -**8-time obliquely slotted**, massive metal connector	**35,00 €**
NEW 	**Z-PRO 3.0M-R** EAN: 4251834510715	AUDIO SYSTEM *HIGH-END* Cinchkabel -3000 mm **OFC** Cinchkabel mit **SNAKE SKIN** inlusive Blisterverpackung -**8-fach schräg geschlitzte**, massive Metallstecker **+ REMOTE-Kabel**	AUDIO SYSTEM *HIGH-END* RCA Cable -3000 mm **OFC** RCA cable with **SNAKE SKIN**, included blister package -**8-time obliquely slotted**, massive metal connector **+ REMOTE cable**	**40,00 €**
	**Z-PRO 3.5M** EAN: 4260101649836	AUDIO SYSTEM *HIGH-END* Cinchkabel -3500 mm **OFC** Cinchkabel mit **SNAKE SKIN** inlusive Blisterverpackung -**8-fach schräg geschlitzte**, massive Metallstecker	AUDIO SYSTEM *HIGH-END* RCA Cable -3500 mm **OFC** RCA cable with **SNAKE SKIN**, included blister package -**8-time obliquely slotted**, massive metal connector	**40,00 €**
	**Z-PRO 5.0M** EAN: 4260101649843	AUDIO SYSTEM *HIGH-END* Cinchkabel -5000 mm **OFC** Cinchkabel mit **SNAKE SKIN** inlusive Blisterverpackung -**8-fach schräg geschlitzte**, massive Metallstecker	AUDIO SYSTEM *HIGH-END* RCA Cable -5000 mm **OFC** RCA cable with **SNAKE SKIN**, included blister package -**8-time obliquely slotted**, massive metal connector	**45,00 €**
NEW 	**Z-PRO 5.0M-R** EAN: 4251834510722	AUDIO SYSTEM *HIGH-END* Cinchkabel -5000 mm **OFC** Cinchkabel mit **SNAKE SKIN** inlusive Blisterverpackung -**8-fach schräg geschlitzte**, massive Metallstecker **+ REMOTE-Kabel**	AUDIO SYSTEM *HIGH-END* RCA Cable -5000 mm **OFC** RCA cable with **SNAKE SKIN**, included blister package -**8-time obliquely slotted**, massive metal connector **+ REMOTE cable**	**50,00 €**
	**Z-PRO 6.0M** EAN: 4260101649850	AUDIO SYSTEM *HIGH-END* Cinchkabel -6000 mm **OFC** Cinchkabel mit **SNAKE SKIN** inlusive Blisterverpackung -**8-fach schräg geschlitzte**, massive Metallstecker	AUDIO SYSTEM *HIGH-END* RCA Cable -6000 mm **OFC** RCA cable with **SNAKE SKIN**, included blister package -**8-time obliquely slotted**, massive metal connector	**50,00 €**

Z-SERIES EVO Cinchkabel / RCA cable (HIGH PERFORMANCE)

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP
				Stück
	**Z-EVO 0.25M** EAN: 4260101641816	AUDIO SYSTEM *HIGH-Performance* Cinchkabel -250 mm **OFC** Cinchkabel inklusive Papier-Blisterkarte -sehr Klangstark mit massiven, kleinen und geschlitzen Kunststoffstecker	AUDIO SYSTEM *HIGH-Performance* RCA Cable - 250 mm **OFC** RCA cable include paper blister card - powerful sound with massive, small slotted plastic plugs	**10,50 €**
	**Z-EVO 0.5M** EAN: 4260101641823	AUDIO SYSTEM *HIGH-Performance* Cinchkabel -500 mm **OFC** Cinchkabel inklusive Papier-Blisterkarte -sehr Klangstark mit massiven, kleinen und geschlitzen Kunststoffstecker	AUDIO SYSTEM *HIGH-Performance* RCA Cable - 500 mm **OFC** RCA cable include paper blister card - powerful sound with massive, small slotted plastic plugs	**11,50 €**
	**Z-EVO 0.5M EXT** EAN: 4260101649966	AUDIO SYSTEM *HIGH-Performance* Cinchkabel -500 mm **OFC** Cinchkabel-**Verlängerung** inklusive Papier-Blisterkarte -sehr Klangstark mit massiven, kleinen und geschlitzen Kunststoffstecker	AUDIO SYSTEM *HIGH-Performance* RCA Cable - 500 mm **OFC** RCA cable **extension** include paper blister card - powerful sound with massive, small slotted plastic plugs	**11,50 €**
	**Z-EVO 0.75M** EAN: 4260101648655	AUDIO SYSTEM *HIGH-Performance* Cinchkabel -750 mm **OFC** Cinchkabel inklusive Papier-Blisterkarte -sehr Klangstark mit massiven, kleinen und geschlitzen Kunststoffstecker	AUDIO SYSTEM *HIGH-Performance* RCA Cable - 750 mm **OFC** RCA cable include paper blister card - powerful sound with massive, small slotted plasic plugs	**12,50 €**
	**Z-EVO 1.25M EXT** EAN: 4260101649973	AUDIO SYSTEM *HIGH-Performance* Cinchkabel -1250 mm **OFC** Cinchkabel-**Verlängerung** inklusive Papier-Blisterkarte -sehr Klangstark mit massiven, kleinen und geschlitzen Kunststoffstecker	AUDIO SYSTEM *HIGH-Performance* RCA Cable - 1250 mm **OFC** RCA cable **extension** include paper blister card - powerful sound with massive, small slotted plastic plugs	**12,50 €**
	**Z-EVO 1.5M** EAN: 4260101648662	AUDIO SYSTEM *HIGH-Performance* Cinchkabel -1500 mm **OFC** Cinchkabel inklusive Papier-Blisterkarte -sehr Klangstark mit massiven, kleinen und geschlitzen Kunststoffstecker	AUDIO SYSTEM *HIGH-Performance* RCA Cable - 1500 mm **OFC** RCA cable include paper blister card - powerful sound with massive, small slotted plastic plugs	**13,50 €**
	**Z-EVO 3.0M** EAN: 4260101648617	AUDIO SYSTEM *HIGH-Performance* Cinchkabel -3000 mm **OFC** Cinchkabel inklusive Papier-Blisterverpackung -sehr Klangstark mit massiven, kleinen und geschlitzen Kunststoffstecker	AUDIO SYSTEM *HIGH-Performance* RCA Cable - 3000 mm **OFC** RCA cable include paper blister card - powerful sound with massive, small slotted plastic plugs	**14,50 €**
	**Z-EVO 4.0M** EAN: 4251834500778	AUDIO SYSTEM *HIGH-Performance* Cinchkabel -4000 mm **OFC** Cinchkabel inklusive Papier-Blisterverpackung -sehr Klangstark mit massiven, kleinen und geschlitzen Kunststoffstecker	AUDIO SYSTEM *HIGH-Performance* RCA Cable - 4000 mm **OFC** RCA cable include paper blister card - powerful sound with massive, small slotted plastic plugs	**15,50 €**
	**Z-EVO 5.0M** EAN: 4260101648624	AUDIO SYSTEM *HIGH-Performance* Cinchkabel -5000 mm **OFC** Cinchkabel inklusive Papier-Blisterkarte -sehr Klangstark mit massiven, kleinen und geschlitzen Kunststoffstecker	AUDIO SYSTEM *HIGH-Performance* RCA Cable - 5000 mm **OFC** RCA cable include paper blister card - powerful sound with massive, small slotted plastic plugs	**17,50 €**
	**Z-EVO 5.0M-4** EAN: 4260101641892	AUDIO SYSTEM *HIGH-Performance* Cinchkabel -5000 mm **4-fach OFC** Cinchkabel inklusive Papier-Blisterkarte -sehr Klangstark mit massiven, kleinen und geschlitzen Kunststoffstecker	AUDIO SYSTEM *HIGH-Performance* RCA Cable - 5000 mm **4-time OFC** RCA cable include paper blister card - powerful sound with massive, small slotted plastic plugs	**35,00 €**
	**Z-EVO 5.0M-6** EAN: 4260101641908	AUDIO SYSTEM *HIGH-Performance* Cinchkabel -5000 mm **6-fach OFC** Cinchkabel inklusive Papier-Blisterkarte -sehr Klangstark mit massiven, kleinen und geschlitzen Kunststoffstecker	AUDIO SYSTEM *HIGH-Performance* RCA Cable - 5000 mm **6-time OFC** RCA cable include paper blister card - powerful sound with massive, small slotted plastic plugs	**45,00 €**
	**Z-EVO 6.0M** EAN: 4260101648631	AUDIO SYSTEM *HIGH-Performance* Cinchkabel -6000 mm **OFC** Cinchkabel inklusive Papier-Blisterkarte -sehr Klangstark mit massiven, kleinen und geschlitzen Kunststoffstecker	AUDIO SYSTEM *HIGH-Performance* RCA Cable - 6000 mm **OFC** RCA cable include paper blister card - powerful sound with massive, small slotted plastic plugs	**18,50 €**
	**Z-EVO 5.0M ECO** EAN: 4260101641977	AUDIO SYSTEM *HIGH-ECONOMIC* Cinchkabel -5000 mm **OFC** Cinchkabel beiliegend in allen PCSC Kabelsets -Klangstark mit kleinen und geschlitzen Kunststoffstecker	AUDIO SYSTEM *HIGH-ECONOMIC* RCA Cable - 5000 mm **OFC** RCA enclosed in all PCSC cable sets - powerful sound with small slotted plastic plugs	**15,00 €**
				Paar
	**Z-EVO Y** EAN: 4260101648648	AUDIO SYSTEM *HIGH-Performance* Y-Cinchkabel (Paar) -500 mm **OFC** Y-Cinchkabel(2x Stecker und 1x Kupplung), Papier-Blisterkarte -sehr Klangstark mit massiven, kleinen und geschlitzen Kunststoffstecker	AUDIO SYSTEM *HIGH-Performance* Y-RCA Cable (Pair) - 500 mm **OFC** Y-RCA cable (2x plug M and 1x plug F), paper blister card - powerful sound with massive, small slotted plastic plugs	**17,50 €**
	**Z-EVO YR** EAN: 4260101641830	AUDIO SYSTEM *HIGH-Performance* Y-Cinchkabel (Paar) -500 mm **OFC** YR-Cinchkabel(1x Stecker und 2x Kupplung), Papier-Blisterkarte -sehr Klangstark mit massiven, kleinen und geschlitzen Kunststoffstecker	AUDIO SYSTEM *HIGH-Performance* Y-RCA Cable (Pair) - 500 mm **OFC** Y-RCA cable (1x plug M and 2x plug F), paper blister card - powerful sound with massive, small slotted plastic plugs	**17,50 €**
NEW 	**Z-EVO Y-M** EAN: 4251834511071	AUDIO SYSTEM *HIGH-Performance* Y-Cinchkabel (Paar) -500 mm **OFC** Y-Cinchkabel mit **3x Steckern** und Papier-Blisterkarte -sehr Klangstark mit massiven, kleinen und geschlitzen Kunststoffstecker	AUDIO SYSTEM *HIGH-Performance* Y-RCA Cable (Pair) - 500 mm **OFC** Y-RCA cable with **3x plug M** and paper blister card - powerful sound with massive, small slotted plastic plugs	**17,50 €**
NEW 	**Z-EVO Y-F** EAN: 4251834510753	AUDIO SYSTEM *HIGH-Performance* Y-Cinchkabel (Paar) -500 mm **OFC** Y-Cinchkabel mit **3x Kupplungen** und Papier-Blisterkarte -sehr Klangstark mit massiven, kleinen und geschlitzen Kunststoffstecker	AUDIO SYSTEM *HIGH-Performance* Y-RCA Cable (Pair) - 500 mm **OFC** Y-RCA cable with **3x plug F** and paper blister card - powerful sound with massive, small slotted plastic plugs	**17,50 €**

Z-SERIES Verbindungskabel / connection cable (MADE IN GERMANY)

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP
	**Z-FLRY 1.0 BK** **Z-FLRY 1.0 RD** **Z-FLRY 1.0 BU** **Z-FLRY 1.0 YE** **Z-FLRY 1.0 OG** **Z-FLRY 1.0 VT** **Z-FLRY 1.0 GN**	AUDIO SYSTEM *HIGH-END* Lautsprecherkabel -**1x 1,00mm²** hochflexibles FLRY Litzenkabel -in den Farben: **schwarz**, **rot**, **blau**, **gelb**, **orange**, **lila** und **grün** -**99,9%** hochwertiges sauerstofffreies 0,15mm **OFC** Kupfer -**Länge: 150 m / Rolle**	AUDIO SYSTEM *HIGH-END* Speaker Cable -**1x 1,00mm²** highly flexible FLRY stranded cable -color: **black**, **red**, **blue**, **yellow**, **orange**, **violet** and **green** -**99,9%** high quality oxygen-free 0,15mm **OFC** cooper -**length: 150 m / roll**	**UVP per Meter= 1,00€**

Z-SERIES Lautsprecherkabel /speaker cable (MADE IN GERMANY)

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP
	**Z-SC 0.75** EAN: 4260101646491	AUDIO SYSTEM *HIGH-END* Lautsprecherkabel -**2x 0,75mm²** Lautsprecherkabel mit matt gefrostetem edlem Design -**99,9%** hochwertiges sauerstofffreies 0,15mm **OFC** Kupfer, **100 m / Rolle**	AUDIO SYSTEM *HIGH-END* Speaker Cable -**2x 0,75mm²** speaker cable with matt frosted noble design -**99,9%** high quality oxygen-free 0,15mm **OFC** cooper, **100 m / roll**	**UVP per Meter= 1,25€**
	**Z-SC 1.5** EAN: 4260101646507	AUDIO SYSTEM *HIGH-END* Lautsprecherkabel -**2x 1,5mm²** Lautsprecherkabel mit matt gefrostetem edlem Design -**99,9%** hochwertiges sauerstofffreies 0,15mm **OFC** Kupfer, **100 m / Rolle**	AUDIO SYSTEM *HIGH-END* Speaker Cable -**2x 1,5mm²** speaker cable with matt frosted noble design -99,9% high quality oxygen-free 0,15mm **OFC** cooper, **100 m / roll**	**UVP per Meter= 2,50€**
	**Z-SC 2.5** EAN: 4260101646514	AUDIO SYSTEM *HIGH-END* Lautsprecherkabel -**2x 2,5mm²** Lautsprecherkabel mit matt gefrostetem edlem Design -**99,9%** hochwertiges sauerstofffreies 0,15mm **OFC** Kupfer, **75 m / Rolle**	AUDIO SYSTEM *HIGH-END* Speaker Cable -**2x 2,5mm²** speaker cable with matt frosted noble design -**99,9%** high quality oxygen-free 0,15mm **OFC** cooper, **75 m / roll**	**UVP per Meter= 3,50€**
	**Z-SC 4.0** EAN: 4260101646521	AUDIO SYSTEM *HIGH-END* Lautsprecherkabel -**2x 4,0mm²** Lautsprecherkabel mit matt gefrostetem edlem Design -**99,9%** hochwertiges sauerstofffreies 0,15mm **OFC** Kupfer, **50 m / Rolle**	AUDIO SYSTEM *HIGH-END* Speaker Cable -2x 4,0mm² speaker cable with matt frosted noble design -**99,9%** high quality oxygen-free 0,15mm **OFC** cooper, **50 m / roll**	**UVP per Meter= 5,00€**

Z-SERIES Lautsprecherkabel /speaker cable (MADE IN GERMANY)

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP
NEW 	Z-TSC 0.5 WH Z-TSC 0.5 GY Z-TSC 0.5 VT Z-TSC 0.5 GN	AUDIO SYSTEM *VERDRILLTES* Lautsprecherkabel -verdrilltes 2x 0,5 mm² Lautsprecherkabel auf 200m Rolle -erhältlich in den Farben: weiß, grau, violett oder grün -Farben nach ISO-Farbrichtlinien im Fahrzeug -99,9% hochwertiges sauerstofffreies 0,15mm **OFC** Kupfer	AUDIO SYSTEM *TWISTED* Speaker Cable -twisted 2x 0,50 mm² speaker cable on 200m roll -available in the colors: blue/black, white, gray, violet or green -colors according to ISO color guidelines in the vehicle -99,9% high quality oxygen-free 0,15mm **OFC** cooper	UVP per Meter= 1,25€
	Z-TSC 0,75 WH Z-TSC 0,75 GY Z-TSC 0,75 VT Z-TSC 0,75 GN Z-TSC 0,75 BK/YE Z-TSC 0,75 BK/BL Z-TSC 0,75 BR/RD	AUDIO SYSTEM *VERDRILLTES* Lautsprecherkabel -verdrilltes 2x 0,75 mm² Lautsprecherkabel auf 100m Rolle -in: blau/schwarz, gelb/schwarz, weiß, grau, violett, grün,und braun/rot -Farben nach ISO-Farbrichtlinien im Fahrzeug -99,9% hochwertiges sauerstofffreies 0,15mm **OFC** Kupfer	AUDIO SYSTEM *TWISTED* Speaker Cable -twisted 2x 0,75 mm² speaker cable on 100m roll -available: blue/black, yellow/black, white, gray, violet, green and brown/red -colors according to ISO color guidelines in the vehicle -99,9% high quality oxygen-free 0,15mm **OFC** cooper	UVP per Meter= 2,50€
	Z-TSC 1,5 WH Z-TSC 1,5 GY Z-TSC 1,5 VT Z-TSC 1,5 GN Z-TSC 1,5 BK/YE Z-TSC 1,5 BR/RD	AUDIO SYSTEM *VERDRILLTES* Lautsprecherkabel -verdrilltes 2x 1,50 mm² Lautsprecherkabel auf 100m Rolle -erhältlich: weiß, grau, violett, grün, gelb/schwarz und braun/rot -Farben nach ISO-Farbrichtlinien im Fahrzeug -99,9% hochwertiges sauerstofffreies 0,15mm **OFC** Kupfer	AUDIO SYSTEM *TWISTED* Speaker Cable -twisted 2x 1,50 mm² speaker cable on 100m roll -available in the colors: white, gray, violet, green, yellow/black and brown/red -colors according to ISO color guidelines in the vehicle -99,9% high quality oxygen-free 0,15mm **OFC** cooper	UVP per Meter= 3,50€
	Z-TSC 2,5 WH Z-TSC 2,5 GY Z-TSC 2,5 VT Z-TSC 2,5 GN Z-TSC 2,5 BK/BL	AUDIO SYSTEM *VERDRILLTES* Lautsprecherkabel -verdrilltes 2x 2,50 mm² Lautsprecherkabel auf 100m Rolle -erhältlich in den Farben: blau/schwarz, weiß, grau, violett oder grün -Farben nach ISO-Farbrichtlinien im Fahrzeug -99,9% hochwertiges sauerstofffreies 0,15mm **OFC** Kupfer	AUDIO SYSTEM *TWISTED* Speaker Cable -twisted 2x 2,50 mm² speaker cable on 100m roll -available in the colors: blue/black, white, gray, violet or green -colors according to ISO color guidelines in the vehicle -99,9% high quality oxygen-free 0,15mm **OFC** cooper	UVP per Meter= 4,50€
	Z-TSC 4,0 BK/RD	AUDIO SYSTEM *VERDRILLTES* Lautsprecherkabel -verdrilltes schwarz/rotes 2x 4,0 mm² Lautsprecherkabelals 100 m Rolle -99,9% hochwertiges sauerstofffreies 0,15mm **OFC** Kupfer	AUDIO SYSTEM *TWISTED* Speaker Cable -twisted black/red 2x 4,0 mm² speaker cable as 100 m roll -99,9% high quality oxygen-free 0,15mm **OFC** cooper	UVP per Meter= 5,50€

Z-SERIES STROMKABEL/POWER CABLE (MADE IN GERMANY)

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP
	Z-PC 4 R MADE In GERMANY EAN: 4251834507111	AUDIO SYSTEM *HIGH-Performance* Stromkabel -**4mm²** Stromkabel, hochflexible, matt-rot-transparente "Soft-Touch" -**99,9%** hochwertiges sauerstofffreies 0,15mm **OFC** Kupfer, **50m / Rolle**	AUDIO SYSTEM *HIGH-Performance* Power cable -**4mm²** power cable ultra flexible matt-red-transparent "Soft Touch" -**99,9%** high quality oxygen-free 0,15mm **OFC** cooper, **50m / roll**	UVP per Meter= 4,00€
	Z-PC 6 R MADE In GERMANY EAN: 4251834507135	AUDIO SYSTEM *HIGH-Performance* Stromkabel -**6mm²** Stromkabel, hochflexible, matt-rot-transparente "Soft-Touch" -**99,9%** hochwertiges sauerstofffreies 0,15mm **OFC** Kupfer, **25m / Rolle**	AUDIO SYSTEM *HIGH-Performance* Power cable -**6mm²** power cable ultra flexible matt-red-transparent "Soft Touch" -**99,9%** high quality oxygen-free 0,15mm **OFC** cooper, **25m / roll**	UVP per Meter= 5,00€
	Z-PC 10 R MADE In GERMANY EAN: 4260101646576	AUDIO SYSTEM *HIGH-Performance* Stromkabel -**10mm²** Stromkabel, hochflexible, matt-rot-transparente "Soft-Touch" -**99,9%** hochwertiges sauerstofffreies 0,15mm **OFC** Kupfer, **25m / Rolle**	AUDIO SYSTEM *HIGH-Performance* Power cable -**10mm²** power cable ultra flexible matt-red-transparent "Soft Touch" -**99,9%** high quality oxygen-free 0,15mm **OFC** cooper, **25m / roll**	UVP per Meter= 7,00€
NEW 	Z-PC 10-100 R MADE In GERMANY EAN: 4251834508446	AUDIO SYSTEM *HIGH-Performance* Stromkabel -**10mm²** Stromkabel, hochflexible, matt-rot-transparente "Soft-Touch" -**99,9%** hochwertiges sauerstofffreies 0,15mm **OFC** Kupfer, **100m / Rolle**	AUDIO SYSTEM *HIGH-Performance* Power cable -**10mm²** power cable ultra flexible matt-red-transparent "Soft Touch" -**99,9%** high quality oxygen-free 0,15mm **OFC** cooper, **100m / roll**	UVP per Meter= 7,00€
	Z-PC 16 R MADE In GERMANY EAN: 4251834500839	AUDIO SYSTEM *HIGH-Performance* Stromkabel -**16mm²** Stromkabel, hochflexible, matt-rot-transparente "Soft-Touch" -**99,9%** hochwertiges sauerstofffreies 0,15mm **OFC** Kupfer, **25m / Rolle**	AUDIO SYSTEM *HIGH-Performance* Power cable -**16mm²** power cable ultra flexible matt-red-transparent "Soft Touch" -**99,9%** high quality oxygen-free 0,15mm **OFC** cooper, **25m / roll**	UVP per Meter= 10,00€
	Z-PC 20 R MADE In GERMANY EAN: 4260101646583	AUDIO SYSTEM *HIGH-Performance* Stromkabel -**20mm²** Stromkabel, hochflexible, matt-rot-transparente "Soft-Touch" -99,9% hochwertiges sauerstofffreies 0,15mm **OFC** Kupfer, **25m / Rolle**	AUDIO SYSTEM *HIGH-Performance* Power cable -**20mm²** power cable ultra flexible matt-red-transparent "Soft Touch" -**99,9%** high quality oxygen-free 0,15mm **OFC** cooper, **25m / roll**	UVP per Meter= 12,50€
NEW 	Z-PC 20-50 R MADE In GERMANY EAN: 4251834511903	AUDIO SYSTEM *HIGH-Performance* Stromkabel -**20mm²** Stromkabel, hochflexible, matt-rot-transparente "Soft-Touch" -99,9% hochwertiges sauerstofffreies 0,15mm **OFC** Kupfer, **50m / Rolle**	AUDIO SYSTEM *HIGH-Performance* Power cable -**20mm²** power cable ultra flexible matt-red-transparent "Soft Touch" -**99,9%** high quality oxygen-free 0,15mm **OFC** cooper, **50m / roll**	UVP per Meter= 12,50€
	Z-PC 25 R MADE In GERMANY EAN: 4251834500853	AUDIO SYSTEM *HIGH-Performance* Stromkabel -**25mm²** Stromkabel, hochflexible, matt-rot-transparente "Soft-Touch" -**99,9%** hochwertiges sauerstofffreies 0,15mm **OFC** Kupfer, **25m / Rolle**	AUDIO SYSTEM *HIGH-Performance* Power cable -**25mm²** power cable ultra flexible matt-red-transparent "Soft Touch" -**99,9%** high quality oxygen-free 0,15mm **OFC** cooper, **25m / roll**	UVP per Meter= 15,00€
	Z-PC 35 R MADE In GERMANY EAN: 4260101646590	AUDIO SYSTEM *HIGH-Performance* Stromkabel -**35mm²** Stromkabel, hochflexible, matt-rot-transparente "Soft-Touch" -**99,9%** hochwertiges sauerstofffreies 0,15mm **OFC** Kupfer, **25m / Rolle**	AUDIO SYSTEM *HIGH-Performance* Power cable -**35mm²** power cable ultra flexible matt-red-transparent "Soft Touch" -**99,9%** high quality oxygen-free 0,15mm **OFC** cooper, **25m / roll**	UVP per Meter= 20,00€
	Z-PC 50 R MADE In GERMANY EAN: 4260101646606	AUDIO SYSTEM *HIGH-Performance* Stromkabel -**50mm²** Stromkabel, hochflexible, matt-rot-transparente "Soft-Touch" -**99,9%** hochwertiges sauerstofffreies 0,15mm **OFC** Kupfer, **10m / Rolle**	AUDIO SYSTEM *HIGH-Performance* Power cable -**50mm²** power cable ultra flexible matt-red-transparent "Soft Touch" -**99,9%** high quality oxygen-free 0,15mm **OFC** cooper, **10m / roll**	UVP per Meter= 30,00€
NEW 	Z-PC 50-25 R MADE In GERMANY EAN: 4251834511910	AUDIO SYSTEM *HIGH-Performance* Stromkabel -**50mm²** Stromkabel, hochflexible, matt-rot-transparente "Soft-Touch" -**99,9%** hochwertiges sauerstofffreies 0,15mm **OFC** Kupfer, **25m / Rolle**	AUDIO SYSTEM *HIGH-Performance* Power cable -**50mm²** power cable ultra flexible matt-red-transparent "Soft Touch" -**99,9%** high quality oxygen-free 0,15mm **OFC** cooper, **25m / roll**	UVP per Meter= 30,00€
	Z-PC 4 B MADE In GERMANY EAN: 4251834507128	AUDIO SYSTEM *HIGH-Performance* Stromkabel -**4mm²** Stromkabel, schwarz-matt-transparentes "Soft-Touch" Design -**99,9%** hochwertiges sauerstofffreies 0,15mm **OFC** Kupfer, **50m / Rolle**	AUDIO SYSTEM *HIGH-Performance* Power cable -**4mm²** power cable with matt-black-transparent "Soft Touch" surface -**99,9%** high quality oxygen-free 0,15mm **OFC** cooper, **50m / roll**	UVP per Meter= 4,00€
	Z-PC 6 B MADE In GERMANY EAN: 4251834507142	AUDIO SYSTEM *HIGH-Performance* Stromkabel -**6mm²** Stromkabel, schwarz-matt-transparentes "Soft-Touch" Design -**99,9%** hochwertiges sauerstofffreies 0,15mm **OFC** Kupfer, **25m / Rolle**	AUDIO SYSTEM *HIGH-Performance* Power cable -**6mm²** power cable with matt-black-transparent "Soft Touch" surface -**99,9%** high quality oxygen-free 0,15mm **OFC** cooper, **25m / roll**	UVP per Meter= 5,00€
	Z-PC 10 B MADE In GERMANY EAN: 4260101646538	AUDIO SYSTEM *HIGH-Performance* Stromkabel -**10mm²** Stromkabel, schwarz-matt-transparentes "Soft-Touch" Design -**99,9%** hochwertiges sauerstofffreies 0,15mm **OFC** Kupfer, **25m / Rolle**	AUDIO SYSTEM *HIGH-Performance* Power cable -**10mm²** power cable with matt-black-transparent "Soft Touch" surface -**99,9%** high quality oxygen-free 0,15mm **OFC** cooper, **25m / roll**	UVP per Meter= 7,00€
NEW 	Z-PC 10-100 B MADE In GERMANY EAN: 4251834508439	AUDIO SYSTEM *HIGH-Performance* Stromkabel -**10mm²** Stromkabel, schwarz-matt-transparentes "Soft-Touch" Design -**99,9%** hochwertiges sauerstofffreies 0,15mm **OFC** Kupfer, **100m / Rolle**	AUDIO SYSTEM *HIGH-Performance* Power cable -**10mm²** power cable with matt-black-transparent "Soft Touch" surface -**99,9%** high quality oxygen-free 0,15mm **OFC** cooper, **100m / roll**	UVP per Meter= 7,00€
	Z-PC 16 B MADE In GERMANY EAN: 4251834500846	AUDIO SYSTEM *HIGH-Performance* Stromkabel -**16mm²** Stromkabel, schwarz-matt-transparentes "Soft-Touch" Design -**99,9%** hochwertiges sauerstofffreies 0,15mm **ECU** Kupfer, **25m / Rolle**	AUDIO SYSTEM *HIGH-Performance* Power cable -**16mm²** power cable with matt-black-transparent "Soft Touch" surface -**99,9%** high quality oxygen-free 0,15mm **ECU** cooper, **25m / roll**	UVP per Meter= 10,00€
	Z-PC 20 B MADE In GERMANY EAN: 4260101646545	AUDIO SYSTEM *HIGH-Performance* Stromkabel -**20mm²** Stromkabel, schwarz-matt-transparentes "Soft-Touch" Design -**99,9%** hochwertiges sauerstofffreies 0,15mm **ECU** Kupfer, **25m / Rolle**	AUDIO SYSTEM *HIGH-Performance* Power cable -**20mm²** power cable with matt-black-transparent "Soft Touch" surface -**99,9%** high quality oxygen-free 0,15mm **ECU** cooper, **25m / roll**	UVP per Meter= 12,50€
NEW 	Z-PC 20-50 B MADE In GERMANY EAN: 4251834511897	AUDIO SYSTEM *HIGH-Performance* Stromkabel -**20mm²** Stromkabel, schwarz-matt-transparentes "Soft-Touch" Design -**99,9%** hochwertiges sauerstofffreies 0,15mm **ECU** Kupfer, **50m / Rolle**	AUDIO SYSTEM *HIGH-Performance* Power cable -**20mm²** power cable with matt-black-transparent "Soft Touch" surface -**99,9%** high quality oxygen-free 0,15mm **ECU** cooper, **50m / roll**	UVP per Meter= 12,50€
	Z-PC 25 B MADE In GERMANY EAN: 4251834500860	AUDIO SYSTEM *HIGH-Performance* Stromkabel -**25mm²** Stromkabel, schwarz-matt-transparentes "Soft-Touch" Design -**99,9%** hochwertiges sauerstofffreies 0,15mm **OFC** Kupfer, **25m / Rolle**	AUDIO SYSTEM *HIGH-Performance* Power cable -**25mm²** power cable with matt-black-transparent "Soft Touch" surface -**99,9%** high quality oxygen-free 0,15mm **OFC** cooper, **25m / roll**	UVP per Meter= 15,00€
	Z-PC 35 B MADE In GERMANY EAN: 4260101646552	AUDIO SYSTEM *HIGH-Performance* Stromkabel -**35mm²** Stromkabel, schwarz-matt-transparentes "Soft-Touch" Design -**99,9%** hochwertiges sauerstofffreies 0,15mm **OFC** Kupfer, **25m / Rolle**	AUDIO SYSTEM *HIGH-Performance* Power cable -**35mm²** power cable with matt-black-transparent "Soft Touch" surface -**99,9%** high quality oxygen-free 0,15mm **OFC** cooper, **25m / roll**	UVP per Meter= 20,00€
	Z-PC 50 B MADE In GERMANY EAN: 4260101646569	AUDIO SYSTEM *HIGH-Performance* Stromkabel -**50mm²** Stromkabel, schwarz-matt-transparentes "Soft-Touch" Design -**99,9%** hochwertiges sauerstofffreies 0,15mm **OFC** Kupfer, **10m / Rolle**	AUDIO SYSTEM *HIGH-Performance* Power cable -**50mm²** power cable with matt-black-transparent "Soft Touch" surface -**99,9%** high quality oxygen-free 0,15mm **OFC** cooper, **10m / roll**	UVP per Meter= 30,00€
NEW 	Z-PC 50-25 B MADE In GERMANY EAN: 4251834511927	AUDIO SYSTEM *HIGH-Performance* Stromkabel -**50mm²** Stromkabel, schwarz-matt-transparentes "Soft-Touch" Design -**99,9%** hochwertiges sauerstofffreies 0,15mm **OFC** Kupfer, **25m / Rolle**	AUDIO SYSTEM *HIGH-Performance* Power cable -**50mm²** power cable with matt-black-transparent "Soft Touch" surface -**99,9%** high quality oxygen-free 0,15mm **OFC** cooper, **25m / roll**	UVP per Meter= 30,00€

Z-SERIES DISTRIBUTION BLOCK / FUSE HOLDER (HIGH END)

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP Stück
	**Z-FDBG 2-4** EAN: 4251834501034	AUDIO SYSTEM ***HIGH-END*** 4x Mini ANL + Masseverteiler -**Plus**-Eingang/Ausgangs-Verteiler: 2x 20 bis 50 qmm -**Plus**-Ausgang nach 4x Mini ANL: 4x 10 bis 25 qmm -**Masse**-Eingang/Ausgangs-Verteiler: 2x 20 bis 50 qmm -**Masse**-Ausgang : 4x 10 bis 25 qmm -sehr edles Design mit Blisterverpackung, 170x40x100mm	AUDIO SYSTEM ***HIGH-END*** 4x Mini ANL + Ground Block -**plus**-input/output-block: 2x 20 to 50 qmm -**plus**-output after 4x ANL fuse: 4x 10 to 25 qmm -**ground**-input/output-block: 2x 20 to 50 qmm -**ground**-output: 4x 10 to 25 qmm -attractive noble design with blister package, 170x40x100mm	**40,00 €**
NEW 	**Z-FDBG 2-4 *EVO*** EAN: 4251834509313	AUDIO SYSTEM ***HIGH-END*** 4x Mini ANL + Masseverteiler -**Plus**-Eingang/Ausgangs-Verteiler: 2x 20 bis 50 qmm -**Plus**-Ausgang nach 4x Mini ANL: 4x 10 bis 25 qmm **mit LED** -**Masse**-Eingang/Ausgangs-Verteiler: 2x 20 bis 50 qmm -**Masse**-Ausgang : 4x 10 bis 25 qmm -sehr edles Design mit Blisterverpackung, 170x40x100mm	AUDIO SYSTEM ***HIGH-END*** 4x Mini ANL + Ground Block -**plus**-input/output-block: 2x 20 to 50 qmm -**plus**-output after 4x ANL fuse: 4x 10 to 25 qmm **with LED** -**ground**-input/output-block: 2x 20 to 50 qmm -**ground**-output: 4x 10 to 25 qmm -attractive noble design with blister package, 170x40x100mm	**45,00 €**
	**Z-FDB 3-4** EAN: 4251834501034	AUDIO SYSTEM ***HIGH-END*** 4-fach Mini ANL Verteiler -**Plus**-Eingang: 1x 50 qmm + 2x 35 qmm -**Plus**-Ausgang **4x Mini ANL 60A inklusive**: 4x 10 bis 25 qmm -sehr edles Design mit Blisterverpackung, 116x41x84mm	AUDIO SYSTEM ***HIGH-END*** 4-Time Mini ANL Block -**plus**-input: 1x 50 qmm + 2x 35 qmm -**plus**-output **4x Mini ANL 60A included**: 2x 10 to 25 qmm -attractive noble design with blister package, 117x41x84mm	**35,00 €**
	**Z-FDB 1-2** EAN: 4251834501010	AUDIO SYSTEM ***HIGH-END*** 2-fach ANL Verteiler -**Plus**-Eingang: 1x 35 bis 50 qmm -**Plus**-Ausgang 2x **Mini ANL 60A inklusive**: 2x 10 bis 25 qmm -sehr edles Design mit Blisterverpackung, 115x40x48mm	AUDIO SYSTEM ***HIGH-END*** 2-Time ANL Block -**plus**-input: 1x 35 to 50 qmm -**plus**-output **2x Mini ANL fuse 60A included**: 2x 10 to 25 qmm -attractive noble design with blister package, 115x40x48mm	**30,00 €**
	**Z-DB 1-5** EAN: 4251834501003	AUDIO SYSTEM ***HIGH-END*** 6-fach Verteilerblock -Eingang: 1x 35 bis 50 qmm -Ausgang: 1x 35 qmm + 2x 20 qmm + 2x 10 qmm -sehr edles Design mit Blisterverpackung, 53x32x69mm	AUDIO SYSTEM ***HIGH-END*** 6-Time Distributor Block -input: 1x 35 to 50 qmm -output: 1x 35 qmm + 2x 20 qmm + 2x 10 qmm -attractive noble design with blister package, 53x32x69mm	**20,00 €**
	**Z-DBG 1-2** EAN: 4251834500976	AUDIO SYSTEM ***HIGH-END*** Strom/Masseverteiler -**Plus**-Eingang: 1x 10 bis 25 qmm, -Ausgang: 2x 10 bis 25 qmm -**Masse**-Eingang: 1x 10 bis 25 qmm, -Ausgang: 2x 10 bis 25 qmm -sehr edles Design mit Blisterverpackung, 60x27x68mm	AUDIO SYSTEM ***HIGH-END*** Power/Ground Block -**plus**-input: 1x 10 to 25 qmm, output: 2x 10 to 25 qmm -**ground**-input: 1x 10 to 25 qmm, output: 2x 10 to 25 qmm -attractive noble design with blister package, 60x27x68mm	**20,00 €**
	**Z-DB 1-3** EAN: 4251834500983	AUDIO SYSTEM ***HIGH-END*** 4-fach Verteilerblock -Eingang: 1x 35 bis 50 qmm -Ausgang: 3x 10 bis 25 qmm -sehr edles Design mit Blisterverpackung, 48x32x58mm	AUDIO SYSTEM ***HIGH-END*** 4-Time Distributor Block -input: 1x 35 to 50 qmm -output: 3x 10 bis 25 qmm -attractive noble design with blister package, 48x32x58mm	**15,00 €**
	**Z-DB 1-2 HC** EAN: 4251834500969	AUDIO SYSTEM ***HIGH-END*** 3-fach Verteilerblock -Eingang: 1x 35 bis 50 qmm -Ausgang: 2x 35 bis 50 qmm -sehr edles Design mit Blisterverpackung, 50x33x62mm	AUDIO SYSTEM ***HIGH-END*** 3-Time Distributor Block -input: 1x 35 to 50 qmm -output: 2x 35 to 50 qmm -attractive noble design with blister package, 50x33x62mm	**15,00 €**
	**Z-DB 1-2** EAN: 4251834500945	AUDIO SYSTEM ***HIGH-END*** 3-fach Verteilerblock -Eingang: 1x 35 bis 50 qmm -Ausgang: 2x 10 bis 25 qmm -sehr edles Design mit Blisterverpackung, 52x33x58mm	AUDIO SYSTEM ***HIGH-END*** 3-Time Distributor Block -input: 1x 35 to 50 qmm -output: 2x 10 to 25 qmm -attractive noble design with blister package, 52x33x58mm	**15,00 €**
NEW 	**Z-DB 1-2 MINI** EAN: 4251834509870	AUDIO SYSTEM ***HIGH-END*** 3-fach **MINI**-Verteilerblock -Eingang: 1x 20 qmm -Ausgang: 2x 10 qmm -sehr edles Design mit Blisterverpackung, 40x36x28mm	AUDIO SYSTEM ***HIGH-END*** 3-Time **MINI**-Distributor Block -input: 1x 20 qmm -output: 2x 10 qmm -attractive noble design with blister package, 40x36x28mm	**10,00 €**
NEW 	**Z-DB 1-4 MINI** EAN: 4251834509870	AUDIO SYSTEM ***HIGH-END*** 5-fach **MINI**-Verteilerblock -Eingang: 1x 20 qmm -Ausgang: 4x 10 qmm -sehr edles Design mit Blisterverpackung, 53x32x30mm	AUDIO SYSTEM ***HIGH-END*** 5-Time **MINI**-Distributor Block -input: 1x 20 qmm -output: 4x 10 qmm -attractive noble design with blister package, 53x32x30mm	**10,00 €**

Z-SERIES BATTERY DISTRIBUTION BLOCK / FUSE HOLDER (HIGH END)

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP Stück
	**Z-BT 1-4** EAN: 4251834500938	AUDIO SYSTEM ***HIGH-END*** **+ Batterieverteilerblock** -**Plus**-Ausgang: 2x 10 qmm und 1x 20 qmm und Batterie Pol -sehr edles Design mit Blisterverpackung,61x19x43 mm	AUDIO SYSTEM ***HIGH-END*** **+ Battery Distribution Block** -**plus**-output: 2x 10 qmm and 1x 25 qmm and battery pole -attractive noble design with blister package, 61x19x43 mm	**25,00 €**
	**Z-BTG 1-4** EAN: 4251834500952	AUDIO SYSTEM ***HIGH-END*** **Minus-Batterieblock** -**Minus**-Ausgang: 2x 10 qmm und 1x 20 qmm und Batterie Pol -sehr edles Design mit Blisterverpackung, 61x19x43 mm	AUDIO SYSTEM ***HIGH-END*** **Ground Battery Block** -**minus**-output: 2x 10 qmm and 1x 25 qmm and battery pole -attractive noble design with blister package, 61x19x43 mm	**25,00 €**
	**Z-BT 1** EAN: 4260101646804	AUDIO SYSTEM **+ Batterieblock** + Mini ANL -**Plus**-Ausgang: 2x 20 bis 35 qmm und nach Mini ANL: 1x 35 bis 70 qmm -sehr edles Design mit Blisterverpackung, 65x25x32 mm	AUDIO SYSTEM **+ Battery Block** +Mini ANL -**plus**-output: 2x 20 to 35 qmm and after Mini ANL: 1x 35 to 70 -attractive noble design with blister package, 65x25x32 mm	**25,00 €**
	**Z-BT 2** EAN: 4260101646811	AUDIO SYSTEM ***HIGH-END*** **Minus-Batterieblock** -**Minus**-Ausgang: 2x 20 bis 35 qmm und 1x 35 bis 70 qmm -sehr edles Design mit Blisterverpackung, 65x25x32 mm	AUDIO SYSTEM ***HIGH-END*** **Ground-Battery-Block** -**minus**-output: 2x 20 to 35 qmm and 1x 35 to 70 qmm -attractive noble design with blister package, 65x25x32 mm	**25,00 €**

Z-SERIES SINGLE FUSE HOLDER (HIGH PERFORMANCE)

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP Stück
	**Z-FH ANL** EAN: 4260101646897	AUDIO SYSTEM ANL ***HIGH END*** Sicherungshalter -Eingang 25 bis 50 qmm, Ausgang: **ANL 80A inklusive** mit 25-50 qmm -sehr edles Design mit Blisterverpackung, 96x38x41 mm	AUDIO SYSTEM ANL ***HIGH END*** Fuse Holder -input: 25 to 50 qmm, output: **ANL 80A included** with 25-50 qmm -attractive noble design with blister package, 98x38x41 mm	**25,00 €**
	**Z-FH ANL BULK** EAN: 4260101646767	AUDIO SYSTEM ANL ***HIGH END*** Sicherungshalter **Z-FH ANL** ohne Blisterverpackung.	AUDIO SYSTEM ANL ***HIGH END*** Fuse Holder **Z-FH ANL without** blister package.	**20,00 €**
	**Z-FH MINI** EAN: 4260101646903	AUDIO SYSTEM Mini ANL ***HIGH END*** Sicherungshalter -Eingang 10 bis 25qmm, Ausgang: 10-25qmm, **Mini ANL 50A inklusive** -sehr edles Design mit Blisterverpackung, 70x24x30 mm	AUDIO SYSTEM Mini ANL ***HIGH END*** Fuse Holder -input: 10 to 25 qmm, output: 10-25qmm, **Mini ANL 50A included** -attractive noble design with blister package, 70x24x30 mm	**15,00 €**
	**Z-FH MINI BULK** EAN: 4260101646750	AUDIO SYSTEM Mini ANL ***HIGH END*** Sicherungshalter **Z-FH MINI ohne** Blisterverpackung	AUDIO SYSTEM Mini ANL ***HIGH END*** Fuse Holder **Z-FH MINI without** blister package	**15,00 €**
NEW 	**Z-FH MINI WP** EAN: 4251834509085	AUDIO SYSTEM Mini ANL **WP** Sicherungshalter -Eingang 20/25qmm, Ausgang: 20/25qmm, **Mini ANL 80/100/150A inkl.** -wassergeschützt, Werkzeug inklusive, Blisterverpackung, 70x54 mm	AUDIO SYSTEM Mini ANL **WP** Fuse Holder -input: 20/25qmm, output: 20/25qmm, **Mini ANL 80/100/150A included** -waterproofed, tool including, blister package, 70x54 mm	**20,00 €**
NEW 	**Z-FH ATC WP** EAN: 4251834509078	AUDIO SYSTEM ATC **WP** Sicherungshalter -Eingang 6/10qmm, Ausgang: 6/10qmm, **ATC 2x30/2x40A inklusive** -wassergeschützt, Werkzeug inklusive, Blisterverpackung, 66x35 mm	AUDIO SYSTEM ATC **WP** Fuse Holder -input: 6/10qmm, output: 6/10qmm, **ATC 2x30/2x40A included** -waterproofed, tool including, blister package, 66x35 mm	**15,00 €**
	**Z-FH ATC** EAN: 4251834501058	AUDIO SYSTEM ATC Sicherungshalter im 10er Pack -Zum Abgriff direkt im Sicherungskasten, Länge: 175mm	AUDIO SYSTEM ATC Fuse Holder in Pack of 10 -to tap a positive line directly in the fuse box, length: 175mm	**5,00 €**
	**Z-FH ATM** EAN: 4251834501065	AUDIO SYSTEM ATM Sicherungshalter im 10er Pack -Zum Abgriff direkt im Sicherungskasten, Länge: 175mm	AUDIO SYSTEM ATM Fuse Holder in Pack of 10 -to tap a positive line directly in the fuse box, length: 175mm	**5,00 €**

Z-SERIES FUSES (HIGH PERFORMANCE)

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP Stück
	**Z-ANL FUSE** 80, 100, 150 200, 250, 300	AUDIO SYSTEM **ANL** Sicherung -erhältlich in 80A, 100A, 150A, 200A, 250A und 300A	AUDIO SYSTEM **ANL** Fuse -available with 80A, 100A, 150A, 200A, 250A and 300A	**3,00 €**
	**Z-MINI ANL FUSE** 10, 20, 30,40, 50, 60, 70, 80, 100, 150, 200	AUDIO SYSTEM **MINI ANL** Sicherung -erhältlich in 10A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A, 70A, 80A, 100A, 150A und 200A,	AUDIO SYSTEM **MINI ANL** Fuse -available with 10A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A, 70A, 80A, 100A, 150A, and 200A	**1,50 €**


Z-SERIES PROFESIONAL RING TERMINAL PAIR (HIGH END PERFORMANCE)

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP Paar/Pair
	**Z-RTP 10-6** EAN: 4251834501379	**AUDIO SYSTEM PROFESSIONAL KUPFER Ringöse** für Kabelgröße: 10mm², Lochgröße: 6mm **Inhalt: 10x Paar** mit schwarzem und rotem Schrumpfschlauch	**AUDIO SYSTEM PROFESSIONAL Copper Terminal** for cable size: 10mm², hole size: 6mm **package contents: 10x pairs** with red and black shrink tuping	2,50 €
	**Z-RTP 10-6 C** EAN: 4251834501416	**AUDIO SYSTEM PROFESSIONAL KUPFER Ringöse** **gewinkelt** für Kabelgröße: 10mm², Lochgröße: 6mm **Inhalt: 10x Paar** mit schwarzem und rotem Schrumpfschlauch	**AUDIO SYSTEM PROFESSIONAL Copper Terminal** **angeled** for cable size: 10mm², hole size: 6mm **package contents: 10x pairs** with red and black shrink tuping	2,50 €
	**Z-RTP 10-8** EAN: 4260101644664	**AUDIO SYSTEM PROFESSIONAL KUPFER Ringöse** für Kabelgröße: 10mm², Lochgröße: 8mm **Inhalt: 10x Paar** mit schwarzem und rotem Schrumpfschlauch	**AUDIO SYSTEM PROFESSIONAL Copper Terminal** for cable size: 10mm², hole size: 8mm **package contents: 10x pairs** with red and black shrink tuping	2,50 €
	**Z-RTP 10-8 C** EAN: 4251834501454	**AUDIO SYSTEM PROFESSIONAL KUPFER Ringöse** **gewinkelt** für Kabelgröße: 10mm², Lochgröße: 8mm **Inhalt: 10x Paar** mit schwarzem und rotem Schrumpfschlauch	**AUDIO SYSTEM PROFESSIONAL Copper Terminal** **angeled** for cable size: 10mm², hole size: 8mm **package contents: 10x pairs** with red and black shrink tuping	2,50 €
	**Z-RTP 16-6** EAN: 4251834502284	**AUDIO SYSTEM PROFESSIONAL KUPFER Ringöse** für Kabelgröße: 16mm², Lochgröße: 6mm **Inhalt: 10x Paar** mit schwarzem und rotem Schrumpfschlauch	**AUDIO SYSTEM PROFESSIONAL Copper Terminal** for cable size: 16mm², hole size: 6mm **package contents: 10x pairs** with red and black shrink tuping	3,00 €
	**Z-RTP 16-6 C** EAN: 4251834502307	**AUDIO SYSTEM PROFESSIONAL KUPFER Ringöse** **gewinkelt** für Kabelgröße: 16mm², Lochgröße: 6mm **Inhalt: 10x Paar** mit schwarzem und rotem Schrumpfschlauch	**AUDIO SYSTEM PROFESSIONAL Copper Terminal** **angeled** for cable size: 16mm², hole size: 6mm **package contents: 10x pairs** with red and black shrink tuping	3,00 €
	**Z-RTP 16-8** EAN: 4251834502291	**AUDIO SYSTEM PROFESSIONAL KUPFER Ringöse** für Kabelgröße: 16mm², Lochgröße: 8mm **Inhalt: 10x Paar** mit schwarzem und rotem Schrumpfschlauch	**AUDIO SYSTEM PROFESSIONAL Copper Terminal** for cable size: 16mm², hole size: 8mm **package contents: 10x pairs** with red and black shrink tuping	3,00 €
	**Z-RTP 16-8 C** EAN: 4251834502314	**AUDIO SYSTEM PROFESSIONAL KUPFER Ringöse** **gewinkelt** für Kabelgröße: 16mm², Lochgröße: 8mm **Inhalt: 10x Paar** mit schwarzem und rotem Schrumpfschlauch	**AUDIO SYSTEM PROFESSIONAL Copper Terminal** **angeled** for cable size: 16mm², hole size: 8mm **package contents: 10x pairs** with red and black shrink tuping	3,00 €
	**Z-RTP 20-6** EAN: 4251834501386	**AUDIO SYSTEM PROFESSIONAL KUPFER Ringöse** für Kabelgröße: 20mm², Lochgröße: 6mm **Inhalt: 10x Paar** mit schwarzem und rotem Schrumpfschlauch	**AUDIO SYSTEM PROFESSIONAL Copper Terminal** for cable size: 20mm², hole size: 6mm **package contents: 10x pairs** with red and black shrink tuping	3,50 €
	**Z-RTP 20-6 C** EAN: 4251834501423	**AUDIO SYSTEM PROFESSIONAL KUPFER Ringöse** **gewinkelt** für Kabelgröße: 20mm², Lochgröße: 6mm **Inhalt: 10x Paar** mit schwarzem und rotem Schrumpfschlauch	**AUDIO SYSTEM PROFESSIONAL Copper Terminal** **angeled** for cable size: 20mm², hole size: 6mm **package contents: 10x pairs** with red and black shrink tuping	3,50 €
	**Z-RTP 20-8** EAN: 4260101644671	**AUDIO SYSTEM PROFESSIONAL KUPFER Ringöse** für Kabelgröße: 20mm², Lochgröße: 8mm **Inhalt: 10x Paar** mit schwarzem und rotem Schrumpfschlauch	**AUDIO SYSTEM PROFESSIONAL Copper Terminal** for cable size: 20mm², hole size: 8mm **package contents: 10x pairs** with red and black shrink tuping	3,50 €
	**Z-RTP 20-8 C** EAN: 4251834501461	**AUDIO SYSTEM PROFESSIONAL KUPFER Ringöse** **gewinkelt** für Kabelgröße: 20mm², Lochgröße: 8mm **Inhalt: 10x Paar** mit schwarzem und rotem Schrumpfschlauch	**AUDIO SYSTEM PROFESSIONAL Copper Terminal** **angeled** for cable size: 20mm², hole size: 8mm **package contents: 10x pairs** with red and black shrink tuping	3,50 €
	**Z-RTP 35-6** EAN: 4251834501393	**AUDIO SYSTEM PROFESSIONAL KUPFER Ringöse** für Kabelgröße: 35 bis 50mm², Lochgröße: 6mm **Inhalt: 5x Paar** mit schwarzem und rotem Schrumpfschlauch	**AUDIO SYSTEM PROFESSIONAL Copper Terminal** for cable size: 35 to 50mm², hole size: 6mm **package contents: 5x pairs** with red and black shrink tuping	4,00 €
	**Z-RTP 35-6 C** EAN: 4251834501430	**AUDIO SYSTEM PROFESSIONAL KUPFER Ringöse** **gewinkelt** für Kabelgröße: 35 bis 50mm², Lochgröße: 6mm **Inhalt: 5x Paar** mit schwarzem und rotem Schrumpfschlauch	**AUDIO SYSTEM PROFESSIONAL Copper Terminal** **angeled** for cable size: 35 to 50mm², hole size: 6mm **package contents: 5x pairs** with red and black shrink tuping	4,00 €
	**Z-RTP 35-8** EAN: 4260101644688	**AUDIO SYSTEM PROFESSIONAL KUPFER Ringöse** für Kabelgröße: 35 bis 50mm², Lochgröße: 8mm **Inhalt: 5x Paar** mit schwarzem und rotem Schrumpfschlauch	**AUDIO SYSTEM PROFESSIONAL Copper Terminal** for cable size: 35 to 50mm², hole size: 8mm **package contents: 5x pairs** with red and black shrink tuping	4,00 €
	**Z-RTP 35-8 C** EAN: 4251834501478	**AUDIO SYSTEM PROFESSIONAL KUPFER Ringöse** **gewinkelt** für Kabelgröße: 35 bis 50mm², Lochgröße: 8mm **Inhalt: 5x Paar** mit schwarzem und rotem Schrumpfschlauch	**AUDIO SYSTEM PROFESSIONAL Copper Terminal** **angeled** for cable size: 35 to 50mm², hole size: 8mm **package contents: 5x pairs** with red and black shrink tuping	4,00 €
	**Z-RTP 50-6** EAN: 4251834501409	**AUDIO SYSTEM PROFESSIONAL KUPFER Ringöse** für Kabelgröße: 50 bis 70mm², Lochgröße: 6mm **Inhalt: 5x Paar** mit schwarzem und rotem Schrumpfschlauch	**AUDIO SYSTEM PROFESSIONAL Copper Terminal** for cable size: 50 to 70mm², hole size: 6mm **package contents: 5x pairs** with red and black shrink tuping	5,00 €
	**Z-RTP 50-6 C** EAN: 4251834501447	**AUDIO SYSTEM PROFESSIONAL KUPFER Ringöse** **gewinkelt** für Kabelgröße: 50 bis 70mm², Lochgröße: 6mm **Inhalt: 5x Paar** mit schwarzem und rotem Schrumpfschlauch	**AUDIO SYSTEM PROFESSIONAL Copper Terminal** **angeled** for cable size: 50 to 70mm², hole size: 6mm **package contents: 5x pairs** with red and black shrink tuping	5,00 €
	**Z-RTP 50-8** EAN: 4260101644695	**AUDIO SYSTEM PROFESSIONAL KUPFER Ringöse** für Kabelgröße: 50 bis 70mm², Lochgröße: 8mm **Inhalt: 5x Paar** mit schwarzem und rotem Schrumpfschlauch	**AUDIO SYSTEM PROFESSIONAL Copper Terminal** for cable size: 50 to 70mm², hole size: 8mm **package contents: 5x pairs** with red and black shrink tuping	5,00 €
	**Z-RTP 50-8 C** EAN: 4251834501485	**AUDIO SYSTEM PROFESSIONAL KUPFER Ringöse** **gewinkelt** für Kabelgröße: 50 bis 70mm², Lochgröße: 8mm **Inhalt: 5x Paar** mit schwarzem und rotem Schrumpfschlauch	**AUDIO SYSTEM PROFESSIONAL Copper Terminal** **angeled** for cable size: 50 to 70mm², hole size: 8mm **package contents: 5x pairs** with red and black shrink tuping	5,00 €

Z-SERIES PROFESIONAL SNAKE SKIN

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP pro Meter/metr
	**Z-PS 6-16 RB** EAN: 4260101644602	**AUDIO SYSTEM PROFESSIONELER Geflechtsschlauch** Geflechtsschlauch mit Durchmesser von 6 bis 16 mm Farbe: rot/schwarz, Rollengröße**: 50m**	**AUDIO SYSTEM PROFESSIONAL BRAIDE SLEEVE** braided sleeve diameter: from 6 to 16 mm color: red/black, length of the roll: **50m**	1,50 €
	**Z-PS 13-30 RB** EAN: 4260101644619	**AUDIO SYSTEM PROFESSIONAL Geflechtsschlauch** Geflechtsschlauch mit Durchmesser von 13 bis 30 mm Farbe: rot/schwarz, Rollengröße: **50m**	**AUDIO SYSTEM PROFESSIONAL BRAIDE SLEEVE** braided sleeve diameter: from 13 to 30 mm color: red/black, length of the roll: **50m**	2,00 €
	**Z-PS 19-45 RB** EAN: 4260101644626	**AUDIO SYSTEM PROFESSIONAL Geflechtsschlauch** Geflechtsschlauch mit Durchmesser von 19 bis 45 mm Farbe: rot/schwarz, Rollengröße: **50m**	**AUDIO SYSTEM PROFESSIONAL BRAIDE SLEEVE** braided sleeve diameter: from 19 to 45 mm color: red/black, length of the roll: **50m**	3,00 €
	**Z-PS 6-16 B** EAN: 4260101644633	**AUDIO SYSTEM PROFESSIONAL Geflechtsschlauch** Geflechtsschlauch mit Durchmesser von 6 bis 16 mm Farbe: schwarz, Rollengröße**: 50m**	**AUDIO SYSTEM PROFESSIONAL BRAIDE SLEEVEN** braided sleeve diameter: from 6 to 16 mm color: black, length of the roll: **50m**	1,50 €
	**Z-PS 13-30 B** EAN: 4260101644640	**AUDIO SYSTEM PROFESSIONAL Geflechtsschlauch** Geflechtsschlauch mit Durchmesser von 13 bis 30 mm Farbe: schwarz, Rollengröße: **50m**	**AUDIO SYSTEM PROFESSIONAL BRAIDE SLEEVE** braided sleeve diameter: from 13 to 30 mm color: black, length of the roll: **50m**	2,00 €
	**Z-PS 19-45 B** EAN: 4260101644657	**AUDIO SYSTEM PROFESSIONAL Geflechtsschlauch** Geflechtsschlauch mit Durchmesser von 19 bis 45 mm Farbe: schwarz, Rollengröße: **50m**	**AUDIO SYSTEM PROFESSIONAL BRAIDE SLEEVE** braided sleeve diameter: from 19 to 45 mm color: black, length of the roll: **50m**	3,00 €

Z-SERIES RING TERMINAL PAIR (HIGH PERFORMANCE)

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP Paar
	**Z-RT 10 PAIR** EAN: 4260101646910	AUDIO SYSTEM **8mm Ringöse:** 10mm² 1x schwarz + 1x rot	AUDIO SYSTEM **8mm Ring Terminal:** 10mm² 1x black + 1x red	3,00 €
	**Z-RT 25 PAIR** EAN: 4260101646927	AUDIO SYSTEM **8mm Ringöse:** 25mm² 1x schwarz + 1x rot	AUDIO SYSTEM **8mm Ring Terminal:** 25mm² 1x black + 1x red	4,00 €
	**Z-RT 35 PAIR** EAN: 4260101646934	AUDIO SYSTEM **8mm Ringöse:** 35mm² 1x schwarz + 1x rot	AUDIO SYSTEM **8mm Ring Terminal:** 35mm² 1x black + 1x red	5,00 €
	**Z-RT 50 PAIR** EAN: 4260101646941	AUDIO SYSTEM **8mm Ringöse:** 50mm² 1x schwarz + 1x rot	AUDIO SYSTEM **8mm Ring Terminal:** 50mm² 1x black + 1x red	6,00 €

Z-SERIES RING TERMINAL BULK(HIGH PERFORMANCE)

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP Stück
	**Z-RT 10 BULK-8** EAN: 4251834508378	AUDIO SYSTEM **8mm Ringöse:** 10mm², rot	AUDIO SYSTEM **8mm Ring Terminal:** 10mm², red	**1,50 €**
	**Z-RT 16 BULK-8** EAN: 4251834508354	AUDIO SYSTEM **8mm Ringöse:** 16mm², rot	AUDIO SYSTEM **8mm Ring Terminal:** 16mm², red	**1,75 €**
	**Z-RT 20 BULK-8** EAN: 4251834508330	AUDIO SYSTEM **8mm Ringöse:** 20mm², rot	AUDIO SYSTEM **8mm Ring Terminal:** 20mm², red	**2,00 €**
	**Z-RT 25 BULK-8** EAN: 4251834508316	AUDIO SYSTEM **8mm Ringöse:** 25mm², rot	AUDIO SYSTEM **8mm Ring Terminal:** 25mm², red	**2,25 €**
	**Z-RT 35 BULK-8** EAN: 4251834508293	AUDIO SYSTEM **8mm Ringöse:** 35mm², rot	AUDIO SYSTEM **8mm Ring Terminal:** 35mm², red	**2,50 €**
	**Z-RT 50 BULK-8** EAN: 4251834508286	AUDIO SYSTEM **8mm Ringöse:** 50mm², rot	AUDIO SYSTEM **8mm Ring Terminal:** 50mm², red	**3,00 €**
	**Z-RT 10 BULK-13** EAN: 4251834508385	AUDIO SYSTEM **13mm Ringöse:** 10mm², rot	AUDIO SYSTEM **13mm Ring Terminal:** 10mm², red	**1,50 €**
	**Z-RT 16 BULK-13** EAN: 4251834508361	AUDIO SYSTEM **13mm Ringöse:** 16mm², rot	AUDIO SYSTEM **13mm Ring Terminal:** 16mm², red	**1,75 €**
	**Z-RT 20 BULK-13** EAN: 4251834508347	AUDIO SYSTEM **13mm Ringöse:** 20mm², rot	AUDIO SYSTEM **13mm Ring Terminal:** 20mm², red	**2,00 €**
	**Z-RT 25 BULK-13** EAN: 4251834508323	AUDIO SYSTEM **13mm Ringöse:** 25mm², rot	AUDIO SYSTEM **13mm Ring Terminal:** 25mm², red	**2,25 €**
	**Z-RT 35 BULK-13** EAN: 4251834508309	AUDIO SYSTEM **13mm Ringöse:** 35mm², rot	AUDIO SYSTEM **13mm Ring Terminal:** 35mm², red	**2,50 €**
	**Z-RT 50 BULK-13** EAN4251834508279	AUDIO SYSTEM **13mm Ringöse:** 50mm², rot	AUDIO SYSTEM **13mm Ring Terminal:** 50mm², red	**3,00 €**
	**Z-RTG 10-8** EAN: 4251834508255	AUDIO SYSTEM **8mm Ringöse:** 10mm², schwarz	AUDIO SYSTEM **8mm Ring Terminal:** 10mm², black	**1,50 €**
	**Z-RTG 16-8** EAN: 4251834508231	AUDIO SYSTEM **8mm Ringöse:** 16mm², schwarz	AUDIO SYSTEM **8mm Ring Terminal:** 16mm², black	**1,75 €**
	**Z-RTG 20-8** EAN: 4251834508217	AUDIO SYSTEM **8mm Ringöse:** 20mm², schwarz	AUDIO SYSTEM **8mm Ring Terminal:** 20mm², black	**2,00 €**
	**Z-RTG 25-8** EAN: 4251834508194	AUDIO SYSTEM **8mm Ringöse:** 25mm², schwarz	AUDIO SYSTEM **8mm Ring Terminal:** 25mm², black	**2,25 €**
	**Z-RTG 35-8** EAN: 4251834508170	AUDIO SYSTEM **8mm Ringöse:** 35mm², schwarz	AUDIO SYSTEM **8mm Ring Terminal:** 35mm², black	**2,50 €**
	**Z-RTG 50-8** EAN: 4251834508156	AUDIO SYSTEM **8mm Ringöse:** 50mm², schwarz	AUDIO SYSTEM **8mm Ring Terminal:** 50mm², black	**3,00 €**
	**Z-RTG 10-13** EAN: 4251834508262	AUDIO SYSTEM **13mm Ringöse:** 10mm², schwarz	AUDIO SYSTEM **13mm Ring Terminal:** 10mm², black	**1,50 €**
	**Z-RTG 16-13** EAN: 4251834508248	AUDIO SYSTEM **13mm Ringöse:** 16mm², schwarz	AUDIO SYSTEM **13mm Ring Terminal:** 16mm², black	**1,75 €**
	**Z-RTG 20-13** EAN: 4251834508224	AUDIO SYSTEM **13mm Ringöse:** 20mm², schwarz	AUDIO SYSTEM **13mm Ring Terminal:** 20mm², black	**2,00 €**
	**Z-RTG 25-13** EAN: 4251834508200	AUDIO SYSTEM **13mm Ringöse:** 25mm², schwarz	AUDIO SYSTEM **13mm Ring Terminal:** 25mm², black	**2,25 €**
	**Z-RTG 35-13** EAN: 4251834508187	AUDIO SYSTEM **13mm Ringöse:** 35mm², schwarz	AUDIO SYSTEM **13mm Ring Terminal:** 35mm², black	**2,50 €**
	**Z-RTG 50-13** EAN: 4251834508163	AUDIO SYSTEM **13mm Ringöse:** 50mm², schwarz	AUDIO SYSTEM **13mm Ring Terminal:** 50mm², black	**3,00 €**

Z-SERIES CABLE CORE ENDS/ADERENDHÜLSEN

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP package
	**CCE 0.5 R** EAN: 4260101649027	**Aderendhülse** für Kabelgröße: **0,5mm²** mit roter Isolierung Hüsenlänge: 12mm, Gesamtlänge: 18mm, **Inhalt: 100x Stück**	**Cable Core Ends** for cable size: **0,5mm²**, with red isolation sleeve length: 12mm, overall length: 18mm, **contents: 100x pcs.**	**2,00 €**
	**CCE 0.5 B** EAN: 4260101649034	**Aderendhülse** für Kabelgröße: **0,5mm²** mit schw. Isolierung Hüsenlänge: 12mm, Gesamtlänge: 18mm, **Inhalt: 100x Stück**	**Cable Core Ends** for cable size: **0,5mm²**, with black isolation sleeve length: 12mm, overall length: 18mm, **contents: 100x pcs.**	**2,00 €**
	**CCE 0.75 R** EAN: 4260101649041	**Aderendhülse** für Kabelgröße: **0,75mm²** mit roter Isolierung Hüsenlänge: 12mm, Gesamtlänge: 18,3mm, **Inhalt: 100x Stück**	**Cable Core Ends** for cable size: **0,75mm²**, with red isolation sleeve length: 12mm, overall length: 18,3mm, **contents: 100x pcs.**	**2,50 €**
	**CCE 0.75 B** EAN: 4260101649058	**Aderendhülse** für Kabelgröße: **0,75mm²** mit schw. Isolierung Hüsenlänge: 12mm, Gesamtlänge: 18,3mm, **Inhalt: 100x Stück**	**Cable Core Ends** for cable size: **0,75mm²**, with black isolation sleeve length: 12mm, overall length: 18,3mm, **contents: 100x pcs.**	**2,50 €**
	**CCE 1.5 R** EAN: 4260101649065	**Aderendhülse** für Kabelgröße: **1,5mm²** mit roter Isolierung Hüsenlänge: 18mm, Gesamtlänge: 24,3mm, **Inhalt: 100x Stück**	**Cable Core Ends** for cable size: **1,5mm²**, with red isolation sleeve length: 18mm, overall length: 24,3mm, **contents: 100x pcs.**	**4,50 €**
	**CCE 1.5 B** EAN: 4260101649072	**Aderendhülse** für Kabelgröße: **1,5mm²** mit schw. Isolierung Hüsenlänge: 18mm, Gesamtlänge: 24,3mm, **Inhalt: 100x Stück**	**Cable Core Ends** for cable size: **1,5mm²**, with black isolation sleeve length: 18mm, overall length: 24,3mm,**contents: 100x pcs.**	**4,50 €**
	**CCE 2.5 R** EAN: 4260101649089	**Aderendhülse** für Kabelgröße: **2,5mm²** mit roter Isolierung Hüsenlänge: 18mm, Gesamtlänge: 25,4mm, **Inhalt: 100x Stück**	**Cable Core Ends** for cable size: **2,5mm²**, with red isolation sleeve length: 18mm, overall length: 25,4mm, **contents: 100x pcs.**	**5,00 €**
	**CCE 2.5 B** EAN: 4260101649096	**Aderendhülse** für Kabelgröße: **2,5mm²** mit schw. Isolierung Hüsenlänge: 18mm, Gesamtlänge: 25,4mm, **Inhalt: 100x Stück**	**Cable Core Ends** for cable size: **2,5mm²**, with black isolation sleeve length: 18mm, overall length: 25,4mm, **contents: 100x pcs.**	**5,00 €**
	**CCE 4.0 R** EAN: 4260101649102	**Aderendhülse** für Kabelgröße: **4,0mm²** mit roter Isolierung Hüsenlänge: 18mm, Gesamtlänge: 25,4mm, **Inhalt: 100x Stück**	**Cable Core Ends** for cable size: **4,0mm²**, with red isolation sleeve length: 18mm, overall length: 25,4mm, **contents: 100x pcs.**	**6,50 €**
	**CCE 4.0 B** EAN: 4260101649249	**Aderendhülse** für Kabelgröße: **4,0mm²** mit schw. Isolierung Hüsenlänge: 18mm, Gesamtlänge: 25,4mm, **Inhalt: 100x Stück**	**Cable Core Ends** for cable size: **4,0mm²**, with black isolation sleeve length: 18mm, overall length: 25,4mm, **contents: 100x pcs.**	**6,50 €**
NEW 	**CCE 6.0 R** EAN: 4260101649102	**Aderendhülse** für Kabelgröße: **6,0mm²** mit roter Isolierung Hüsenlänge: 18mm, Gesamtlänge: 26mm, **Inhalt: 100x Stück**	**Cable Core Ends** for cable size: **6,0mm²**, with red isolation sleeve length: 18mm, overall length: 26mm, **contents: 100x pcs.**	**9,00 €**
NEW 	**CCE 6.0 B** EAN: 4251834510500	**Aderendhülse** für Kabelgröße: **6,0mm²** mit schw. Isolierung Hüsenlänge: 18mm, Gesamtlänge: 26mm, **Inhalt: 100x Stück**	**Cable Core Ends** for cable size: **6,0mm²**, with black isolation sleeve length: 18mm, overall length: 26mm, **contents: 100x pcs.**	**9,00 €**
	**CCE 10 R** EAN: 4260101649256	**Aderendhülse** für Kabelgröße: **10mm²** mit roter Isolierung Hüsenlänge: 18mm, Gesamtlänge: 26,8mm, **Inhalt: 100x Stück**	**Cable Core Ends** for cable size: **10mm²**, with red isolation sleeve length: 18mm, overall length: 26,8mm, **contents: 100x pcs.**	**10,00 €**
	**CCE 10 B** EAN: 4260101649263	**Aderendhülse** für Kabelgröße: **10mm²** mit schw. Isolierung Hüsenlänge: 18mm, Gesamtlänge: 26,8mm, **Inhalt: 100x Stück**	**Cable Core Ends** for cable size: **10mm²**, with black isolation sleeve length: 18mm, overall length: 26,8mm, **contents: 100x pcs.**	**10,00 €**
	**CCE 16 R** EAN: 4251834510517	**Aderendhülse** für Kabelgröße: **16mm²** mit roter Isolierung Hüsenlänge: 18mm, Gesamtlänge: 27mm, **Inhalt: 100x Stück**	**Cable Core Ends** for cable size: **16mm²**, with red isolation sleeve length: 18mm, overall length: 27mm, **contents: 100x pcs.**	**16,00 €**
	**CCE 16 B** EAN: 4251834510524	**Aderendhülse** für Kabelgröße: **16mm²** mit schw. Isolierung Hüsenlänge: 18mm, Gesamtlänge: 27mm, **Inhalt: 100x Stück**	**Cable Core Ends** for cable size: **16mm²**, with black isolation sleeve length: 18mm, overall length: 27mm, **contents: 100x pcs.**	**16,00 €**
	CCE 25 R EAN: 4260101649270	**Aderendhülse** für Kabelgröße: **25mm²** mit roter Isolierung Hüsenlänge: 22mm, Gesamtlänge: 34mm, **Inhalt: 100x Stück**	**Cable Core Ends** for cable size: **25mm²**, with red isolation sleeve length: 22mm, overall length: 34mm, **contents: 100x pcs.**	**20,00 €**
	CCE 25 B EAN: 4260101649287	**Aderendhülse** für Kabelgröße: **25mm²** mit schwarzer Isolierung Hüsenlänge: 22mm, Gesamtlänge: 34mm, **Inhalt: 100x Stück**	**Cable Core Ends** for cable size: **25mm²**, with black isolation sleeve length: 22mm, overall length: 34mm, **contents: 100x pcs.**	**20,00 €**
	CCE 35 R EAN: 4260101649294	**Aderendhülse** für Kabelgröße: **35mm²** mit roter Isolierung Hüsenlänge: 25mm, Gesamtlänge: 39mm, **Inhalt: 50x Stück**	**Cable Core Ends** for cable size: **35mm²**, with red isolation sleeve length: 25mm, overall length: 39mm, **contents: 50x pcs.**	**13,00 €**
	CCE 35 B EAN: 4260101649300	**Aderendhülse** für Kabelgröße: **35mm²** mit schwarzer Isolierung Hüsenlänge: 25mm, Gesamtlänge: 39mm, **Inhalt: 50x Stück**	**Cable Core Ends** for cable size: **35mm²**, with black isolation sleeve length: 25mm, overall length: 39mm, **contents: 50x pcs.**	**13,00 €**
	CCE 50 R EAN: 4260101649492	**Aderendhülse** für Kabelgröße: **50mm²** mit roter Isolierung Hüsenlänge: 20mm, Gesamtlänge: 36mm, **Inhalt: 25x Stück**	**Cable Core Ends** for cable size: **50mm²**, with red isolation sleeve length: 20mm, overall length: 36mm, **contents: 25x pcs.**	**8,50 €**
	CCE 50 B EAN: 4260101649508	**Aderendhülse** für Kabelgröße: **50mm²** mit schwarzer Isolierung Hüsenlänge: 20mm, Gesamtlänge: 36mm, **Inhalt: 25x Stück**	**Cable Core Ends** for cable size: **50mm²**, with black isolation sleeve length: 20mm, overall length: 36mm, **contents: 25x pcs.**	**8,50 €**

Z-SERIES SHRINK TUBE

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP package
NEW 	Z-SHRINK TUBE 10 EAN: 4251834502321	AUDIO SYSTEM Schrumpfschlauch für Kabelgröße: 10mm², je 5x Stück in ROT und SCHWARZ Inhalt: 10x Stück mit Länge 50mm	AUDIO SYSTEM Shrink Tube for cable size: 10mm², each 5x RED and BLACK package contents: 10x pieces with 50mm length	2,00 €
NEW	Z-SHRINK TUBE 16 EAN: 4251834502338	AUDIO SYSTEM Schrumpfschlauch für Kabelgröße: 16mm², je 5x Stück in ROT und SCHWARZ Inhalt: 10x Stück mit Länge 50mm	AUDIO SYSTEM Shrink Tube for cable size: 16mm², each 5x RED and BLACK package contents: 10x pieces with 50mm length	2,50 €
NEW 	Z-SHRINK TUBE 20 EAN: 4251834502345	AUDIO SYSTEM Schrumpfschlauch für Kabelgröße: 20mm², je 5x Stück in ROT und SCHWARZ Inhalt: 10x Stück mit Länge 50mm	AUDIO SYSTEM Shrink Tube for cable size: 20mm², each 5x RED and BLACK package contents: 10x pieces with 50mm length	3,00 €
NEW 	Z-SHRINK TUBE 35 EAN: 4251834502352	AUDIO SYSTEM Schrumpfschlauch für Kabelgröße: 35mm², je 5x Stück in ROT und SCHWARZ Inhalt: 10x Stück mit Länge 50mm	AUDIO SYSTEM Shrink Tube for cable size: 35mm², each 5x RED and BLACK package contents: 10x pieces with 50mm length	3,50 €
NEW 	Z-SHRINK TUBE 50 EAN: 4251834502369	AUDIO SYSTEM Schrumpfschlauch für Kabelgröße: 50mm², je 5x Stück in ROT und SCHWARZ Inhalt: 10x Stück mit Länge 50mm	AUDIO SYSTEM Shrink Tube for cable size: 50mm², each 5x RED and BLACK package contents: 10x pieces with 50mm length	4,00 €

Z-SERIES KABELSETS / CABLE SET (HIGH PERFORMANCE)

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP
	Z-PCS 4 MADE in GERMANY EAN: 4260101642196	AUDIO SYSTEM HIGH-QUALITY Kabelset OFC -OFC Stromkabel 4mm² 5m rot + 1m anthrazit -1x Sicherungshalter inklusive 30A Sicherung -2x Kabelschuhe vercrimpt	AUDIO SYSTEM HIGH-QUALITY Power Cable Set -5m OFC cable 10mm² 1m red + 1m anthracite -1xinstalled fuse holder including 30A fuse -2x crimp ring terminal	25,00 €
	Z-PCS 6 MADE in GERMANY EAN: 4260101641762	AUDIO SYSTEM HIGH-QUALITY Kabelset OFC -OFC Stromkabel 4mm² 5m rot + 1m anthrazit -1x Sicherungshalter inklusive 30A Sicherung -2x Kabelschuhe vercrimpt	AUDIO SYSTEM HIGH-QUALITY Power Cable Set -5m OFC cable 10mm² 1m red + 1m anthracite -1xinstalled fuse holder including 30A fuse -2x crimp ring terminal	35,00 €
	Z-PCS 10 MADE in GERMANY EAN: 4260101646613	AUDIO SYSTEM HIGH-QUALITY Kabelset OFC -OFC Stromkabel 10mm² 5m rot + 1m anthrazit -1x Z-FH MINI BULK + 1x Z-MINI ANL FUSE 40A -5m Remotekabel + 2x Kabelschuhe	AUDIO SYSTEM HIGH-QUALITY Power Cable Set -OFC cable 10mm² 5m red + 1m anthracite -1x Z-FH MINI BULK + 1x Z-MINI ANL FUSE 40A -5m remote cable + 2x ring terminal	50,00 €
	Z-PCS 20 MADE in GERMANY EAN: 4260101646620	AUDIO SYSTEM HIGH-QUALITY Kabelset OFC -OFC Stromkabel 20mm² 5m rot + 1m anthrazit -1x Z-FH MINI BULK + 1x Z-MINI ANL FUSE 60A -5m Remotekabel + 2x Kabelschuhe	AUDIO SYSTEM HIGH-QUALITY Power Cable Set -OFC cable 20mm² 5m red + 1m anthracite -1x Z-FH MINI BULK + 1x Z-MINI ANL FUSE 60A -5m remote cable + 2x ring terminal	80,00 €
	Z-PCS 35 MADE in GERMANY EAN: 4260101646637	AUDIO SYSTEM HIGH-QUALITY Kabelset OFC -OFC Stromkabel 35mm² 5m rot + 1m anthrazit -1x Z-FH ANL BULK + 1x Z-ANL FUSE 80A -5m Remotekabel + 2x Kabelschuhe	AUDIO SYSTEM HIGH-QUALITY Power Cable Set -OFC cable 35mm² 5m red + 1m anthracite -1x Z-FH ANL BULK + 1x Z-ANL FUSE 80A -5m remote cable + 2x ring terminal	120,00 €
	Z-PCS 50 MADE in GERMANY EAN: 4260101646644	AUDIO SYSTEM HIGH-QUALITY Kabelset OFC -OFC Stromkabel 50mm² 5m rot + 1m anthrazit -1x Z-FH ANL BULK + 1x Z-ANL FUSE 150A -5m Remotekabel + 2x Kabelschuhe	AUDIO SYSTEM HIGH-QUALITY Power Cable Set -OFC cable 50mm² 5m red + 1m anthracite -1x Z-FH ANL BULK + 1x Z-ANL FUSE 150A -5m remote cablel + 2x ring terminal	150,00 €

Z-SERIES KABELSETS / CABLE SET (HIGH PERFORMANCE)

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP
	Z-PCS 10-2 MADE in GERMANY Battery in the trunk EAN: 4260101643698	AUDIO SYSTEM HIGH-QUALITY Kabelset OFC - OFC Stromkabel 10mm² 2m rot + 2m anthrazit -1x Z-FH MINI BULK + 1x Z-MINI ANL FUSE 40A -5m Remotekabel + 2x Kabelschuhe	AUDIO SYSTEM HIGH-QUALITY Power Cable Set -OFC cable 10mm² 2m red + 2m anthracite -1x Z-FH MINI BULK + 1x Z-MINI ANL FUSE 40A -5m remote cable + 2x ring terminal	45,00 €
	Z-PCS 20-2 MADE in GERMANY Battery in the trunk EAN: 4260101643711	AUDIO SYSTEM HIGH-QUALITY Kabelset OFC - OFC Stromkabel 20mm² 2m rot + 2m anthrazit -1x Z-FH MINI BULK + 1x Z-MINI ANL FUSE 60A -5m Remotekabel + 2x Kabelschuhe	AUDIO SYSTEM HIGH-QUALITY Power Cable Set -OFC cable 20mm² 2m red + 2m anthracite -1x Z-FH MINI BULK + 1x Z-MINI ANL FUSE 60A -5m remote cable + 2x ring terminal	60,00 €
	Z-PCS 10-6 MADE in GERMANY For long vehicle EAN: 4260101643704	AUDIO SYSTEM HIGH-QUALITY Kabelset OFC -OFC Stromkabel 10mm² 6m rot + 2m anthrazit -1x Z-FH MINI BULK + 1x Z-MINI ANL FUSE 40A -5m Remotekabel + 2x Kabelschuhe	AUDIO SYSTEM HIGH-QUALITY Power Cable Set -OFC cable 10mm² 6m red + 2m anthracite -1x Z-FH MINI BULK + 1x Z-MINI ANL FUSE 40A -5m remote cable + 2x ring terminal	70,00 €
	Z-PCS 20-6 MADE in GERMANY For long vehicle EAN: 4260101643728	AUDIO SYSTEM HIGH-QUALITY Kabelset OFC -OFC Stromkabel 20mm² 6m rot + 2m anthrazit -1x Z-FH MINI BULK + 1x Z-MINI ANL FUSE 60A -5m Remotekabel + 2x Kabelschuhe	AUDIO SYSTEM HIGH-QUALITY Power Cable Set -OFC cable 20mm² 6m red + 2m anthracite -1x Z-FH MINI BULK + 1x Z-MINI ANL FUSE 60A -5m remote cable + 2x ring terminal	90,00 €

Z-SERIES KABELSETS / CABLE SET inklusive Cinchkabel (HIGH PERFORMANCE)

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP
	Z-PCSC 10 MADE in GERMANY EAN: 4260101646651	AUDIO SYSTEM HIGH-QUALITY Kabelset OFC -OFC Stromkabel 10mm² 5m rot + 1m anthrazit -1x Z-FH MINI BULK + 1x Z-MINI ANL FUSE 40A -1x Z-EVO 5.0M + 5m Remotekabel + 2x Kabelschuhe	AUDIO SYSTEM HIGH-QUALITY Power Cable Set -OFC cable 10mm² 5m red + 1m anthracite -1x Z-FH MINI BULK + 1x Z-MINI ANL FUSE 40A -1x Z-EVO 5.0M + 5m remote cable + 2x ring terminal	60,00 €
	Z-PCSC 20 MADE in GERMANY EAN: 4260101646668	AUDIO SYSTEM HIGH-QUALITY Kabelset OFC -OFC Stromkabel 20mm² 5m rot + 1m anthrazit -1x Z-FH MINI BULK + 1x Z-MINI ANL FUSE 60A -1x Z-EVO 5.0M + 5m Remotekabel + 2x Kabelschuhe	AUDIO SYSTEM HIGH-QUALITY Power Cable Set -OFC cable 20mm² 5m red + 1m anthracite -1x Z-FH MINI BULK + 1x Z-MINI ANL FUSE 60A -1x Z-EVO 5.0M + 5m remote cable + 2x ring terminal	90,00 €
	Z-PCSC 35 MADE in GERMANY EAN: 4260101646675	AUDIO SYSTEM HIGH-QUALITY Kabelset OFC -OFC Stromkabel 35mm² 5m rot + 1m anthrazit -1x Z-FH ANL BULK + 1x Z-ANL FUSE 80A -1x Z-EVO 5.0M + 5m Remotekabel + 2x Kabelschuhe	AUDIO SYSTEM HIGH-QUALITY Power Cable Set -OFC cable 35mm² 5m red + 1m anthracite -1x Z-FH ANL BULK + 1x Z-ANL FUSE 80A -1x Z-EVO 5.0M + 5m remote cable + 2x ring terminal	130,00 €
	Z-PCSC 50 MADE in GERMANY EAN: 4260101646682	AUDIO SYSTEM HIGH-QUALITY Kabelset OFC -OFC Stromkabel 50mm² 5m rot + 1m anthrazit -1x Z-FH ANL BULK + 1x Z-ANL FUSE 150A -1x Z-EVO 5.0M + 5m Remotekabel + 2x Kabelschuhe	AUDIO SYSTEM HIGH-QUALITY Power Cable Set -OFC cable 50mm² 5m red + 1m anthracite -1x Z-FH ANL BULK + 1x Z-ANL FUSE 150A -1x Z-EVO 5.0M + 5m remote cable + 2x ring terminal	160,00 €

AS HOCHTÖNER/TWEETER (KLIPPEL optimiert/optimized)

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP Paar
	**TW24** EAN: 4251834500990	AUDIO SYSTEM **24 mm Neodymhochtöner** Schutzgitter, Auf-und Unterbauhalter, Ferrofluidkühlung Außendurchmesser mit Einbau-Halter: 46 mm, ohne Halter: 35 mm Einbautiefe mit Halter: 17 mm, ohne Halter mit Gitter: 21 mm Höhe Aufbaugehäuse mit HT: 31/28 mm, Impedanz: 4 Ohm	AUDIO SYSTEM **24 mm Neodym Tweeter** protection grill, top and flush mounting possible, ferrofluid-cooling external diameter with install holder: 46 mm, without holder: 35 mm installation depth with holder: 17 mm, without holder but with grill: 21 mm height mounting box with tweeter: 31/28 mm, Impedance:4 Ohm	**40,00 €**
	**HS19 *EVO 3*** EAN: 4260101643773	AUDIO SYSTEM **19 mm Gewebe-Neodymhochtöner** Schutzgitter, Auf-und Unterbauhalter, Ferrofluidkühlung Außendurchmesser mit Halter: 53,5 mm, ohne Halter: 44 mm Einbautiefe mit Halter: 16 mm, ohne Halter mit Gitter: 20 mm Einbaumaß mit Halter: 47,5 mm, ohne Halter: 42 mm Höhe Aufbaugehäuse HT: 28 mm, Impedanz: 4 Ohm	AUDIO SYSTEM **19 mm Soft Dome-Neodym Tweeter** protection grill, top and flush mounting possible, ferrofluid-cooling external diameter with holder: 53,5 mm, without holder: 44 mm installation depth with holder: 16 mm, without holder but with grill: 20 mm installation dimension with holder: 47,5 mm, without holder: 42 mm height mounting box with tweeter: 28mm, Impedance:4 Ohm	**60,00 €**
	**HS19 W *EVO 3*** EAN: 4260101645586	AUDIO SYSTEM Hochtöner 19mm ***Gewebe -Neodymhochtöner*** HS 19 ***EVO*** mit FWK M 12 dB Kabelweiche mit PTC Schutzschaltung, Impedanz: 4 Ohm	AUDIO SYSTEM Tweeter 19mm ***soft dome-neodym tweeter*** HS 19 ***EVO*** with FWK M 12 dB crossover with PTC protection circuit, impedance: 4 Ohm	**80,00 €**
	**HS24 VW *EVO 3*** EAN: 4260101645609	AUDIO SYSTEM Hochtöner Golf 4+5, Passat, Bora... 25 mm ***Gewebe -Neodymhochtöner*** (HS 24 ***EVO 2***) Ferrofluidkühlung und inclusive Originalstecker Max. Höhe: 19 mm, Außenmaß: 40 mm, Impedanz: 4 Ohm	AUDIO SYSTEM Tweeter Golf 4+5, Passat, Bora... 25 mm ***soft dome-neodym tweeter*** (HS 24 ***EVO 2***) ferrofluid-cooling and inclusive original plug max. height: 19 mm, external diameter: 40 mm, impedance: 4 Ohm	**70,00 €**
	**HS25 VW *EVO 3*** EAN: 4260101645616	AUDIO SYSTEM Hochtöner Golf 4+5, Passat, Bora... 25 mm ***Gewebe -Neodymhochtöner*** (HS 25 ***EVO 2***) Ferrofluidkühlung und inclusive Originalstecker Max. Höhe: 25 mm, Außenmaß: 40 mm, Impedanz: 4 Ohm	AUDIO SYSTEM Tweeter Golf 4+5, Passat, Bora... 25 mm ***soft dome-neodym tweeter*** (HS 25 ***EVO 2***) ferrofluid-cooling and inclusive original plug max. height: 25 mm, external diameter: 40 mm, impedance: 4 Ohm	**90,00 €**
	**HS24 GOLF 6+7 *EVO 3*** EAN: 4260101648730	AUDIO SYSTEM Hochtöner für Golf 6+7, Scirroco… 25 mm ***Gewebe -Neodymhochtöner*** (HS 24 ***EVO 2***) Ferrofluidkühlung und inklusive Originalstecker Max. Höhe: 19 mm, Außenmaß: 50 mm, Impedanz: 4 Ohm	AUDIO SYSTEM Tweeter for Golf 6+7, Scirroco… 25 mm ***soft dom-neodym tweeter*** (HS 24 ***EVO 2***) ferrofluid-cooling and inclusive original plug max. height: 19 mm, external diameter: 50 mm, impedance: 4 Ohm	**70,00 €**
	**HS25 GOLF 6+7 *EVO 3*** EAN: 4260101646248	AUDIO SYSTEM Hochtöner für Golf 6+7, Scirroco… 25 mm ***Gewebe -Neodymhochtöner*** (HS 25 ***EVO 2***) Ferrofluidkühlung und inklusive Originalstecker Max. Höhe: 25 mm, Außenmaß: 50 mm, Impedanz: 4 Ohm	AUDIO SYSTEM Tweeter for Golf 6+7, Scirroco… 25 mm ***soft dom-neodym tweeter*** (HS 24 ***EVO 2***) ferrofluid-cooling and inclusive original plug max. height: 25 mm, external diameter: 50 mm, impedance: 4 Ohm	**90,00 €**
	**HS24 *EVO 3*** EAN: 4260101646262	AUDIO SYSTEM **25 mm Gewebe-Neodymhochtöner** Schutzgitter, Auf-und Unterbauhalter, Ferrofluidkühlung Außendurchmesser mit Halter: 53,5 mm, ohne Halter: 44 mm Einbautiefe mit Halter: 16 mm, ohne Halter mit Gitter: 20 mm Einbaumaß mit Halter: 47,5 mm, ohne Halter: 42 mm Höhe Aufbaugehäuse HT: 28 mm, Impedanz: 4 Ohm	AUDIO SYSTEM **25 mm Soft Dome-Neodym Tweeter** protection grill, top and flush mounting possible, ferrofluid-cooling external diameter with holder: 53,5 mm, without holder: 44 mm installation depth with holder: 16 mm, without holder but with grill: 20 mm installation dimension with holder: 47,5 mm, without holder: 42 mm height mounting box with tweeter: 28mm, Impedance:4 Ohm	**75,00 €**
	**HS24 EM *EVO 3*** EAN: 4260101646255	AUDIO SYSTEM EASY MOUNTING Hochtöner 25 mm ***Gewebe-Unterbau-Neodymhochtöner*** Höhe: 18 mm, Außendurchmesser: 43 mm Ferrofluidkühlung, Fs: 1250 Hz, Impedanz: 4 Ohm	AUDIO SYSTEM EASY MOUNTING Tweeter 25 mm ***soft dome-under mounting-neodym tweeter*** height: 18 mm, external diameter: 43 mm ferrofluid-cooling, Fs: 1250 Hz, impedance: 4 Ohm	**70,00 €**
	**HS24 *INSTALL EVO 3*** EAN: 4260101641557	AUDIO SYSTEM Unterbau-Hochtöner 25 mm ***Gewebe-Unterbau-Neodymhochtöner*** Höhe: 12 mm, Höhe mit Dome: 18 mm, Außendurchmesser: 40 mm Ferrofluidkühlung, Fs: 1250 Hz, Impedanz: 4 Ohm	AUDIO SYSTEM Under Mounting Tweeter 25 mm ***soft dome-under mounting-neodym tweeter*** height: 12 mm, height with dome: 18 mm, external diameter: 40mm ferrofluid-cooling, Fs: 1250 Hz, impedance: 4 Ohm	**70,00 €**
	**HS24 W *EVO 3*** EAN: 4260101648907	AUDIO SYSTEM Hochtöner 25 mm ***Gewebe-Neodymhochtöner*** HS 24 ***EVO 2*** mit FWK TW 6 dB Hochton-Kabelweiche mit 3-facher Akustikanpassung	AUDIO SYSTEM Tweeter 25 mm ***soft-dome*** neodym tweeter HS 24 ***EVO 2*** with FWK TW 6 dB tweeter cable crossover with 3-times acoustic adjustment	**100,00 €**
	**HS25 *EVO 3*** EAN: 4260101642189	AUDIO SYSTEM **25 mm Gewebe-Neodymhochtöner** Schutzgitter, Auf-und Unterbauhalter, Ferrofluidkühlung, Fs: 960 Hz Außendurchmesser mit Halter: 54 mm, ohne Halter: 44 mm Einbautiefe mit Halter: 16 mm, ohne Halter mit Gitter: 21 mm Einbaumaß mit Halter: 48 mm, ohne Halter: 44 mm Höhe Aufbaugehäuse: 28 mm , Impedanz: 4 Ohm	AUDIO SYSTEM **25 mm Soft Dome-Neodym Tweeter** protection grill, top and flush mounting possible, ferrofluid-cooling, Fs: 960 Hz external diameter with holder: 54 mm, without holder: 44 mm installation depth with holder: 16 mm, without holder but with grill: 21 mm installation dimension with holder: 48 mm, without holder: 44 mm height width mounting box with: 28 mm, impedance: 4 Ohm	**100,00 €**
	**HS25 EM *EVO 3*** EAN: 4260101648747	AUDIO SYSTEM EASY MOUNTING Hochtöner 25 mm ***Gewebe-Unterbau-Neodymhochtöner*** 19 mm Höhe und 43 mm Außendurchmesser des **EM** Halters mit Hochtöner Ferrofluidkühlung, Fs: 960 Hz, Impedanz: 4 Ohm	AUDIO SYSTEM EASY MOUNTING Tweeter 25 mm ***soft dome-under mounting-neodym tweeter*** 19 mm height and 43 mm external diameter for **EM** holder with tweeter ferrofluid-cooling, Fs: 960 Hz, impedance: 4 Ohm	**90,00 €**
	**HS25 *INSTALL EVO 3*** EAN: 4260101648754	AUDIO SYSTEM Unterbau-Hochtöner 25 mm ***Gewebe-Unterbau-Neodymhochtöner*** Höhe: 14 mm, Höhe mit Dome: 23 mm, Außendurchmesser: 40 mm Ferrofluidkühlung, Fs: 960 Hz, Impedanz: 4 Ohm	AUDIO SYSTEM Under Mounting Tweeter 25 mm ***soft dome-under mounting-neodym tweeter*** height: 14 mm, height with dome: 23 mm, external diameter: 40mm ferrofluid-cooling, Fs: 960 Hz, impedance: 4 Ohm	**85,00 €**
	**HS25 DUST *EVO 3*** EAN: 4260101640796	AUDIO SYSTEM ***HIGH-END*** Hochtöner 25 mm ***Gewebe-Neodymhochtöner mit Aluflansch+Koppelvolumen*** Schutzgitter, angekoppeltes Volumen, Fs: 815 Hz, Impedanz: 4 Ohm Außendurchmesser: 50 mm, Einbautiefe: 24 mm, Einbaumaß: 43 mm	AUDIO SYSTEM ***HIGH-END*** Tweeter 25 mm ***soft dome-neodym tweeter with aluminium flange + enclosure*** protection grill, coupled volume, Fs: 815 Hz, impedance: 4 Ohm, external diameter: 50 mm, installation depth: 24 mm, installation dimension: 43 mm	**160,00 €**
	**HS25 DUST EM *EVO 3*** EAN: 4260101640178	AUDIO SYSTEM EASY MOUNTING Hochtöner 25 mm ***Gewebe-Unterbau-Neodymhochtöner + Koppelvolumen*** Angekoppeltes Volumen, Fs: 815 Hz, Impedanz: 4 Ohm 30 mm Höhe und 43 mm Außendurchmesser des **EM** Halters mit Hochtöner	AUDIO SYSTEM EASY MOUNTING Tweeter 25 mm ***soft dome-under mounting-neodym tweeter + enclosure*** coupled volume, Fs: 815 Hz, impedance: 4 Ohm 30 mm height and 43 mm external diameter for EM holder with tweeter	**150,00 €**
	**HS25 DUST *INSTALL EVO 3*** EAN: 4260101640161	AUDIO SYSTEM Unterbau-Hochtöner 25 mm ***Gewebe-Unterbau-Neodymhochtöner + Koppelvolumen*** Angekoppeltes Volumen, Fs: 815 Hz, Impedanz: 4 Ohm Höhe: 23 mm, Höhe mit Dome: 30 mm, Außendurchmesser: 40 mm	AUDIO SYSTEM Under Mounting Tweeter 25 mm ***soft dome-under mounting-neodym tweeter + enclosure*** coupled volume, Fs: 815 Hz, impedance: 4 Ohm height: 23 mm, height with dome: 30 mm, external diameter: 40mm	**150,00 €**
	**HS30 PHASE *EVO*** EAN: 4251834503250	AUDIO SYSTEM ***HIGH-END*** Hochtöner 30 mm ***Gewebe-Neodymhochtöner mit Aluflansch + Koppelvolumen*** Schutzgitter, angekoppeltes Volumen, Fs: 690 Hz, Impedanz: 4 Ohm Außendurchmesser: 60 mm, Einbautiefe: 27 mm, Einbaumaß: 54 mm	AUDIO SYSTEM ***HIGH-END*** Tweeter 30 mm ***soft dome-neo tweeter with aluminium flange + enclosure*** protection grill, coupled volume, Fs: 690 Hz, impedance: 4 Ohm, external diameter: 60 mm, installation depth: 27 mm, installation dimension: 54 mm	**250,00 €**
	**HS30 PHASE EM *EVO*** EAN: 4260101643544	AUDIO SYSTEM ***HIGH-END*** Unterbau-Hochtöner 30 mm ***Gewebe-Unterbau-Neodymhochtöner*** 24 mm Höhe und 58 mm Außendurchmesser des **EM** Halters mit Hochtöner Fs: 890 Hz, Impedanz: 4 Ohm	AUDIO SYSTEM ***HIGH-END*** Under Mounting Tweeter 30 mm ***soft dome-under mounting-neodym tweeter*** 24 mm height and 58 mm external diameter for **EM** holder with tweeter Fs: 890 Hz, impedance: 4 Ohm	**175,00 €**
	**HS30 PHASE *INSTALL EVO*** EAN: 4260101643537	AUDIO SYSTEM ***HIGH-END*** Unterbau-Hochtöner 30 mm ***Gewebe-Unterbau-Neodymhochtöner*** Außendurchmesser: 51,5 mm, Einbautiefe: 12 mm, Einbaumaß: 49 mm Maximale Höhe inklusive Membranauslenkung: 26 mm, Fs: 890 Hz, Impedanz: 4 Ohm	AUDIO SYSTEM ***HIGH-END*** Under Mounting Tweeter 30 mm ***soft dome-under mounting-neodym tweeter*** external diameter: 51,5 mm, installation depth: 12 mm, installation dimension: 49 mm, maximum high include the X-MAX from cone: 26 mm, Fs: 890 Hz, impedance: 4 Ohm	**150,00 €**
NEW 	**HS24 PA *EVO*** EAN: 4251834510302	AUDIO SYSTEM ***CAR-PA*** Hochtöner 24 mm ***HIGH-EFFICIENCE Hochtöner*** Außendurchmesser: 98 mm, Einbautiefe: 38 mm, Einbaumaß: 71 mm Maximale Höhe: 42 mm, Aluminiumplatte, 25 mm Schwingspule, 95 dB Wirkungsgrad, Fs: 1750 Hz, Impedanz: 4 Ohm	AUDIO SYSTEM ***CAR-PA*** Tweeter 24 mm ***HIGH-EFFICIENCE Tweeter*** external diameter: 98 mm, installation depth: 38 mm, installation dimension: 71 mm, maximum high: 42 mm, aluminum plate, 25 mm voice coil, SPL: 95 dB Fs: 1750 Hz, impedance: 4 Ohm	**50,00 €**
	**HS30 PA** EAN: 4260101649010	AUDIO SYSTEM ***CAR-PA*** Hochtöner 30 mm ***HIGH-EFFICIENCE Hochtöner*** Außendurchmesser: 57 mm, Einbautiefe: 37 mm, Einbaumaß: 90 mm Maximale Höhe: 50 mm, Aluminiumdruckgussgehäuse, 30 mm CCA Schwingspule, 108 dB Wirkungsgrad Fs: 1500 Hz, Impedanz: 4 Ohm	AUDIO SYSTEM ***CAR-PA*** Tweeter 30 mm ***HIGH-EFFICIENCE Tweeter*** external diameter: 57 mm, installation depth: 37 mm, installation dimension: 90 mm, maximum high: 50 mm, aluminum die cast case, 30 mm CCA voice coil, SPL: 108 dB Fs: 1500 Hz, impedance: 4 Ohm	**100,00 €**
	**HS38 PA** EAN: 4260101641540	AUDIO SYSTEM ***CAR-PA*** Hochtöner 38 mm ***HIGH-EFFICIENCE Hochtöner*** Außendurchmesser: 115 / 110 mm, Einbautiefe: 55 mm, Einbaumaß: 90 mm Maximale Höhe: 65 mm, Aluminiumdruckgussgehäuse, 38 mm CCA Schwingspule, 108 dB Wirkungsgrad Fs: 1500 Hz, Impedanz: 4 Ohm	AUDIO SYSTEM ***CAR-PA*** Tweeter 38 mm ***HIGH-EFFICIENCE Tweeter*** external diameter: 115 / 110 mm, installation depth: 55 mm, installation dimension: 90 mm, maximum high: 65 mm, aluminum die cast case, 38 mm CCA voice coil, SPL: 108 dB Fs: 1500 Hz, impedance: 4 Ohm	**100,00 €**

AC TIEF/MITTELTÖNER/MIDRANGE (KLIPPEL optimiert/optimized)

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP Paar
NEW 	**AC80** EAN: 4251834510326	AUDIO SYSTEM 80mm CARBON Mitteltöner Euronorm-Chassis und PP-MIX-Spider mit sehr gutem Wirkungsgrad Außendurchmesser: 92 mm, Einbautiefe: 35 mm, Einbaumaß: 75 mm Impedanz: 4 Ohm, Leistung: **60/40 Watt**	AUDIO SYSTEM 80mm CARBON Midrange european standard-chassis and PP-MIX spider with very good efficiency external diameter: 92 mm, installation depth: 35 mm, installation dimension: 75 mm, impedance: 4 Ohm, power: **60/40 Watt**	**40,00 €**
NEW 	**AC130** EAN: 4251834512832	AUDIO SYSTEM 130mm CARBON Mitteltöner Euronorm-Chassis und PP-MIX-Spider mit sehr gutem Wirkungsgrad Außendurchmesser: 128/148 mm, Einbautiefe: 54 mm, Einbaumaß: 114 mm Impedanz: 4 Ohm, Leistung: **100/70 Watt**	AUDIO SYSTEM 130mm CARBON Midrange european standard-chassis and PP-MIX spider with very good efficiency external diameter: 128/148 mm, installation depth: 54 mm, installation dimension: 114 mm, impedance: 4 Ohm, power: **100/70 Watt**	**60,00 €**
	**AC165** EAN: 4251834510296	AUDIO SYSTEM 165mm CARBON Mitteltöner Euronorm-Chassis und PP-MIX-Spider mit sehr gutem Wirkungsgrad Außendurchmesser: 165 mm, Einbautiefe: 62 mm, Einbaumaß: 143 mm Impedanz: 4 Ohm, Leistung: **100/70 Watt**	AUDIO SYSTEM 165mm CARBON Midrange european standard-chassis and PP-MIX spider with very good efficiency external diameter: 165 mm, installation depth: 62 mm, installation dimension: 143 mm, impedance: 4 Ohm, power: **100/70 Watt**	**60,00 €**

MS TIEF/MITTELTÖNER/MIDRANGE (KLIPPEL optimiert/optimized)

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP Paar
NEW 	**MS100 EVO3** EAN: 4251834511538	AUDIO SYSTEM 100mm **HIGH EFFICIENT** Mitteltöner Ventiliertes Euronorm-Chassis und Nomex-Spider mit sehr hohem Wirkungsgrad Außendurchmesser: 102/128 mm, Einbautiefe: 48 mm, Einbaumaß: 91 mm **XS-Glasfasermembran,** Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **100/60 Watt**	AUDIO SYSTEM 100mm **HIGH EFFICIENT** Midrange ventilated European standard-chassis and Nomex-spider with very high efficiency external diameter: 102/128 mm, depth: 48 mm, installation dimension: 91 mm **XS-GLAS FIBRE CONE,** impedance: 3 Ohm, power: **100/60 Watt**	**90,00 €**
NEW 	**MS130 EVO3** EAN: 4251834511415	AUDIO SYSTEM 130mm **HIGH EFFICIENT** Mitteltöner Ventiliertes Euronorm-Chassis und Nomex-Spider mit sehr hoherm Wirkungsgrad Außendurchmesser: 130/150 mm, Einbautiefe: 58 mm, Einbaumaß: 113 mm **XS-Glasfasermembran**, Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **110/70 Watt**	AUDIO SYSTEM 130mm **HIGH EFFICIENT** Midrange ventilated European standard-chassis and nomex-spider with very high efficiency external diameter: 130/150 mm, depth: 58 mm, installation dimension: 113 mm **XS-GLAS FIBRE CONE,** impedance: 3 Ohm, power: **110/70 Watt**	**90,00 €**
NEW 	**MS165 EVO3** EAN: 4251834511422	AUDIO SYSTEM 165mm **HIGH EFFICIENT** Mitteltöner Ventiliertes Euronorm-Chassis und Nomex-Spider mit sehr hohem Wirkungsgrad Außendurchmesser: 165 mm, Einbautiefe: 63 mm, Einbaumaß: 143 mm **XS-Glasfasermembran,** Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **120/80 Watt**	AUDIO SYSTEM 165mm **HIGH EFFICIENT** Midrange ventilated European standard-chassis and nomex-spider with very high efficiency external diameter: 165 mm, installation depth: 63 mm, installation dimension: 143 mm, **XS-GLAS FIBRE CONE**, impedance: 3 Ohm, power: **120/80 Watt**	**90,00 €**
NEW 	**MS200 EVO3** EAN: 4251834513099	AUDIO SYSTEM 200mm **HIGH EFFICIENT** Tief/Mitteltöner 200 mm ***HIGH EFFICIENT*** Lautsprecher speziell für **OEM -Radios** Außendurchmesser: 209 mm, Einbautiefe: 65 mm, Einbaumaß: 177 mm **XS-Papiermembran,** Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **150/105 Watt**	AUDIO SYSTEM 200mm **HIGH EFFICIENT** Midrange/Woofer 200 mm ***HIGH EFFICIENT*** speaker special for **OEM heat units** external diameter: 209 mm, depth: 65 mm, installation dimension: 177 mm **XS-PAPER CONE,** impedance: 3 Ohm, power: **150/105 Watt**	**125,00 €**
NEW 	**MS165 E46 EVO3** **(ausser E46 Compact)** EAN: 4251834511866	AUDIO SYSTEM **HIGH EFFICIENT** Tief/Mitteltöner E46 Hoch effizienter Tief/Mitteltöner mit ventiliertem Blechkorb und Nomex-Spider Außendurchmesser: 160/183 mm, Einbautiefe: 64 mm, Einbaumaß: 140 mm **XS-Glasfasemembran,** Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **120/80 Watt**	AUDIO SYSTEM **HIGH EFFICIENT** Midrange/Woofer E46 highly efficient deep/mid-range speaker with ventilated steel basket and Nomex-Spider, external diameter: 160/183 mm, depth: 64 mm, installation dimension: 140 mm **XS-GLAS FIBRE CONE,** impedance: 3 Ohm, power: **120/80 Watt**	**90,00 €**
NEW 	**MXS130 EVO3** EAN: 4251834513396	AUDIO SYSTEM 130mm ***Papier*** Mitteltöner Ventiliertes Euronorm-Chassis und Nomex-Spider mit sehr hoher Wirkungsgrad Außendurchmesser: 130/150 mm, Einbautiefe: 53 mm, Einbaumaß: 113 mm **XS-Papiermembran,** Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **100/65 Watt**	AUDIO SYSTEM 130mm ***Paper*** Midrange Speaker ventilated european standard-chassis and nomex-spider with very high efficiency external diameter: 130/150 mm, depth: 53 mm, installation dimension: 113 mm **XS-PAPER CONE,** impedance: 3 Ohm, power: **100/65 Watt**	**80,00 €**
NEW 	**MXS165 EVO3** EAN: 4251834513334	AUDIO SYSTEM 165mm ***Papier*** Mitteltöner Ventiliertes Euronorm-Chassis und Nomex-Spider mit sehr hoher Wirkungsgrad Außendurchmesser: 165 mm, Einbautiefe: 63 mm, Einbaumaß: 143 mm **XS-Papiermembran,** Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **110/70 Watt**	AUDIO SYSTEM 165mm ***Paper*** Midrange Speaker ventilated european standard-chassis and nomex-spider with very high efficiency external diameter: 165 mm, installation depth: 63 mm, installation dimension: 143 mm, **XS-PAPER CONE,** impedance: 3 Ohm, power: **110/70 Watt**	**80,00 €**

AS + EX TIEF-MITTELTÖNER/MIDRANGE (KLIPPEL optimiert/optimized)

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP Paar
	**AS27-2G** EAN: 4251834509160	**MINI-Doppellautsprecher im Gehäuse(Paar)** - ideal für Fahrerassistenzsysteme, Freisprech, PDC, Wohnraum Caravan, indirekte/versteckte Beschallung, Impedanz: 8 Ohm - Frequenzbereich: 200 - 16000 Hz, Größe: 220x36x18 mm	**MINI-Doubel Speaker with Case(Pair)** - ideal for driver assistance systems, hands-free, PDC, living room Caravan, indirect/hidden sound reinforcement, impedance: 8 ohms - frequency range: 200 - 16000 Hz, size: 220x36x18 mm	**40,00 €**
	**AS100 EVO** EAN: 4260101648402	AUDIO SYSTEM XION/RADION Mitteltöner 100 mm ***Glasfasermembran*** Lautsprecher Sehr effizienter Mitteltöner mit Euronorm-Chassis und Nomex-Spider Außendurchmesser: 102/128 mm, Einbautiefe: 50 mm, Einbaumaß: 91 mm Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **110/65 Watt**	AUDIO SYSTEM RADION Midrange Speaker 100 mm ***fiberglass cone*** loudspeaker very efficient midrange speaker, EURO chassis and nomex-spider external diameter: 102/128 mm, install.depth: 50 mm, install.dimension: 91 mm impedance: 3 Ohm, power: **110/65 Watt**	**100,00 €**
	**AS130 EVO** EAN: 4260101648389	AUDIO SYSTEM RADION Mitteltöner 130 mm ***Glasfasermembran*** Lautsprecher Sehr effizienter Kick/Mitteltöner mit Euronorm-Chassis und Nomex-Spider Außendurchmesser: 129/155 mm, Einbautiefe: 56,5 mm, Einbaumaß: 113 mm Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **125/85 Watt**	AUDIO SYSTEM RADION Midrange Speaker 130 mm ***fiberglass cone*** loudspeaker very efficient kick/mid-range speaker, EURO chassis and nomex-spider external diameter: 129/155 mm, install.depth: 56,5 mm, install. dimension: 113 mm impedance: 3 Ohm, power: **125/85 Watt**	**100,00 €**
	**AS165 EVO3** EAN: 4260101648396	AUDIO SYSTEM RADION Tief/Mitteltöner 165 mm ***Glasfasermembran*** Lautsprecher Sehr effizienter Kick/Mitteltöner mit Euronorm-Chassis und Nomex-Spider Außendurchmesser: 165 mm, Einbautiefe: 62 mm, Einbaumaß:143 mm Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **145/100 Watt**	AUDIO SYSTEM RADION Midrange Woofer 165 mm ***fiberglass cone*** loudspeaker very efficient kick/mid-range speaker, EURO chassis and nomex-spider external diameter: 165 mm, install. depth: 62 mm, install. dimension:143 mm impedance: 3 Ohm,power: **145/100 Watt**	**100,00 €**
	**AS130 EM EVO** EAN: 4251834500785	AUDIO SYSTEM RADION Tief/Mitteltöner 130 mm ***Papiermembran*** Lautsprecher Sehr effizienter Kick/Mitteltöner mit Euronorm-Chassis und Nomex-Spider Außendurchmesser: 129/153 mm, Einbautiefe: 56 mm, Einbaumaß: 113 mm Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **120/80 Watt**	AUDIO SYSTEM RADION Midrange Woofer 130 mm ***paper cone*** loudspeaker very efficient kick/mid-range speaker, EURO chassis and nomex-spider external diameter: 129/153 mm, install. depth: 56 mm, install. dimension: 113 mm, impedance: 3 Ohm,power: **120/80 Watt**	**100,00 €**
	**AS165 EM EVO3** EAN: 4260101644442	AUDIO SYSTEM RADION Tief/Mitteltöner 165 mm ***Papiermembran*** Lautsprecher Sehr effizienter Kick/Mitteltöner mit Euronorm-Chassis und Nomex-Spider Außendurchmesser: 165 mm, Einbautiefe: 65 mm, Einbaumaß:143 mm Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **140/90 Watt**	AUDIO SYSTEM RADION Midrange Woofer 165 mm ***paper cone*** loudspeaker very efficient kick/mid-range speaker, EURO chassis and nomex-spider external diameter: 165 mm, install. depth: 65 mm, install. dimension:143 mm impedance: 3 Ohm,power: **140/90 Watt**	**100,00 €**
	**AS165 DC EM EVO** EAN: 4260101649898	AUDIO SYSTEM RADION Tief/Mitteltöner 165 mm ***Papiermembran*** Lautsprecher Sehr effizienter Kick/Mitteltöner mit Euronorm-Chassis und Nomex-Spider Außendurchmesser: 165 mm, Einbautiefe: 65 mm, Einbaumaß:143 mm Impedanz: 2x 3 Ohm, Leistung: **2x 70/45 Watt**	AUDIO SYSTEM RADION Midrange Woofer 165 mm ***paper cone*** loudspeaker very efficient kick/mid-range speaker, EURO chassis and nomex-spider external diameter: 165 mm, install. depth: 65 mm, install. dimension:143 mm impedance: 2x 3 Ohm,power: **2x 70/45 Watt**	**110,00 €**
NEW 	**AS200 EM EVO 3** EAN: 4251834511644	AUDIO SYSTEM Tief/Mitteltöner 200 mm ***HIGH EFFICIENT*** Lautsprecher speziell für **OEM -Radios** Sehr effizienter Lautsprecher mit Papiermebrane und Nomex-Spider Außendurchmesser: 209 mm, Einbautiefe: 66 mm, Einbaumaß: 177 mm Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **170/120 Watt**	AUDIO SYSTEM Midrange Woofer 200 mm ***HIGH EFFICIENT*** speaker special for **OEM heat units** very efficient loudspeaker with paper cone and nomex-spider external diameter: 209 mm, depth: 66 mm, installation dimension: 177 mm impedance: 3 Ohm, power: **170/120 Watt**	**150,00 €**
NEW 	**AS200 D4 EM EVO3** EAN: 4251834511842	AUDIO SYSTEM Tief/Mitteltöner 200 mm ***HIGH EFFICIENT*** Lautsprecher speziell für **OEM -Radios** Sehr effizienter Lautsprecher mit Papiermebrane und Nomex-Spider Außendurchmesser: 209 mm, Einbautiefe: 66 mm, Einbaumaß: 177 mm Impedanz: **2x4 Ohm**, Leistung: **2x90/2x 60 Watt**	AUDIO SYSTEM Midrange Woofer 200 mm ***HIGH EFFICIENT*** speaker special for **OEM heat units** very efficient loudspeaker with paper cone and nomex-spider external diameter: 209 mm, depth: 66 mm, installation dimension: 177 mm impedance: **2x4 Ohm**, power: **2x 90/2x 60 Watt**	**150,00 €**
	**AS165 PA EVO** EAN: 4251834510234	AUDIO SYSTEM **PA** Tief/Mitteltöner 165 mm ***PURE DYNAMIC*** Lautsprecher sehr stabile und leichte Papier-Membran, Nomex-Spider Außendurchmesser: 168 mm, Einbautiefe: 79 mm, Einbaumaß: 143 mm Impedanz: **4 Ohm**, Leistung: **200/120 Watt**	AUDIO SYSTEM **PA** Midrange Woofer 165 mm ***PURE DYNAMIC*** loudspeaker very light and stable paper-cone, nomex-spider external diameter: 168 mm, installation depth: 79 mm,installation dimension: 143 mm impedance: **4 Ohm**, power: **200/120 Watt**	**80,00 €**
	**AS200 PA EVO** EAN: 4251834510241	AUDIO SYSTEM **PA** Tief/Mitteltöner 200 mm ***PURE DYNAMIC*** Lautsprecher sehr stabile und leichte Papier-Membran, Nomex-Spider Außendurchmesser: 210 mm, Einbautiefe: 88 mm, Einbaumaß: 184 mm Impedanz: **4 Ohm**, Leistung: **250/140 Watt**	AUDIO SYSTEM **PA** Midrange Woofer 200 mm ***PURE DYNAMIC*** loudspeaker very light and stable paper-cone, nomex-spider external diameter: 210 mm, installation depth: 88 mm, installation dimension: 184 mm, impedance: **4 Ohm**, power: **250/140 Watt**	**90,00 €**
	**AS130 FL EVO 2** EAN: 4251834501195	AUDIO SYSTEM 130mm **FLAT** Mitteltöner Extrem flacher Chassis-Aufbau, **NAWI**-Papiermembran und Nomex-Spider Außendurchmesser: 129/155 mm, Einbautiefe: 33 mm, Einbaumaß: 113 mm Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **120/80 Watt**	AUDIO SYSTEM 130mm **FLAT** Midrange Speaker extremely flat chassis-construction, **NAWI**-paper cone and nomex-spider external diameter: 129/155 mm, depth: 33 mm, installation dimension: 113 mm impedance: 3 Ohm, power: **120/80 Watt**	**100,00 €**
	**AS165 FL EVO 2** EAN: 4251834501218	AUDIO SYSTEM 165mm **FLAT** Tief/Mitteltöner Extrem flacher Chassis-Aufbau, **NAWI**-Papiermembran und Nomex-Spider Außendurchmesser: 166 mm, Einbautiefe: 41 mm, Einbaumaß:143 mm Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **130/90 Watt**	AUDIO SYSTEM 165mm **FLAT** Midrange Woofer extremely flat chassis-construction, **NAWI**-paper cone and nomex-spider external diameter: 166 mm, installation depth: 41 mm, Einbaumaß:143 mm impedance: 3 Ohm, power: **130/90 Watt**	**100,00 €**
	**AS165 DC FL EVO 2** EAN: 4251834501201	AUDIO SYSTEM 165mm **FLAT** Tief/Mitteltöner Extrem flacher Chassis-Aufbau, **NAWI**-Papiermembran und Nomex-Spider Außendurchmesser: 166 mm, Einbautiefe: 41 mm, Einbaumaß:143 mm Impedanz: 2x 2 Ohm, Leistung: **2x 65/45 Watt**	AUDIO SYSTEM 165mm **FLAT** Midrange Woofer extremely flat chassis-construction, **NAWI**-paper cone and nomex-spider external diameter: 166 mm, installation depth: 41 mm, Einbaumaß:143 mm impedance: 2x 2 Ohm, power: **2x 65/45 Watt**	**110,00 €**
NEW 	**AS165 E46 EVO3** **(ausser E46 Compact)** EAN: 4251834511859	AUDIO SYSTEM Tief/Mitteltöner 165 mm ***Glasfasermembran*** Lautsprecher speziell für **BMW E46** Sehr effizienter Tief/Mitteltöner mit ventiliertem Blechkorb und Nomex-Spider, Außendurchmesser: 160/183 mm, Einbautiefe: 64 mm, Einbaumaß: 140 mm Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **130/90 Watt**	AUDIO SYSTEM Midrange Woofer 165 mm ***fiberglass cone*** speaker special for **BMW E46** very efficient deep/mid-range speaker with ventilated steel basket and nomex-Spider, external diameter: 160/183 mm, depth: 64 mm, installation dimension: 140 mm impedance: 3 Ohm, power: **130/90 Watt**	**100,00 €**
	**AS507 EVO** EAN: 4260101648594	AUDIO SYSTEM 5x7 Tief/Mitteltöner ***Spezial*** Lautsprecher für **Ford und Amerikanische Modelle** Glasfibermembran und Nomex-Spider, Außendurchmesser: 193/139 mm, Einbautiefe: 57 mm, Einbaumaß: 181/126 mm, Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **130/90 Watt**	AUDIO SYSTEM 5x7 Midrange Woofer ***special*** speaker for **Ford and american modells** fibreglass cone and nomex-spider, external diameter: 193/139 mm, depth: 57mm, installation dimension: 181/126 mm, impedance: 3 Ohm, power: **130/90 Watt**	**100,00 €**
	**AS609 EVO** EAN: 4260101644008	AUDIO SYSTEM 6x9 Tief/Mitteltöner ***Spezial*** Lautsprecher für **Mini und Amerikanische Modelle** Glasfibermembran und Nomex-Spider, Außendurchmesser: 243/166 mm, Einbautiefe: 83 mm, Einbaumaß: 218/150 mm, Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **200/140 Watt**	AUDIO SYSTEM 6x9 Midrange Woofer ***special*** speaker for **Mini and american modells** fibreglass cone and nomex-spider, external diameter: 243/166 mm, depth: 83 mm, installation dimension: 218/150 mm, impedance: 3 Ohm, power: **200/140 Watt**	**150,00 €**
	**AS200 EVO** EAN: 4251834503397	AUDIO SYSTEM Tief/Mitteltöner 200 mm ***FREE-AIR*** Lautsprecher speziell für **Heckablagen** Sehr effizienter Lautsprecher mit integriertem Schutzgitter Außendurchmesser: 230 mm, Einbautiefe: 78 mm, Einbaumaß: 184 mm Impedanz: 4 Ohm, Leistung: **140/90 Watt**	AUDIO SYSTEM Midrange Woofer 200 mm ***FREE-AIR*** speaker special for **rear shelf** very efficient loudspeaker with integrated protection grill, external diameter: 230 mm, installation depth: 78 mm, installation dimension: 184 mm, impedance: 4 Ohm, power: **140/90 Watt**	**150,00 €**

AX TIEF-MITTELTÖNER/MIDRANGE (KLIPPEL optimiert/optimized)

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP Paar
	**AX130-2 EVO 2** EAN: 4260101643094	AUDIO SYSTEM Tief/Mitteltöner 130 mm ***EXTREM KICKBASS*** Lautsprecher Druckguss Euronorm-Chassis, FKP-Membran und Nomex-Spider 4-lagige 32 mm Schwingspule, Außendurchmesser: 128/152 mm, Einbautiefe: 58 mm, Einbaumaß: 114 mm, Impedanz: 2 Ohm, Leistung: **200/120 Watt**	AUDIO SYSTEM Midrange Woofer 130 mm ***EXTREM KICKBASS*** loudspeaker pressure casting european standard-chassis, FKP cone and nomex-spider, 4-layer 32 mm voice coil, external diameter: 128/152 mm, installation depth: 58 mm, installation, dimension: 114 mm, impedance: 4 Ohm, power: **200/120 Watt**	**200,00 €**
NEW 	**AX165 EVO 3** EAN: 4251834513358	AUDIO SYSTEM Tief/Mitteltöner 165 mm ***EXTREM KICKBASS*** Lautsprecher Druckguss Euronorm-Chassis, CARBON-Membran und Nomex-Spider 4-lagige 38 mm Schwingspule, Außendurchmesser: 166 mm, Einbautiefe: 71 mm, Einbaumaß: 146 mm, Impedanz: **3 Ohm**, Leistung: **220/150 Watt**	AUDIO SYSTEM Midrange Woofer 165 mm ***EXTREM KICKBASS*** loudspeaker pressure casting european standard-chassis, CARBON-Cone and Nomex-Spider, 4-layer 38 mm voice coil, external diameter: 166 mm, installation depth: 71 mm, installation dimension: 146 mm, impedance: **3 Ohm**, power: **220/150 Watt**	**200,00 €**
	**GA165 MATT** EAN: 4251834503540	Schwarz Matte Metall-Aufbauringe für: EX165 PHASE/DUST und AX165-2/4(HELON)	Black Matt Metal Speaker Rings for: EX165 PHASE/DUST und AX165-2/4(HELON)	**10,00 €**
	**GA165 SHINE** EAN: 4251834503557	Schwarz Glänzende Metall-Aufbauringe für: EX165 PHASE/DUST und AX165-2/4(HELON)	Black Shining Metal Speaker Rings for: EX165 PHASE/DUST und AX165-2/4(HELON)	**10,00 €**
	**AX165 PA EVO** EAN: 4260101648983	AUDIO SYSTEM PA Tief/Mitteltöner 165 mm ***EXTREM DYNAMIC*** Lautsprecher mit **NEODYM-Antrieb** High Definition Druckgusskorb, sehr stabile und leichte HPPC-Membran, Nomex-Spider, 4-lagige 38 mm Schwingspule mit Aluminiumträger Außendurchmesser: 166 mm, Einbautiefe: 71 mm, Einbaumaß: 146 mm Impedanz: **4 Ohm**, Leistung: **200/125 Watt**	AUDIO SYSTEM PA Midrange Woofer 165 mm ***EXTREM DYNAMIC*** loudspeaker with **NEODYMIUM-DRIVER** high defintion pressure basket, very light and stable HPPC-cone, nomex-spider, 4-layer 38 mm voice coil with aluminum former external diameter: 166 mm, installation depth: 71 mm,installation dimension: 146 mm impedance: **4 Ohm**, power: **200/125 Watt**	**200,00 €**
	**AX200 PA EVO** EAN: 4260101648990	AUDIO SYSTEM PA Tief/Mitteltöner 200 mm ***EXTREM DYNAMIC*** Lautsprecher mit **NEODYM-Antrieb** High Definition Druckgusskorb, sehr stabile und leichte HPPC-Membran, Nomex-Spider, 4-lagige 38 mm Schwingspule mit Aluminiumträger Außendurchmesser: 211 mm, Einbautiefe: 85 mm, Einbaumaß: 180 mm Impedanz: **4 Ohm**, Leistung: **250/150 Watt**	AUDIO SYSTEM PA Midrange Woofer 200 mm ***EXTREM DYNAMIC*** loudspeaker with **NEODYMIUM-DRIVER** high defintion pressure basket, very light and stable HPPC-cone, nomex-spider, 4-layer 38 mm voice coil with aluminum former external diameter: 211 mm, installation depth: 85 mm,installation dimension: 180 mm, impedance: **4 Ohm**, power: **250/150 Watt**	**225,00 €**
	**AX08 BMW EVO 2** EAN: 4260101641052	AUDIO SYSTEM Neodym-Tieftöner 200 mm BMW ***Papiermembran*** Lautsprecher mit Vulkano Effekt **Für alle E, und G BMW Modelle** Schraubbare Anschlußterminals, Außendurchmesser: 216/240 mm Einbautiefe: 52 mm, Einbaumaß: 180 mm Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **210/150 Watt**	AUDIO SYSTEM Neodym-Subwoofer 200 mm special BMW ***paper cone*** l oudspeaker with volcanic effect **For all E and F BMW Modells** screwable connection terminal, external diameter: 216/240 mm installation depth: 52 mm, installation dimension: 180 mm impedance: 3 Ohm, power: **210/150 Watt**	**230,00 €**
	**AX08 BMW PRO US** EAN: 4251834507197	AUDIO SYSTEM Tieftöner 200 mm BMW ***Special UNDER SEAT Subwoofer*** Außendurchmesser: 215/242 mm Einbautiefe: 51 mm, Einbaumaß: 200 mm Impedanz: 2 Ohm Leistung: **210/150 Watt**	AUDIO SYSTEM Subwoofer 200 mm special BMW ***under seat subwoofer*** external diameter: 215/242 mm installation depth: 52 mm, installation dimension: 200 mm impedance: 2 Ohm power: **210/150 Watt**	**300,00 €**
	**AX08 BMW PLUS EVO** EAN: 4260101648679	AUDIO SYSTEM Neodym-Tieftöner 200 mm BMW ***Glasfasermembran*** Lautsprecher **Für alle E, F und G BMW Modelle** Schraubbare Anschlußterminals, Außendurchmesser: 216/240 mm Einbautiefe: 31 mm, Einbaumaß: 200 mm Impedanz: 2 Ohm, Leistung: **250/175 Watt**	AUDIO SYSTEM Neodym-Subwoofer 200 mm special BMW ***fibr eglass cone*** loudspeaker **For all E, F and G BMW Modells** screwable connection terminal, external diameter: 216/240 mm installation depth: 31 mm, installation dimension: 200 mm impedance: 2 Ohm, power: **250/175 Watt**	**350,00 €**
NEW 	**EX08 BMW EVO3** EAN: 4251834511712	AUDIO SYSTEM Neodym-Tieftöner 200 mm BMW ***Glasfasermembran*** Lautsprecher **Für alle D, E, F und G BMW Modelle** Schraubbare Anschlußterminals, Außendurchmesser: 214/238 mm Einbautiefe: 30,8 mm, Einbaumaß: 191 mm Impedanz: 2 Ohm, Leistung: **300/200 Watt**	AUDIO SYSTEM Neodym-Subwoofer 200 mm special BMW ***fibr eglass cone*** loudspeaker **For all D, E, F and G BMW Modells** screwable connection terminal, external diameter: 214/238 mm installation depth: 30,8 mm, installation dimension: 191 mm impedance: 2 Ohm, power: **300/200 Watt**	**400,00 €**
	**AX08 MB UNI EVO** EAN: 4251834503281	AUDIO SYSTEM Neodym-Tieftöner 200 mm SPEZIAL MERCEDES ***Papiermembran*** Lautsprecher **Für W205/213, A238, C238/253, X253 Modelle** Original Stecker mit Frequenzweiche, Außendurchmesser: 219/283 mm Einbautiefe: 57 mm, Einbaumaß: 192 mm Impedanz: 2 Ohm, Leistung: **225/150 Watt**	AUDIO SYSTEM Neodym-Subwoofer 200 mm special MERCEDES ***paper cone*** loudspeaker **For W205//213, A238, C238/253, X253 Modells** original connector with crossover, external diameter: 219/283 mm installation depth: 57 mm, installation dimension: 192 mm impedance: 2 Ohm, power: **225/150 Watt**	**300,00 €**
NEW 	**AX08 MB W206 EVO** EAN: 4251834503281	AUDIO SYSTEM Neodym-Tieftöner 200 mm SPEZIAL MERCEDES ***Papiermembran*** Lautsprecher **Für W206 und S206 Modelle** Original Stecker mit Frequenzweiche, Außendurchmesser: 225/300 mm Einbautiefe: 40 mm, Einbaumaß: 190 mm Impedanz: 2 Ohm, Leistung: **210/175 Watt**	AUDIO SYSTEM Neodym-Subwoofer 200 mm special MERCEDES ***paper cone*** loudspeaker **For W2056 and S206 Modells** original connector with crossover, external diameter: 225/300 mm installation depth: 40 mm, installation dimension: 190 mm impedance: 2 Ohm, power: **251/175 Watt**	**4,00 €**
	**AX08 FL EVO 2** EAN: 4260101643681	AUDIO SYSTEM Neodym-Tieftöner 200 mm ***PP-Membran*** Lautsprecher speziell für Heckablagen Schraubbare Anschlußterminal, Außendurchmesser: 203 mm Einbautiefe: 57 mm, Einbaumaß: 183 mm Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **200/150 Wat**	AUDIO SYSTEM Neodym-Subwoofer 200 mm ***PP-cone*** loudspeaker special for **rear shelf** screwable connection terminal, external diameter: 203 mm installation depth: 57 mm, installation dimension: 183 mm impedance: 3 Ohm, power: **200/150 Watt**	**230,00 €**
	**AX08 US** EAN: 4251834502260	AUDIO SYSTEM FLAT Tieftöner vom US08 ACTIVE 200 mm ***SPEZIAL FLAT WOOFER*** für kleine geschlossene Gehäuse Extrem flacher Aufbau und sehr steife Aluminiummembrane Außendurchmesser: 210mm Einbautiefe: 55 mm, Einbaumaß: 185 mm Impedanz: 2 Ohm, Leistung: **210/150 Watt**	AUDIO SYSTEM FLAT Subwoofer from US08 ACTIVE 200 mm ***SPECIAL FLAT WOOFER*** for small closed boxes extremely flat construction and very stiff aluminum cone external diameter: 210 mm installation depth: 55 mm,installation dimension: 185 mm impedance: 2 Ohm, power: **210/150 Watt**	**180,00 €**
	**AX10 US** EAN: 4251834502277	AUDIO SYSTEM Tieftöner 250 mm ***SPEZIAL FLAT WOOFER*** für kleine geschlossene Gehäuse Extrem flacher Aufbau und sehr steife Aluminiummembrane Außendurchmesser: 228/245mm Einbautiefe: 55 mm, Einbaumaß: 211 mm Impedanz: 2 Ohm, Leistung: **250/180 Watt**	AUDIO SYSTEM Subwoofer 250 mm ***SPECIAL FLAT WOOFER*** for small closed boxes extremely flat construction and very stiff aluminum cone external diameter: 228/245 mm installation depth: 55 mm,installation dimension: 211 mm impedance: 2 Ohm, power: **250/180 Watt**	**200,00 €**

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP Stück
NEW 	**AX08 DC2 US** EAN: 4251834507715	AUDIO SYSTEM FLAT Tieftöner vom US08 ACTIVE 200 mm ***SPEZIAL FLAT WOOFER*** für kleine geschlossene Gehäuse Extrem flacher Aufbau und sehr steife Aluminiummembrane Außendurchmesser: 210mm Einbautiefe: 55 mm, Einbaumaß: 185 mm Impedanz: 2x 2 Ohm, Leistung: **2x 105/2x 75 Watt**	AUDIO SYSTEM FLAT Subwoofer from US08 ACTIVE 200 mm ***SPECIAL FLAT WOOFER*** for small closed boxes extremely flat construction and very stiff aluminum cone external diameter: 210 mm installation depth: 55 mm,installation dimension: 185 mm impedance: 2x 2 Ohm, power: **2x 105/2x 75 Watt**	**95,00 €**
NEW 	**AX08 DC4 US** EAN: 4251834507722	AUDIO SYSTEM FLAT Tieftöner vom US08 ACTIVE 200 mm ***SPEZIAL FLAT WOOFER*** für kleine geschlossene Gehäuse Extrem flacher Aufbau und sehr steife Aluminiummembrane Außendurchmesser: 210mm Einbautiefe: 55 mm, Einbaumaß: 185 mm Impedanz: 2x 4 Ohm, Leistung: **2x 105/2x 75 Watt**	AUDIO SYSTEM FLAT Subwoofer from US08 ACTIVE 200 mm ***SPECIAL FLAT WOOFER*** for small closed boxes extremely flat construction and very stiff aluminum cone external diameter: 210 mm installation depth: 55 mm,installation dimension: 185 mm impedance: 2x 4 Ohm, power: **2x 105/2x 75 Watt**	**95,00 €**
NEW 	**AX10 DC2 US** EAN: 4251834507739	AUDIO SYSTEM Tieftöner 250 mm ***SPEZIAL FLAT WOOFER*** für kleine geschlossene Gehäuse Extrem flacher Aufbau und sehr steife Aluminiummembrane Außendurchmesser: 228/245mm Einbautiefe: 55 mm, Einbaumaß: 211 mm Impedanz: 2x 2 Ohm, Leistung: **2x 125/90 Watt**	AUDIO SYSTEM Subwoofer 250 mm ***SPECIAL FLAT WOOFER*** for small closed boxes extremely flat construction and very stiff aluminum cone external diameter: 228/245 mm installation depth: 55 mm,installation dimension: 211 mm impedance: 2x 2 Ohm, power: **2x 125/90 Watt**	**110,00 €**
NEW 	**AX10 DC4 US** EAN: 4251834507746	AUDIO SYSTEM Tieftöner 250 mm ***SPEZIAL FLAT WOOFER*** für kleine geschlossene Gehäuse Extrem flacher Aufbau und sehr steife Aluminiummembrane Außendurchmesser: 228/245mm Einbautiefe: 55 mm, Einbaumaß: 211 mm Impedanz: 2x 4 Ohm, Leistung: **2x 125/90 Watt**	AUDIO SYSTEM Subwoofer 250 mm ***SPECIAL FLAT WOOFER*** for small closed boxes extremely flat construction and very stiff aluminum cone external diameter: 228/245 mm installation depth: 55 mm,installation dimension: 211 mm impedance: 2x 4 Ohm, power: **2x 125/90 Watt**	**110,00 €**

EX-SQ TIEF-MITTELTÖNER/MIDRANGE (KLIPPEL optimiert/optimized)

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP Paar
NEW 	**EX50 SQ** *EVO4* EAN: 4251834510548	AUDIO SYSTEM Mitteltöner 50 mm *HIGH-END* Lautsprecher Ultra leichte/stabile **NAWI-HPPC** Papiermembran, **Nomex-Spider**, einem neu entwickelten **EPN38-NEODYM-Magnet** und tiefreichende Wiedergabe. Außendurchmesser: 68/53 mm, Einbautiefe: 28 mm, Einbaumaß: 46 mm Impedanz: 4 Ohm, Leistung: **70/45 Watt**	AUDIO SYSTEM Midrange Speaker 50 mm *HIGH-END* loudspeaker stable and light-weight **NAWI-HPPC** paper cone and **Nomex-Spider** a newly developed **EPN38 NEODYM Magnet** and deep reaching repeat outer diameter: 68/53 mm, installation depth: 28 mm, installation dimension: 46 mm impedance: 4 Ohm, power: **70/45 Watt**	**75,00 €**
	**EX80 SQ** *EVO3* EAN: 4251834501973	AUDIO SYSTEM Mitteltöner 80 mm *HIGH-END* Lautsprecher mit ventiliertem Korb Ultra leichte/stabile **NAWI-HPPC** Papiermembran mit **Glasfaser**-Einlage, **Nomex-Spider**, einem neu entwickelten **EPN38-NEODYM-Magnet** und tiefreichende Wiedergabe. Außendurchmesser: 98/83 mm, Einbautiefe: 39 mm, Einbaumaß: 76 mm, Impedanz: 4 Ohm, Leistung: **90/60 Watt**	AUDIO SYSTEM Midrange Speaker 80 mm *HIGH-END* loudspeaker with ventilated basket ultra light-weight and stable **NAWI-HPPC** paper-cone with **Glass Fiber** inlay, **NOMEX-Spider**, a newly developed **EPN38 NEODYM Magnet** and deep reaching repeat, outer diameter: 98/83 mm, installation depth: 39 mm, nstallation dimension: 76 mm, impedance: 4 Ohm, power: **90/60 Watt**	**90,00 €**
	EX80 SQ BMW I *EVO2* EAN: 4251834503687	AUDIO SYSTEM EX 80 SQ + LSR BMW I **Für alle E und F BMW Modelle,** Impedanz: 4 Ohm, Leistung: **80/50 Watt** Außendurchmesser: 116/102 mm, Einbautiefe: 34 mm	AUDIO SYSTEM EX 80 SQ + LSR BMW I **For all E and F BMW Modells,** impedance: 4 Ohm, power: **80/50 Watt** external diameter: 116/102 mm installation depth: 34 mm	**100,00 €**
	EX80 SQ BMW II *EVO2* EAN: 4251834503694	AUDIO SYSTEM EX 80 SQ + LSR BMW II **Für alle E und F BMW Modelle,** Impedanz: 4 Ohm, Leistung: **80/50 Watt** Außendurchmesser: 126/116 mm, Einbautiefe: 28 mm	AUDIO SYSTEM EX 80 SQ + LSR BMW II **For all E and F BMW Modells,** impedance: 4 Ohm, power: 80/50 Watt external diameter: 126/116 mm, installation depth: 28 mm	**100,00 €**
	EX 80 SQ GOLF 5 *EVO2* EAN: 4251834503267	AUDIO SYSTEM EX 80 SQ + LSR GOLF V **Für alle GOLF V Modele,** Impedanz: 4 Ohm, Leistung: 80/50 Watt Außendurchmesser: 140/112 mm, Einbautiefe: 33 mm	AUDIO SYSTEM EX 80 SQ + LSR GOLF V **For all GOLF V Modells,** impedance: 4 Ohm, power: 80/50 Watt external diameter: 140/112 mm, installation depth: 33 mm	**100,00 €**
	**EX406 SQ** *EVO3* EAN: 4251834503335	AUDIO SYSTEM Mitteltöner mit **Neodymantrieb** 4x6 *HIGH-END-NEODYM* Lautsprecher mit ventiliertem Korb Ultra leichte/stabile **NAWI-HPPC** Papiermembran mit **Glasfaser**-Einlage, **Nomex-Spider**, einem neu entwickelten **EPN38-NEODYM-Magnet** und tiefreichende Wiedergabe. Außendurchmesser: 152/97 mm, Einbautiefe: 46 mm, Einbaumaß: 145/88 mm, Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **120/80 Watt**	AUDIO SYSTEM **Neodymium** Midrange Woofer 4x6 *HIGH-END-NEODYM* loudspeaker with ventilated basket ultra light-weight and stable **NAWI-HPPC** paper-cone with **Glass Fiber** inlay, **NOMEX-Spider**, a newly developed **EPN38 NEODYM Magnet** and deep reaching repeat, outer diameter: 152/97 mm, installation depth: 46 mm, installation dimension: 94 mm, impedance: 3 Ohm, power: **120/80 Watt**	**200,00 €**
	**EX100 SQ** *EVO3* EAN: 4251834502192	AUDIO SYSTEM Mitteltöner mit **Neodymantrieb** 100 mm *HIGH-END-NEODYM* Lautsprecher mit ventiliertem Korb Ultra leichte/stabile **NAWI-HPPC** Papiermembran mit **Glasfaser**-Einlage, **Nomex-Spider**, einem neu entwickelten **EPN38-NEODYM-Magnet** und tiefreichende Wiedergabe. Außendurchmesser: 102/128 mm, Einbautiefe: 47 mm, Einbaumaß: 94 mm, Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **100/80 Watt**	AUDIO SYSTEM **Neodymium** Midrange Woofer 100 mm *HIGH-END-NEODYM* loudspeaker with ventilated basket ultra light-weight and stable **NAWI-HPPC** paper-cone with **Glass Fiber** inlay, **NOMEX-Spider**, a newly developed **EPN38 NEODYM Magnet** and deep reaching repeat, outer diameter: 102/128 mm, installation depth: 47 mm, installation dimension: 94 mm, impedance: 3 Ohm, power: **100/80 Watt**	**200,00 €**
	**EX120 SQ** *EVO3* EAN: 4251834503328	AUDIO SYSTEM Mitteltöner mit **Neodymantrieb** 120 mm *HIGH-END-NEODYM* Lautsprecher mit ventiliertem Korb Ultra leichte/stabile **NAWI-HPPC** Papiermembran mit **Glasfaser**-Einlage, **Nomex-Spider**, einem neu entwickelten **EPN38-NEODYM-Magnet** und tiefreichende Wiedergabe. Außendurchmesser: 118 mm, Einbautiefe: 46 mm, Einbaumaß: 109 mm, Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **110/80 Watt**	AUDIO SYSTEM **Neodymium** Midrange Woofer 120 mm *HIGH-END-NEODYM* loudspeaker with ventilated basket ultra light-weight and stable **NAWI-HPPC** paper-cone with **Glass Fiber** inlay, **NOMEX-Spider**, a newly developed **EPN38 NEODYM Magnet** and deep reaching repeat, outer diameter: 118 mm, installation depth: 46 mm, installation dimension: 109 mm, impedance: 3 Ohm, power: **110/80 Watt**	**200,00 €**
	**EX130 SQ** *EVO3* EAN: 4251834501966	AUDIO SYSTEM Mitteltöner 130 mm *HIGH-END-NEODYM* Lautsprecher mit ventiliertem Korb Ultra leichte/stabile **NAWI-HPPC** Papiermembran mit **Glasfaser**-Einlage, **Nomex-Spider**, einem neu entwickelten **EPN38-NEODYM-Magnet** und tiefreichende Wiedergabe. Außendurchmesser: 129/153 mm, Einbautiefe: 56 mm, Einbaumaß: 113 mm, Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **120/90 Watt**	AUDIO SYSTEM **Neodymium** Midrange Woofer 130 mm *HIGH-END-NEODYM* loudspeaker with ventilated basket ultra light-weight and stable **NAWI-HPPC** paper-cone with **Glass Fiber** inlay, **NOMEX-Spider**, a newly developed **EPN38 NEODYM Magnet** and deep reaching repeat, outer diameter: 129/153 mm, installation depth: 56 mm, installation dimension: 113 mm, impedance: 3 Ohm, power: **120/90 Watt**	**200,00 €**
	**EX165 SQ** *EVO3* EAN: 4251834501249	AUDIO SYSTEM Tief/Mitteltöner mit **Neodymantrieb** 165 mm *HIGH-END* Lautsprecher mit ventiliertem Stahl-Korb Ultra leichte/stabile **NAWI-HPPC** Papiermembran mit **Glasfaser**-Einlage, **Nomex-Spider**, einem neu entwickelten **EPN38-NEODYM-Magnet** und **sehr** tiefreichende Wiedergabe. Außendurchmesser: 166 mm, Einbautiefe: 63 mm, Einbaumaß: 143 mm, Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **130/110 Watt**	AUDIO SYSTEM **Neodymium** Midrange Woofer 165 mm *HIGH-END-NEODYM* loudspeaker with ventilated steal basket ultra light-weight and stable **NAWI-HPPC** paper-cone with **Glass Fiber** inlay, **NOMEX-Spider**, a newly developed **EPN38 NEODYM Magnet** and **very** deep reaching repeat, outer diameter: 166 mm, installation depth: 63 mm, installation dimension: 143 mm, impedance: 3 Ohm, power: **130/110 Watt**	**200,00 €**
NEW 	**EX200 SQ** *EVO3* EAN: 4251834503458	AUDIO SYSTEM Tief/Mitteltöner mit **Neodymantrieb** 200 mm *HIGH-END* Lautsprecher mit ventiliertem Stahl-Korb Ultra leichte/stabile **NAWI-HPPC** Papiermembran mit **Glasfaser**-Einlage, **Nomex-Spider**, einem neu entwickelten **EPN38-NEODYM-Magnet** und **sehr** tiefreichende Wiedergabe. Außendurchmesser: 208 mm, Einbautiefe: 67 mm, Einbaumaß: 176 mm, Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **200/140 Watt**	AUDIO SYSTEM **Neodymium** Midrange Woofer 200 mm *HIGH-END-NEODYM* loudspeaker with ventilated steal basket ultra light-weight and stable **NAWI-HPPC** paper-cone with **Glass Fiber** inlay, **NOMEX-Spider**, a newly developed **EPN38 NEODYM Magnet** and **very** deep reaching repeat, outer diameter: 208 mm, installation depth: 67 mm, installation dimension: 176 mm, impedance: 3 Ohm, power: **200/140 Watt**	**250,00 €**

EX-DUST TIEF-MITTELTÖNER/MIDRANGE (KLIPPEL optimiert/optimized)

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	UVP / CP Paar
NEW 	**EX50 DUST** *EVO 3* MADE In GERMANY EAN: 4251834511507	AUDIO SYSTEM Mitteltöner mit **Neodymantrieb** 50 mm *HIGH-END* Lautsprecher mit ventiliertem Gusskorb Ultra leichte/stabile **NAWI-HPPC** Papiermembran mit **Glasfaser**-Einlage, **Nomex-Spider**, einem neu entwickelten **EPN38-NEODYM-Magnet** und **sehr** tiefreichende Wiedergabe, Außendurchmesser: 60/79 mm, Einbautiefe: 34 mm, Einbaumaß: 56 mm, Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **75/50 Watt**	AUDIO SYSTEM **Neodymium** Midrange Speaker 50 mm *HIGH-END* loudspeaker with ventilated cast basket ultra light-weight and stable **NAWI-HPPC** paper-cone with **Glass Fiber** inlay, **NOMEX-Spider**, a newly developed **EPN38 NEODYM Magnet** and **very** deep reaching repeat, outer diameter: 60/79 mm, installation depth: 34 mm, installation dimension: 56 mm, impedance: 3 Ohm, power: **75/50 Watt**	**150,00 €**
	**EX80 DUST** *EVO 3* MADE In GERMANY EAN: 4251834502758	AUDIO SYSTEM Mitteltöner mit **Neodymantrieb** 80 mm *HIGH-END* Lautsprecher mit ventiliertem Gusskorb Ultra leichte/stabile **NAWI-HPPC** Papiermembran mit **Glasfaser**-Einlage, **Nomex-Spider**, einem neu entwickelten **EPN38-NEODYM-Magnet** und **sehr** tiefreichende Wiedergabe, Außendurchmesser: 88/112 mm, Einbautiefe: 44 mm, Einbaumaß: 77 mm, Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **95/65 Watt**	AUDIO SYSTEM **Neodymium** Midrange Speaker 80 mm *HIGH-END* loudspeaker with ventilated cast basket ultra light-weight and stable **NAWI-HPPC** paper-cone with **Glass Fiber** inlay, **NOMEX-Spider**, a newly developed **EPN38 NEODYM Magnet** and **very** deep reaching repeat, outer diameter: 95/112 mm, installation depth: 44 mm, installation dimension: 77 mm, impedance: 3 Ohm, power: **95/65 Watt**	**275,00 €**
	**EX100 DUST** *EVO 3* MADE In GERMANY EAN: 4251834502765	AUDIO SYSTEM Mitteltöner mit **Neodymantrieb** 100 mm *HIGH-END* Lautsprecher mit ventiliertem Gusskorb Ultra leichte/stabile **NAWI-HPPC** Papiermembran mit **Glasfaser**-Einlage, **Nomex-Spider**, einem neu entwickelten **EPN38-NEODYM-Magnet** und **sehr** tiefreichende Wiedergabe, Außendurchmesser: 128/104 mm, Einbautiefe: 49,5 mm, Einbaumaß: 93 mm, Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **120/85 Watt**	AUDIO SYSTEM **Neodymium** Midrange Speaker 100 mm *HIGH-END* loudspeaker with ventilated cast basket ultra light-weight and stable **NAWI-HPPC** paper-cone with **Glass Fiber** inlay, **NOMEX-Spider**, a newly developed **EPN38 NEODYM Magnet** and **very** deep reaching repeat, outer diameter: 128/104 mm, installation depth: 49,5 mm, installation dimension: 93 mm, impedance: 3 Ohm, power: **120/85 Watt**	**300,00 €**
	**EX130 DUST** *EVO 3* MADE In GERMANY EAN: 4251834502772	AUDIO SYSTEM Mitteltöner mit **Neodymantrieb** 130 mm *HIGH-END* Lautsprecher mit ventiliertem Gusskorb Ultra leichte/stabile **NAWI-HPPC** Papiermembran mit **Glasfaser**-Einlage, **Nomex-Spider**, einem neu entwickelten **EPN38-NEODYM-Magnet** und **sehr** tiefreichende Wiedergabe, Außendurchmesser: 133/150 mm, Einbautiefe: 60 mm, Einbaumaß: 120 mm, Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **140/95 Watt**	AUDIO SYSTEM **Neodymium** Midrange Speaker 130 mm *HIGH-END* loudspeaker with ventilated cast basket ultra light-weight and stable **NAWI-HPPC** paper-cone with **Glass Fiber** inlay, **NOMEX-Spider**, a newly developed **EPN38 NEODYM Magnet** and **very** deep reaching repeat, outer diameter: 13/150 mm, installation depth: 60 mm, installation dimension: 120 mm, impedance: 3 Ohm, power: **140/95 Watt**	**300,00 €**
	**EX165 DUST** *EVO 3* MADE In GERMANY EAN: 425183502956	AUDIO SYSTEM Mitteltöner mit **Neodymantrieb** 165 mm *HIGH-END* Lautsprecher mit ventiliertem Gusskorb Ultra leichte/stabile **NAWI-HPPC** Papiermembran mit **Glasfaser**-Einlage, **Nomex-Spider**, einem neu entwickelten **EPN38-NEODYM-Magnet** und **sehr** tiefreichende Wiedergabe, Außendurchmesser: 166 mm, Einbautiefe: 67 mm, Einbaumaß: 146 mm, Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **240/150 Watt**	AUDIO SYSTEM **Neodymium** Midrange Speaker 165 mm *HIGH-END* loudspeaker with ventilated cast basket ultra light-weight and stable **NAWI-HPPC** paper-cone with **Glass Fiber** inlay, **NOMEX-Spider**, a newly developed **EPN38 NEODYM Magnet** and **very** deep reaching repeat, outer diameter: 166 mm, installation depth: 67 mm, installation dimension: 146 mm, impedance: 3 Ohm, power: **240/150 Watt**	**300,00 €**
NEW 	**EX200 DUST** *EVO 3* MADE In GERMANY EAN: 4251834511491	AUDIO SYSTEM Mitteltöner mit **Neodymantrieb** 200 mm *HIGH-END* Lautsprecher mit ventiliertem Gusskorb Ultra leichte/stabile **NAWI-HPPC** Papiermembran mit **Glasfaser**-Einlage, **Nomex-Spider**, einem neu entwickelten **EPN38-NEODYM-Magnet** und **sehr** tiefreichende Wiedergabe, Außendurchmesser: 223 mm, Einbautiefe: 89 mm, Einbaumaß: 191 mm, Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **275/175 Watt**	AUDIO SYSTEM **Neodymium** Midrange Speaker 200 mm *HIGH-END* loudspeaker with ventilated cast basket ultra light-weight and stable **NAWI-HPPC** paper-cone with **Glass Fiber** inlay, **NOMEX-Spider**, a newly developed **EPN38 NEODYM Magnet** and **very** deep reaching repeat, outer diameter: 223 mm, installation depth: 89 mm, installation dimension: 191 mm, impedance: 3 Ohm, power: **275/175 Watt**	**350,00 €**

EX-PHASE TIEF-MITTELTÖNER/MIDRANGE (KLIPPEL optimiert/optimized)

Bild / picture	Artikel / Title	Beschreibung	description	UVP / CP Paar
	**EX80 PHASE** ***EVO 3*** **MADE in GERMANY** EAN: 4251834502918	AUDIO SYSTEM Mitteltöner mit **Neodymantrieb** 80 mm ***HIGH-END*** Lautsprecher mit ventiliertem Gusskorb Ultra leichte/stabile **NAWI-HPPC** Papiermembran mit **Glasfaser**-Einlage**,** **Nomex-Spider**, schwarzem/inversem Aluminium **PHASE PLUG**, einem neu entwickelten **EPN38-NEODYM-Magnet** und **sehr** tiefreichende Wiedergabe. Außendurchmesser: 88/112 mm, Einbautiefe: 44 mm, Einbaumaß: 77 mm Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **95/65 Watt**	AUDIO SYSTEM **Neodymium** Midrange Speaker 80 mm ***HIGH-END*** loudspeaker with ventilated cast basket ultra light-weight and stable **NAWI-HPPC** paper-cone with **Glass Fiber** inlay, **Nomex-Spider**, black/inverse aluminum **PHASE PLUG**, a newly developed **EPN38 NEODYM Magnet** and **very** deep reaching repeat outer diameter: 95/112 mm, installation depth: 44 mm, installation dimension: 77 mm impedance: 3 Ohm, power: **95/65 Watt**	**300,00 €**
	**EX100 PHASE** ***EVO 3*** **MADE in GERMANY** EAN: 4251834502925	AUDIO SYSTEM Mitteltöner mit **Neodymantrieb** 100 mm ***HIGH-END*** Lautsprecher mit ventiliertem Gusskorb Ultra leichte/stabile **NAWI-HPPC** Papiermembran mit **Glasfaser**-Einlage, **Nomex-Spider**, schwarzem/inversem Aluminium **PHASE PLUG**, einem neu entwickelten **EPN38-NEODYM-Magnet** und **sehr** tiefreichende Wiedergabe. Außendurchmesser: 128/104 mm, Einbautiefe: 49,5 mm, Einbaumaß: 93 mm Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **120/85 Watt**	AUDIO SYSTEM **Neodymium** Midrange Speaker 100 mm ***HIGH-END*** loudspeaker with ventilated cast basket ultra light-weight and stable **NAWI-HPPC** paper-cone with **Glass Fiber** inlay, **Nomex-Spider**, black/inverse aluminum **PHASE PLUG**, a newly developed **EPN38 NEODYM Magnet** and **very** deep reaching repeat outer diameter: 128/104 mm, installation depth: 49 mm, installation dimension: 93 mm impedance: 3 Ohm, power: **120/85 Watt**	**325,00 €**
	**EX130 PHASE** ***EVO 3*** **MADE in GERMANY** EAN: 4251834502932	AUDIO SYSTEM Mitteltöner mit **Neodymantrieb** 130 mm ***HIGH-END*** Lautsprecher mit ventiliertem Gusskorb Ultra leichte/stabile **NAWI-HPPC** Papiermembran mit **Glasfaser**-Einlage, **Nomex-Spider**, schwarzem/inversem Aluminium **PHASE PLUG**, einem neu entwickelten **EPN38-NEODYM-Magnet** und **sehr** tiefreichende Wiedergabe. Außendurchmesser: 133/150 mm, Einbautiefe: 60 mm, Einbaumaß: 120 mm Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **140/95 Watt**	AUDIO SYSTEM **Neodymium** Midrange Speaker 130 mm ***HIGH-END*** loudspeaker with ventilated cast basket ultra light-weight and stable **NAWI-HPPC** paper-cone with **Glass Fiber** inlay, Nomex-Spider, black/inverse aluminum **PHASE PLUG**, a newly developed **EPN38 NEODYM Magnet** and **very** deep reaching repeat outer diameter: 13/150 mm, installation depth: 60 mm, installation dimension: 120 mm impedance: 3 Ohm, power: **140/95 Watt**	**325,00 €**
	**EX165 PHASE** ***EVO 3*** **MADE in GERMANY** EAN: 4251834502949	AUDIO SYSTEM Mitteltöner mit **Neodymantrieb** 165 mm ***HIGH-END*** Lautsprecher mit ventiliertem Gusskorb Ultra leichte/stabile **NAWI-HPPC** Papiermembran mit **Glasfaser**-Einlage, **Nomex-Spider**, schwarzem/inversem Aluminium **PHASE PLUG**, einem neu entwickelten **EPN38-NEODYM-Magnet** und **sehr** tiefreichende Wiedergabe. Außendurchmesser: 166 mm, Einbautiefe: 67 mm, Einbaumaß: 146 mm Impedanz: 3 Ohm, Leistung: **240/150 Watt**	AUDIO SYSTEM **Neodymium** Midrange Speaker 165 mm ***HIGH-END*** loudspeaker with ventilated cast basket ultra light-weight and stable **NAWI-HPPC** paper-cone with **Glass Fiber** inlay, **Nomex-Spider**, black/inverse aluminum **PHASE PLUG**, a newly developed **EPN38 NEODYM Magnet** and **very** deep reaching repeat outer diameter: 166 mm, installation depth: 67 mm, installation dimension: 146mm impedance: 3 Ohm, power: **240/150 Watt**	**325,00 €**

FREQUENZWEICHEN/CROSSOVER

Bild / picture	Artikel / Title	Beschreibung	description	UVP / CP Paar
	**FWK M** EAN: 4260101648815	AUDIO SYSTEM Frequenzweiche MX-SERIES 12 dB Hochton-Kabelweiche mit **2-facher** Akustikanpassung Sehr kompakt mit hochwertigen Bauteilen mit PTC Hochtonschutzschaltung	AUDIO SYSTEM Crossover MX-SERIES 12 dB tweeter cable crossover with **2-times** acoustic adjustment very compact with high-quality parts with PTC high range protection circuit	**22,50 €**
	**FWK TW** EAN: 4260101642264	AUDIO SYSTEM Frequenzweiche M/R-SERIES sehr kompakte 6 dB Hochton-Kabelweiche mit **3-facher** Akustikanpassung mit hochwertigen MKP- Kondensatoren und Schaumstoffschutzhülle	AUDIO SYSTEM Crossover M/R-SERIES very compact 6 dB tweeter crossover with **3-times** acoustic adjustment with high-quality MKP-capacitor and foam protection	**30,00 €**
	**FWK TW *EVO*** EAN: 4260101642288	AUDIO SYSTEM Frequenzweiche X-SERIES 6 dB Hochton-Kabelweiche mit **3-facher** Akustikanpassung Sehr kompakt, mit hochwertigen **HIGH AUDIOPHILE-Kondensatoren**	AUDIO SYSTEM Crossover X-SERIES very compact 6 dB tweeter crossover with **3-times** acoustic adjustment with high-quality **HIGH AUDIOPHILE-capacitor** and foam protection	**40,00 €**
NEW 	**FWK TW *EVO 2*** EAN: 4251834515635	AUDIO SYSTEM Frequenzweiche X-SERIES 6 dB Hochton-Kabelweiche mit **6-facher** Akustikanpassung Sehr kompakt, mit hochwertigen **HIGH AUDIOPHILE-Kondensatoren**	AUDIO SYSTEM Crossover X-SERIES very compact 6 dB tweeter crossover with **6-times** acoustic adjustment with high-quality **HIGH AUDIOPHILE-capacitor** and foam protection	**50,00 €**
	FWK TW LEVEL EAN: 4251834500822	AUDIO SYSTEM Hochton-Pegelabsenkung 3dB Pegelabsenkung eines 4 Ohm Hochtöners Länge: 60mm, Widerstandswert: 2,2 Ohm	AUDIO SYSTEM Tweeter Level reduction 3dB level reduction of a 4 ohm tweeter length: 60mm, resistance: 2.2 ohms	**5,00 €**
	**FWK MID** EAN: 4260101642271	AUDIO SYSTEM Mittelton-Frequenzweiche sehr kompakte 6 dB Mittelton-Kabelweiche(Bandpass) mit 100uF Kondensator, hochwertiger FERRIT-Spule und Schaumstoffschutzhülle	AUDIO SYSTEM Midrange Crossover very compact 6 dB midrange cable crossover(bandpass) with 100uF capacitor, high-quality FERRIT-coil and foam protection	**25,00 €**
	**FWK MW** EAN: 4260101641991	AUDIO SYSTEM Tiefmittelton-Frequenzweiche sehr kompakte 6 dB Tiefmittelton-Kabelweiche mit hochwertiger FERRIT-Spule und Schaumstoffschutzhülle	AUDIO SYSTEM Low-Mid Crossover very compact 6 dB mid-woofer cable crossover with high-quality FERRIT-coil and foam protection	**15,00 €**
	**FWK W** EAN: 4260101642295	AUDIO SYSTEM Tiefton-Frequenzweiche sehr kompakte 12 dB Tiefton-Kabelweiche mit 47uF Kondensator, hochwertiger FERRIT-Spule und Schaumstoffschutzhülle	AUDIO SYSTEM Low-Crossover very compact 12 dB woofer cable crossover with 47uF capacitor, high-quality FERRIT-coil and foam protection	**30,00 €**
	**FWK** EAN: 4260101648822	AUDIO SYSTEM Frequenzweiche 12 dB Hochton-Kabelweiche mit **4-facher** Akustikanpassung Sehr kompakt mit hochwertigen Bauteilen und PTC Hochtonschutzschaltung	AUDIO SYSTEM Crossover 12 dB tweeter cable crossover with **4-times** acoustic adjustment very compact with high-quality parts with PTC high range protection circuit	**30,00 €**
	**FWK BMW/VW *EVO*** EAN: 4260101648884	AUDIO SYSTEM *2-WEGE* Frequenzweiche 2-Wege Kabelweiche mit **4-facher** Akustikanpassung Sehr kompakt mit hochwertigen Bauteilen und PTC Hochtonschutzschaltung 12dB im Hochtonbereich und 6dB Bandpass im Mitteltonbereich	AUDIO SYSTEM *2-WAY* Crossover 2-way cable crossover with **4-times** acoustic adjustment very compact with high-quality parts with PTC high range protection circuit 12dB in the treble range and 6dB bandpass at the midrange range	**70,00 €**
	**FWR *EVO 2*** EAN: 4260101648839	AUDIO SYSTEM *2-WEGE* Frequenzweiche 2-Wege Frequenzweiche mit **9-facher** Akustikanpassung 12 dB Weiche mit PTC Hochtonschutzschaltung mit hochwertigen Bauteilen und **Impedanzlinearisierung.**	AUDIO SYSTEM *2-Way* Crossover 2-way crossover with **9-times** acoustic adjustment 12 dB crossover with PTC high range protection circuit with high-quality components and **impedance linearization.**	**80,00 €**
	**FWX *EVO 2*** EAN: 4260101642172	AUDIO SYSTEM *2-WEGE HIGH-END* Frequenzweiche 2-Wege Frequenzweiche mit **64-facher** Akustikanpassung 12 dB Weiche mit **HIGH AUDIOPHILE-Kondensatoten**, 84x129x38mm **Impedanzlinearisierung** geignet für **2 , 4 und 8 Ohm** Systeme	AUDIO SYSTEM *2-WAY HIGH-END* -Crossover 2-way crossover with **64-times** acoustic adjustment 12 dB crossover with **HIGH AUDIOPHILE capacitors**, 84x129x38mm **impedance linearization** suitable for **2 , 4 and 8 Ohm** sytems	**110,00 €**
	**FWX 3-WAY*EVO*** EAN: 4260101641779	AUDIO SYSTEM *3-WEGE* Frequenzweiche 3-Wege Frequenzweiche mit **12-facher** Akustikanpassung 12 dB Flankensteilheit im Hochton- und Bassbereich 6 dB Flankensteilheit im Mitteltonbereich, 84x129x38mm	AUDIO SYSTEM *3-WAY* Crossover 3-way crossover with **12-times** acoustic adjustment 12 dB slope at tweeter- and subwoofer range 6 dB slope at midrange range, 84x129x38mm	**100,00 €**
	**FWHX *EVO*** EAN: 4260101641786	AUDIO SYSTEM *2-WEGE HIGH-END* Frequenzweiche 2-Wege Frequenzweiche mit **1000-facher** Akustikanpassung 12 dB Weiche, Soffitte Hochtonschutzschaltung und **HIGH AUDIOPHILE-Kondensatoren, Impedanzlinearisierung** und steckbaren HIGH END Gold- Brücken, geignet für **2 , 4 und 8 Ohm** Systeme, 132x118x40mm	AUDIO SYSTEM *2-WAY HIGH-END* Crossover 2-way crossover with **1000-times** acoustic adjustment 12 dB crossover, tweeter protection with soffitte and **HIGH AUDIOPHILE capacitors Impedance linearization** and pluggable HIGH END gold bridges, suitable for **2 , 4 und 8 Ohm** systems, 132x118x40mm	**250,00 €**
	**FW AVALANCHE** **MADE in GERMANY** EAN: 4260101645425	AUDIO SYSTEM *2-WEGE* Frequenzweiche 2-Wege ***ABSOLUTE HIGH END*** Frequenzweiche mit **3000-facher** Akustikanpassung, **HIGH AUDIOPHILE-Kondensatoren,** 12 dB Weiche, mit abschaltbarer PTC Hochtonschutzschaltung, klirrarme Nickel-Zink-Alloy Spulen, "**BI-Amping**" möglich, **Impedanzlinearisierung** und steckbaren, **HIGH END** Gold-Brücken, geignet für **2 , 4** und **8 Ohm** Systeme, 165x250x45mm	AUDIO SYSTEM *2-WAY* Crossover 2-way ***ABSOLUTE HIGH END*** crossover with **3000-times** acoustic adjustment, **HIGH AUDIOPHILE-capacitor,** 12 dB crossover, with switchable PTC high range protection circuit, low distortion Nickel-Zinc-Alloy coils, **Bi-Amping** possible, **Impedance linearization,** and pluggable **HIGH END** gold bridges, suitable for **2 , 4** and **8 Ohm** systems, 165x250x45mm	**400,00 €**

FREQUENZWEICHEN/CROSSOVER

Bild / picture	Artikel / Title	Beschreibung	description	UVP / CP STÜCK
	**FWK W205 W** EAN: 4251834503342	AUDIO SYSTEM *MERCEDES* Tiefton-Frequenzweiche 6 dB Tielton-Kabelweiche für W205, A238, C238, W213, C253, X253 Sehr kompakt mit hochwertiger FERRIT-Spule	AUDIO SYSTEM *MERCEDES* Low-Crossover 6 dB woofer cable crossover for W205, A238, C238, W213, C253, X253 very compact with high-quality FERRIT-coil	**30,00 €**

AS-SUBFRAME

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung	description	
	**400** **450** **500** **550** **650**	**Ultrastabiler Holzzylinder aus 10-fach verleimten Multiplex. Alle AUDIO SYSTEM SUBFRAMES haben eine Wandstärke von *20 mm* und sind in den Durchmessern von 400 bis 650 mm und maximaler Höhe von 630 mm lieferbar**	**ultra stable wooden cylinder made of 10-times clued multiplex. All AUDIO SYSTEM SUBFRAMES do have a wall thickness of *20 mm* and are available with diameter from 400 up to 650 mm and a maximum height of 630 mm**	**VK Preise sind frei wählbar / CP free choice**

MONTAGE AS-SUBFRAME

Bild / picture	Artikel / title	Beschreibung / Description	description	UVP / CP
	**1. Schritt / step**	**pro Boden / Deckel (innen oder außen) verschraubt, verleimt und aussilikoniert**	**each bottom / top (internal or external) screwed, clued and siliconised**	**VK Preise sind frei wählbar / CP free choice**
	**2. Schritt / step**	**pro Ausschnitt Bassreflexrohr / Subwoofer** ***Bitte Ausschnittgröße/n angeben!***	**for each section ventedtube / subwoofer** ***Please note which size is needed!***	**VK Preise sind frei wählbar / CP free choice**
	**3. Schritt / step**	**AS SUBFRAME komplett schwarz**	**AS SUBFRAME completely black**	**VK Preise sind frei wählbar / CP free choice**
	**4. Schritt / step**	**SUBFRAME oberer Teil(Sichtseite) mit Teppich(incl. Z-FLEECE) bezogen.** ***Bitte Farbe wählen: anthrazit oder schwarz***	**SUBFRAME upper part (view side) covered with carpet (incl. Z-FLEECE).** ***Please choose colour: anthracite or black!***	**VK Preise sind frei wählbar / CP free choice**
NEW 	**SUBFRAME8 *EVO*** EAN: 4251834510449	AUDIO SYSTEM **Achteck**-Leergehäuse(2x Stück) 1x ACHTECK-Gehäuse b= 600mm, h= 200mm inkl. Abschlußinnendeckel + Terminal 1x ACHTECK-Gehäuse b= 500mm, h= 200mm inkl. Abschlußinnendeckel + Terminal	AUDIO SYSTEM **Octagona**l Empty Box (2x pieces) 1x OCTANGLE housing w= 600mm, h= 200mm including inner lit + terminal 1x OCTANGLE housing w= 500mm, h= 200mm including inner lit + terminal	**150,00 €**

AS SUBFRAME ZUBEHÖR/ACCESSORIES

Bild / picture	Artikel / Title	Beschreibung	description	UVP / CP
	**Außendeckel/outer-bottom**	18 mm MDF in passenden Größen	18 mm MDF in fitting size	**20,00 €**
	Innendeckel/inside-bottom	18 mm MDF in passenden Größen	18 mm MDF in fitting size	**20,00 €**
	Z-TERMINAL 2	2-poliges Terminal mit stabilen, vergoldeten Anschlüssen	2-contacts terminal with stable, golden plated terminals	**5,00 €**
	Z-TERMINAL 4	4-poliges Terminal mit stabilen, vergoldeten Anschlüssen	4-contacts terminal with stable, golden plated terminals	**10,00 €**
	**AERO PORT**	Doppelseitiges klebbares AERO Bassreflexrohr	doublesided glueable AERO vented tube	**15,00 €**
	AERO 55	AERO 55 Bassreflexrohrverlängerung 55cm	AERO 55 vented tube extension 55cm	**6,00 €**
	AERO 90°	AERO 90° Bassreflexrohrwinkel	AERO 90° vented tube angel	**6,00 €**
	**SG 500** EAN: 4260101645708	Sprühkleber der Spitzenklasse, 500ml Sprühdose, sehr effizient und extrem gute Klebeverbindung	top-class spray glue, 500ml spray can, very efficient and extrem glue bonding	**20,00 €**

BEZUGSTEPPICH/FLEECE

Bild / picture	Artikel / Title	Beschreibung	description	UVP / CP Stück
	**Z-FLEECE-BLACK-001** EAN: 4260101646798	AUDIO SYSTEM Bezugsteppich **schwarz** Dicke: 2,5mm mit Gewicht von 280g/m² **2m x 3m = 6 m² (Preis pro qm vor Konditionenen 3,-€)**	AUDIO SYSTEM Cover Fleece **black** thickness: 2,5mm with weight 280g/m² **2m x 3m = 6 m² (price per square meter before conditions 3,-€)**	**40,00 €**
	**Z-FLEECE-BLACK-003** EAN: 4260101646774	AUDIO SYSTEM Bezugsteppich **anthrazit** Dicke: 2,5mm mit Gewicht von 280g/m² **2m x 3m = 6 m² (Preis pro qm vor Konditionenen 3,-€)**	AUDIO SYSTEM Cover Fleece **anthracite** thickness: 2,5mm with weight 280g/m² **2m x 3m = 6 m² (price per square meter before conditions 3,-€)**	**40,00 €**
	**Z-FLEECE-GREY-005** EAN: 4260101646781	AUDIO SYSTEM Bezugsteppich **hellgrau** Dicke: 2,5mm mit Gewicht von 280g/m² **1,5m x 3m = 4,5 m² (Preis pro qm vor Konditionenen 3,22€)**	AUDIO SYSTEM Cover Fleece **light grey** thickness: 2,5mm with weight 280g/m² **1,5m x 3m = 4,5 m² (price per square meter before conditions 3,22€)**	**30,00 €**
	**Z-FLEECE-GREY-006** EAN: 4260101646347	AUDIO SYSTEM Bezugsteppich **hellgrau silber** Dicke: 2,5mm mit Gewicht von 280g/m² **1,5m x 3m = 4,5 m² (Preis pro qm vor Konditionenen 3,22€)**	AUDIO SYSTEM Cover Fleece **light silver grey** thickness: 2,5mm with weight 280g/m² **1,5m x 3m = 4,5 m² (price per square meter before conditions 3,22€)**	**30,00 €**
	**Z-FLEECE-GREY-007** EAN: 4260101646354	AUDIO SYSTEM Bezugsteppich **silber grau** Dicke: 2,5mm mit Gewicht von 280g/m² **1,5m x 3m = 4,5 m² (Preis pro qm vor Konditionenen 3,22€)**	AUDIO SYSTEM Cover Fleece **silver grey** thickness: 2,5mm with weight 280g/m² **1,5m x 3m = 4,5 m² (price per square meter before conditions 3,22€)**	**30,00 €**
	**Z-FLEECE-GREY-008** EAN: 4260101646361	AUDIO SYSTEM Bezugsteppich **grau** Dicke: 2,5mm mit Gewicht von 280g/m² **1,5m x 3m = 4,5 m² (Preis pro qm vor Konditionenen 3,22€)**	AUDIO SYSTEM Cover Fleece **grey** thickness: 2,5mm with weight 280g/m² **1,5m x 3m = 4,5 m² (price per square meter before conditions 3,22€)**	**30,00 €**
	**Z-FLEECE-GREY-009** EAN: 4260101646378	AUDIO SYSTEM Bezugsteppich **dunkel grau** Dicke: 2,5mm mit Gewicht von 280g/m² **1,5m x 3m = 4,5 m² (Preis pro qm vor Konditionenen 3,22€)**	AUDIO SYSTEM Cover Fleece dark **grey** thickness: 2,5mm with weight 280g/m² **1,5m x 3m = 4,5 m² (price per square meter before conditions 3,22€)**	**30,00 €**
	**Z-FLEECE-BLUE-011** EAN: 4260101644145	AUDIO SYSTEM Bezugsteppich **dunkel blau** Dicke: 2,5mm mit Gewicht von 280g/m² **1,5m x 3m = 4,5 m² (Preis pro qm vor Konditionenen 3,22€)**	AUDIO SYSTEM Cover Fleece dark blau thickness: 2,5mm with weight 280g/m² **1,5m x 3m = 4,5 m² (price per square meter before conditions 3,22€)**	**30,00 €**

LEERGEHÄUSE/EMPTY BOXES (ohne/without Gitter/grill)

	**G08 EVO** EAN: 4251834509139	AUDIO SYSTEM Leergehäuse ohne Gitter Geschlossenes Gehäuse mit **10** Liter für **20 cm** Bass Gehäuse aus 16 mm MDF mit Terminal und **35 mm Doppel-Frontplatte** Lochkreis: 17,9/22,1 cm, Größe: l= 320 mm, h= 250 mm, t1= 170 mm, t2= 240 mm	AUDIO SYSTEM Empty Box without Grill sealed box with **10** Liter for **20 cm** Bass 16 mm MDF box with terminal and **35 mm double-front panel**, hole circle: 17,9/22,1 cm, size: l= 320 mm, h= 250 mm, t1= 170 mm, t2= 240 mm	**70,00 €**
	**G10 EVO** EAN: 4251834509146	AUDIO SYSTEM Leergehäuse ohne Gitter ohne Gitter Geschlossenes Gehäuse mit **23** Liter für **25 cm** Bass Gehäuse aus 18 mm MDF mit Terminal und **40 mm Doppel-Frontplatte** Lochauschnitt: 22,7/25,9 cm, l= 440 mm, h= 340 mm, t1= 180 mm, t2= 310 mm	AUDIO SYSTEM Empty Box without Grill sealed box with **23** Liter for **25 cm** Bass 18 mm MDF box with terminal and **40 mm double-front panel,** hole circle: 22,7/25,9 cm, l= 440 mm, h= 340 mm, t1= 180 mm, t2= 310 mm	**100,00 €**
	**G12 EVO** EAN: 4251834509153	AUDIO SYSTEM Leergehäuse ohne Gitter Geschlossenes Gehäuse mit **32** Liter für **30 cm** Bass Gehäuse aus 18 mm MDF mit Terminal und **40 mm Doppel-Frontplatte** Lochauschnitt: 28/32,1 cm, l= 520 mm, h= 360 mm, t1= 190 mm, t2= 330 mm	AUDIO SYSTEM Empty Box without Grill sealed box with **32** Liter for **30 cm** Bass 18 mm MDF box with terminal and **40 mm double-front panel,** hole circle: 28/32,1 cm, l= 520 mm, h= 360 mm, t1= 190 mm, t2= 330 mm	**120,00 €**
	**G10-2 EVO** EAN: 4251834509207	AUDIO SYSTEM **Doppel-**Leergehäuse ohne Gitter Geschlossenes-Gehäuse mit **2x 23** Liter für **2x 25 cm** Bass Gehäuse aus 18 mm MDF mit 2xTerminal und **39 mm Frontplatte** Lochkreis: 24/26,1 cm, Größe: l= 700 mm, h= 330 mm, t1= 240 mm, t2= 310 mm	AUDIO SYSTEM **Double-**Empty Box without Grill sealed box with **2x 23** Liter for **2x 25 cm** Bass 18 mm MDF box with 2x terminal and **39 mm front panel** hole circle: 24/26,1 cm, l= 700 mm, h= 330 mm, t1= 240 mm, t2= 310 mm	**160,00 €**
	**G12-2 EVO** EAN: 4251834509214	AUDIO SYSTEM **Doppel-**Leergehäuse ohne Gitter Geschlossenes-Gehäuse mit **2x 29** Liter für **2x 30 cm** Bass Gehäuse aus 18 mm MDF mit 2x Terminal und **39 mm Frontplatte** Lochkreis: 28,5/32 cm, Größe: l= 760 mm, h= 360 mm, t1= 260 mm, t2= 325 mm	AUDIO SYSTEM **Double-**Empty Box without Grill sealed box with **2x 29** Liter for **2x 30 cm** Bass 18 mm MDF box with 2x terminal and **39 mm front panel** hole circle: 28,5/32 cm, size: l= 760 mm, h= 360 mm, t1= 260 mm, t2= 325 mm	**180,00 €**
	**GDF10-2** EAN: 4251834509771	AUDIO SYSTEM **Doppel-**Leergehäuse ohne Gitter Geschlossenes-Gehäuse mit **2x 7** Liter für **2x 20 cm** Bass**(US08 US)** Gehäuse aus 12 mm MDF mit Terminal und **27 mm Frontplatte** Lochkreis: 21,2/26,4 cm, Größe: l= 750 mm, h= 297 mm, h= 86 mm	AUDIO SYSTEM **Double-**Empty Box without Grill sealed box with **2x 7** Liter for **2x 20 cm** Bass**(US08 US)** 12 mm MDF box with terminal and **27 mm front panel** hole circle: 21,2/26,4 cm, l= 750 mm, h= 297 mm, h= 86 mm	**120,00 €**
	**BR08 EVO** EAN: 4251834509108	AUDIO SYSTEM Leergehäuse ohne Gitter Bassreflex-Gehäuse mit **15** Liter für **20 cm** Bass Gehäuse aus 18 mm MDF mit Doppelterminal und **36 mm Frontplatte** Lochkreis: 18,4/22,3 cm, Größe: l= 370 mm, h= 280 mm, t1= 210 mm, t2= 330 mm	AUDIO SYSTEM **Double-**Empty Box without Grill vented box with **15** Liter for **20 cm** Bass 18 mm MDF box with double terminal and **36 mm front panel** hole circle: 18,4/22,3 cm, l= 370 mm, h= 280 mm, t1= 210 mm, t2= 330 mm	**120,00 €**
	**BR10 EVO** EAN: 4251834509115	AUDIO SYSTEM Leergehäuse ohne Gitter Bassreflex-Gehäuse mit **32** Liter für **25 cm** Bass Gehäuse aus 18 mm MDF mit Terminal und **36 mm Frontplatte** Lochkreis: 23,3/26,6 cm, Größe: l= 550 mm, h= 360 mm, t1= 220 mm, t2= 330 mm	AUDIO SYSTEM **Double-**Empty Box without Grill vented box with **32** Liter for **25 cm** Bass 18 mm MDF box with terminal and **36 mm front panel** hole circle: 23,3/26,6 cm, l= 550 mm, h= 360 mm, t1= 220 mm, t2= 330 mm	**160,00 €**
	**BR12 EVO** EAN: 4251834509122	AUDIO SYSTEM Leergehäuse ohne Gitter Bassreflex-Gehäuse mit **50** Liter für **30 cm** Bass Gehäuse aus 18 mm MDF mit Terminal und **36 mm Frontplatte** Lochkreis: 28,1/32,3 cm, Größe: l= 620 mm, h= 380 mm, t1= 260 mm, t2= 390 mm	AUDIO SYSTEM **Double-**Empty Box without Grill vented box with **50** Liter for **30 cm** Bass 18 mm MDF box with terminal and **36 mm front panel** hole circle: 28,1/32,3 cm, l= 620 mm, h= 380 mm, t1= 260 mm, t2= 390 mm	**180,00 €**
	**BR10-2 EVO** EAN: 4251834509221	AUDIO SYSTEM **Doppel-**Leergehäuse ohne Gitter Bassreflex-Gehäuse mit **2x 30** Liter für **2x 25 cm** Bass Gehäuse aus 18 mm MDF mit Doppelterminal und **39 mm Frontplatte** Lochkreis: 24/26,1 cm, Größe: l= 758 mm, h= 355 mm, t1= 265 mm, t2= 395 mm	AUDIO SYSTEM **Double-**Empty Box without Grill vented box with **2x 30** Liter for **2x 25 cm** Bass 18 mm MDF box with double terminal and **39 mm front panel** hole circle: 24/26,1 cm, l= 758 mm, h= 360 mm, t1= 265 mm, t2= 395 mm	**200,00 €**
	**BR12-2 EVO** EAN: 4251834509238	AUDIO SYSTEM **Doppel-**Leergehäuse ohne Gitter Bassreflex-Gehäuse mit **2x 42** Liter für **2x 30 cm** Bass Gehäuse aus 18 mm MDF mit Doppelterminal und **39 mm Frontplatte** Lochkreis: 28,5/32 cm, Größe: l= 880 mm, h= 400 mm, t1= 305 mm, t2= 430 mm	AUDIO SYSTEM **Double-**Empty Box without Grill vented box with **2x 42** Liter for **2x 30 cm** Bass 18 mm MDF box with double terminal and **39 mm front panel** hole circle: 28,4,5/32cm, size: l= 880 mm, h= 400 mm, t1= 305 mm, t2= 430 mm	**225,00 €**

SPEZIAL LEERGEHÄUSE/SPECIAL EMPTY BOXES

	**BP12** EAN: 4260101649331	AUDIO SYSTEM **Single-Bandpass** Leergehäuse Bandpass-Gehäuse mit **75** Liter für **30 cm** Bass Gehäuse **komplett** aus **25 mm MDF** und Doppelterminal Lochkreis: 28,4 cm, Größe: l= 760 mm, h= 380 mm, t1= 330 mm, t2= 470 mm	AUDIO SYSTEM **Single-Bandpass** Empty Box bandpass-box with **75** Liter for **30 cm** Bass completely **25 mm MDF box** with double terminal hole circle: 28,4 cm, size: l= 760 mm, h= 380 mm, t1= 330 mm, t2= 470 mm	**225,00 €**
	**BP12-2** EAN: 4260101649379	AUDIO SYSTEM **Doppelbandpass** Gehäuse Doppelbandpass-Gehäuse mit 2x 50 Liter für 2x **30 cm** Bass Gehäuse aus 18 mm MDF mit Doppelterminal und **25 mm MDF Wooferplatten** Lochkreis: 28,4 cm, Größe: l= 770 mm, h= 400 mm, t1= 420 mm, t2= 580 mm	AUDIO SYSTEM **Double-Bandpass** Box double bandpass box with **2x 50** Liter for **2x 30 cm** Bass 18 mm MDF box with double terminal and **25 mm MDF woofer panel** hole circle: 28,4 cm, size: l= 770 mm, h= 400 mm, t1= 420 mm, t2= 580 mm	**300,00 €**
	**BR10-60** EAN: 4260101647467	AUDIO SYSTEM Leergehäuse **MADE IN GERMANY** Bassreflex-Gehäuse mit **55** Liter für **H10 EVO** Bass Gehäuse aus 19 mm MDF mit Doppelterminal und **38 mm Doppel-Frontplatte** Lochkreis(Einbau): 23,8 cm, Lochkreis(Außen): 27,3 cm, Portgröße: 96,6cm² Größe: l= 600 mm, h= 360 mm, t1= 292 mm, t2= 416 mm	AUDIO SYSTEM Empty Box **MADE IN GERMANY** vented box with **55** Liter for **H10 EVO** Bass 19 mm MDF box with double terminal and **38 mm double-front panel** hole circle(install): 23,8 cm, hole circle(outer): 27,3 cm, port size: 96,6cm² size: l= 600 mm, h= 360 mm, t1= 292 mm, t2= 416 mm	**275,00 €**
	**BR12-80** EAN: 4260101647474	AUDIO SYSTEM Leergehäuse **MADE IN GERMANY** Bassreflex-Gehäuse mit **80** Liter für **H12 EVO** Bass Gehäuse aus 19 mm MDF mit Doppelterminal und **38 mm Doppel-Frontplatte** Lochkreis(Einbau): 29,0 cm, Lochkreis(Außen): 33,4 cm, Portgröße: 126,7cm² Größe: l= 660 mm, h= 400 mm, t1= 291 mm, t2= 429 mm	AUDIO SYSTEM Empty Box **MADE IN GERMANY** vented box with **80** Liter for **H12 EVO** Bass 19 mm MDF box with double terminal and **38 mm double-front panel** hole circle(install): 29,0 cm, hole circle(outer): 33,4 cm, port size: 126,7cm² size: l= 660 mm, h= 400 mm, t1= 291 mm, t2= 429 mm	**300,00 €**
	**BR15-100** EAN: 4260101647481	AUDIO SYSTEM Leergehäuse **MADE IN GERMANY** Bassreflex-Gehäuse mit **100** Liter für **H15 EVO** Bass Gehäuse aus 19 mm MDF mit Doppelterminal und **38 mm Doppel-Frontplatte** Größe: l= 840 mm, h= 480 mm, t1= 305 mm, t2= 465 mm	AUDIO SYSTEM Empty Box **MADE IN GERMANY** vented box with **100** Liter for **H15 EVO** Bass 19 mm MDF box with double terminal and **38 mm double-front panel** Größe: l= 840 mm, h= 480 mm, t1= 305 mm, t2= 465 mm	**350,00 €**
	**SUBFRAME8 EVO** EAN: 4251834510449	AUDIO SYSTEM **Achteck-**Leergehäuse(2x Stück) 1x ACHTECK-Gehäuse b= 600mm, h= 200mm inkl. Abschlußinnendeckel + Terminal 1x ACHTECK-Gehäuse b= 500mm, h= 200mm inkl. Abschlußinnendeckel + Terminal	AUDIO SYSTEM **Octagonal** Empty Box (2x pieces) 1x OCTANGLE housing w= 600mm, h= 200mm including inner lit + terminal 1x OCTANGLE housing w= 500mm, h= 200mm including inner lit + terminal	**150,00 €**

KLEIDUNG UND ZUBEHÖR/ACCESSORIES

Bild / picture	Artikel / Title	Beschreibung	description	UVP / CP Stück
	W-PEN-AS EAN: 4251834508828	AUDIO SYSTEM Kugelschreiber Größe: 145 x 14 mm Farbe: schwarz	AUDIO SYSTEM Pen size: 145 x 14 mm color: black	2,50 €
	W-LIGHTER-AS EAN: 4251834508835	AUDIO SYSTEM Feuerzeug Größe: 80 x 22 x 11 mm Farbe: rot	AUDIO SYSTEM Lighter size: 80 x 22 x 11 mm color: red	2,50 €
	W-LED1000 EAN: 4251834513129	AUDIO SYSTEM Werkstatt-LED sehr helle **wiederaufladbare** LED mit 3,7V/500mAh, Batterieanzeige, Karabiner, Flaschenöffner und Magnetischer Arm, inklusive Ladekabel und 6x verschiedene Farb/Blink-Varationen, Größe: 62 x 45 x 22 mm, Farbe: schwarz, rot, gelb	AUDIO SYSTEM Work-Shop-Led Very bright **rechargeable** LED with 3.7V/500mAh, battery indicator, carabiner, bottle opener and magnetic arm, including charging cable and 6 different color/flashing variations, size: 62 x 45 x 22 mm, color: black, red, yellowe	15,00 €
	W-POCKET-RULE-AS EAN: 4251834512221	AUDIO SYSTEM Meterstab Größe: 235 x 31 x 15 mm Länge/Material: 200 cm / Fiberglas	AUDIO SYSTEM Pocket Rule size: 235 x 31 x 15 mm length/material: 200 cm/ fibre glass	15,00 €
	W-LANYARD-AS EAN: 4251834508842	AUDIO SYSTEM Schlüsselband Größe: 400 x 20 mm Farbe: rot / schwarz / weiß	AUDIO SYSTEM Sticker small size: 400 x 20 mm color: red / black / white	2,50 €
	W-USB-AS EAN: 4251834508897	AUDIO SYSTEM USB-STICK 8MB Größe: 42 x 12 x 5 mm Aluminiumgehäuse, Farbe: silber	AUDIO SYSTEM USB-STICK 8MB size: 42 x 12 x 5 mm aluminum case, color: silver	15,00 €
	W-COFFEE-CUP-AS EAN: 4251834503762	AUDIO SYSTEM Kaffeetasse Größe: 90 x 90 mm Farbe: schwarz	AUDIO SYSTEM Coffee Cup size: 90 x 90 mm color: black	15,00 €
	W-STICKER-SMALL EAN: 4251834508866	AUDIO SYSTEM Aufkleber klein Größe: 190 x 15 mm Farbe: silber	AUDIO SYSTEM Sticker small size: 190 x 15 mm color: silver	2,00 €
	W-STICKER-BIG EAN: 4251834508859	AUDIO SYSTEM Aufkleber groß Größe: 590 x 45 mm Farbe: silber	AUDIO SYSTEM Sticker big size: 590 x 45 mm color: silver	8,00 €
	W-BANNER-1.5-AS EAN: 4251834508781	AUDIO SYSTEM Banner mit 4x Ösen Größe: 1500 x 500 mm Farbe: weiß	AUDIO SYSTEM Banner with 4x Eyelets size: 1500 x 500 mm color: white	50,00 €
	W-BANNER-3.0-AS EAN: 4251834508798	AUDIO SYSTEM Banner mit 4x Ösen Größe: 3000 x 1000 mm Farbe: weiß	AUDIO SYSTEM Banner with 4x Eyelets size: 3000 x 1000 mm color: white	100,00 €
	W-FLAG-AS EAN: 4251834508811	AUDIO SYSTEM Fahne für Mast mit Ausläufer Größe: 3000 x 500 mm Farbe: weiß	AUDIO SYSTEM Flag for Flag Pole size: 3000 x 500 mm color: white	120,00 €
	W-TENT*(6X3M)* EAN: 4251834508880	AUDIO SYSTEM Pavillion mit Aluminium Konstruktion Größe: 6000 x 3000 mm Farbe: schwarz 3-fach höhenverstellbar Gewicht: 49kg	AUDIO SYSTEM Pavilion with Aluminum Construction size: 6000 x 3000 mm color: schwarz 3 times height adjustable weight: 49kg	1.000,00 €
	W-TENT*(3X3M)* EAN: 4251834508873	AUDIO SYSTEM Pavillion mit Aluminium Konstruktion Größe: 3000 x 3000 mm Farbe: schwarz 3-fach höhenverstellbar Gewicht: 29kg	AUDIO SYSTEM Pavilion with Aluminum Construction size: 3000 x 3000 mm color: schwarz 3 times height adjustable weight: 29kg	700,00 €
	W-SNAP-BACK-CAP EAN: 4251834503755	AUDIO SYSTEM SNAP BACK CAP mit Logo Farbe: schwarz 85% Polyacryl, 15% Baumwolle, 90g/m²	AUDIO SYSTEM SNAP BACK CAP with Logo color: schwarz 85% Polyacrylic, 95% cotton 70g/m²	25,00 €
	W-BEANIE-AS EAN: 4251834508774	AUDIO SYSTEM BEANIE CAP mit Logo Farbe: schwarz 100% Polyacryl, 70g/m²	AUDIO SYSTEM T-Shirt with Breast Logo color: schwarz 100% Polyacrylic, 70g/m²	25,00 €
	W-TSHIRT	AUDIO SYSTEM T-Shirt mit Brust-Logo Größen: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL Farbe: schwarz 100% Baumwolle, 170g/m²	AUDIO SYSTEM T-Shirt with Breast Logo size: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL color: schwarz 100% cotton, 170g/m²	20,00 €
	W-POLO	AUDIO SYSTEM Polo-Shirt mit Brust-Logo Größen: S, M, L, XL, XXL, 3XL Farbe: schwarz 100% Baumwolle, 185g/m²	AUDIO SYSTEM Polo-Shirt with Breast Logo size: S, M, L, XL, XXL, 3XL color: schwarz 100% cotton, 185g/m²	30,00 €
	W-SWEATER	AUDIO SYSTEM Sweater mit Brust-Logo Größen: S, M, L, XL, XXL, 3XL Farbe: schwarz, rot, weiß, grau 80% Baumwolle, 20% Polyester, 280g/m²	AUDIO SYSTEM Sweater with Breast Logo size: S, M, L, XL, XXL, 3XL color: black, red, white, grey 80% cotton, 20% polyester, 280g/m²	50,00 €
	W-SOFTSHELL-VEST	AUDIO SYSTEM Softshellweste mit Brust-Logo Größen: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL Farbe: schwarz 95 % Polyester, 5 % Elastan, 330g/m² Futter: 100 % Polyester; Wattierung: 100 % Polyester	AUDIO SYSTEM Softshell Vest with Breast Logo size: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL color: schwarz 95 % polyester, 5 % elastan, 330 g/m² lining and wadding: 100 % polyester	70,00 €